

Global[®]

F I R E S

GASHAARDEN





Inhoud



- 03 DAAROM KIES JE VOOR GLOBAL FIRES
- 04 SLIMME OPLOSSINGEN
- 05 MOGELIJKHEDEN
- 06 INTERIEUR
- 07 UITLEG GESLOTEN EN OPEN VERBRANDINGSSYSTEMEN
- 08 ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSES EN GASOORTEN
- 09 HAARDEN MET GESLOTEN VERBRANDING
- 20 HAARDEN MET OPEN VERBRANDING
- 28 ACCESSOIRES
- 29 AFMETINGEN
- 31 TECHNISCHE SPECIFICATIES





DAAROM KIES JE VOOR GLOBAL FIRES

Tijdens koude winters en natte zomers gaat er niets boven het aansteken van de haard. Gashaarden met een moderne vormgeving en een levend vlammenspel. De hoge vlammen zorgen voor sfeer in je huis, maar dragen ook bij aan een stukje comfort, gezelligheid en warmte.



De gashaarden van Global Fires zijn aantrekkelijk geprijsd. Een investering die meer dan het dubbele waard is en je veel woonplezier zal opleveren. Het aanbod is veelzijdig want het is nu eenmaal zo dat smaken verschillen. De mogelijkheid bestaat om de haard helemaal naar eigen idee aan te passen met een


schouw, kast of front. Eén ding hebben alle haarden gemeen, ze zijn compact en nemen dus weinig ruimte in beslag. Kies je voor een gashaard, dan kies je voor Global Fires. De voordelen op een rij; een veelzijdig aanbod, compacte modellen, een hoog rendement en een aantrekkelijke prijs. Aan jou de keus!

WIJ HEBBEN MAAR ÉÉN DOEL... TO MAKE *you* FEEL AT HOME



Slimme oplossingen

Exclusief bij Global Fires:
Zeer geringe inbouwdiepte



Vanaf
290 mm



VEELZIJDIG AANBOD

De Global Fires haarden zijn zeer eenvoudig te plaatsen, in je woonkamer, keuken, slaapkamer of werkkamer. Er is geen ingrijpende verbouwing nodig. Sommige modellen kun je direct laten aansluiten op een bestaande schoorsteen. Maar er zijn ook modellen met een gesloten verbranding die via de buitenmuur of het dak uitmonden. De combinatie bepaalt je zelf, je ontwerpt eigenlijk je eigen haard door te kiezen voor een schouw, kast of front. Vandaar het veelzijdige aanbod!

COMPACT EN RUIMTEBESPAREND

Het ondiepe en doordachte ontwerp vormt de basis voor iedere Global Fires haard. Het zo ondiep mogelijk maken van de haard is een uitdaging op zich en zorgt ervoor dat de haard geen sta in de weg wordt in jouw interieur.

HOOG RENDEMENT

Het rendement van al onze haarden is hoog. Een prima bijverwarming en geen hoge gasrekening. Een gashaard van Global Fires voegt dus in meerdere opzichten iets toe aan je interieur en wooncomfort, een laag gasverbruik, een goed rendement en dat alles voor een aantrekkelijke prijs.

HET GEMAK VAN GAS

Alle haarden zijn voorzien van een afstandsbediening met elektronische ontsteking. Eén druk op de knop en het vuur brandt. Stoken op gas is schoon, gemakkelijk en veilig. Geen spattende vonken, stof en rookontwikkeling. En met één handeling schakel je het systeem zo weer uit.





KIES DE COMBINATIE DIE BIJ JE PAST

Als je kiest voor een haard van Global Fires dan kun je het geheel helemaal zelf samenstellen. Kies je voor kiezelstenen of houtblokken? Kiezelstenen geven een meer hippe en strakke uitstraling terwijl houtblokken de haard juist een meer warme look geven.

Ook de stijl van de binnenbekleding kan variëren. Zwart of Ceraglass geven de haard een moderne uitstraling. Ceraglass zorgt dankzij de spiegeling voor een optimale vuurbeleving. Het Naturel of Classic steen past weer meer in het klassieke interieur. Gecombineerd met diverse accessoires wordt het een mooi passend geheel, helemaal naar eigen wens samengesteld.




Interieur

Binnenafwerking



Zwart



Ceraglass
(spiegeling van de
vlammen)



Naturel



Classic steen

Branderbed



Houtset (bruin)



Houtset (wit)



Stenen (wit)



Glas (antraciet)

Afstandsbediening



RCE: afstands-
bediening met
elektronische
ontsteking,
thermostatisch en
klokfunctie.



Garantie/Service

Een gashaard is een investering. Het is de bedoeling daar jarenlang van te genieten en daarom is het belangrijk dat de keuze weloverwogen is. De gashaard moet een aanwinst in je interieur zijn! De Global Fires haarden voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen. Elke haard ondergaat een groot aantal controles voordat deze de fabriek verlaat. De garantieperiode op onderdelen is twee jaar. Je mag topkwaliteit en topservice van ons verwachten. Dat vinden wij vanzelfsprekend!



Gesloten verbranding BF

GESLOTEN VERBRANDING

Dankzij het systeem van gesloten verbranding is geen traditionele schoorsteen meer nodig voor de plaatsing van een gashaard. Dat biedt in veel situaties perspectief. Bij dit gesloten systeem haalt de haard de lucht die nodig is voor de verbranding direct van buiten en voert de rookgassen door hetzelfde dubbelwandige kanaal weer af. De afvoer kan dus eenvoudigweg uitmonden in de gevel of het dak. Dus ook zonder schoorsteen kun je genieten van een sfeervolle gashaard!



Gesloten verbranding



Open verbranding CF

OPEN VERBRANDING

De Global Fires gashaarden met een open verbrandings-systeem halen de zuurstof die nodig is om het gas te verbranden, uit de woonruimte. Het is dan ook belangrijk de ruimte waarin de haard zich bevindt te voorzien van voldoende ventilatieopeningen. Voor een dergelijke gashaard is een rookkanaal dat uitkomt boven de nok van het dak een vereiste. De haard wordt direct op het bestaande schoorsteenkanaal aangesloten. Ook met dit systeem zijn er mogelijkheden en modellen te over, van modern tot klassiek.



Open verbranding




Afvoer

Bij de meeste toestellen dient m.b.t. de afvoer eerst een dubbelwandige pijp van 1 meter te worden aangebracht, voordat bochten toegestaan zijn. Bij sommige toestellen met gesloten verbranding is dit echter niet nodig en kan direct met een bocht worden begonnen.

Dit is van toepassing op de volgende modellen:

- Global 60XT BF
- Global 60 Corner BF
- Global 60 Triple BF
- Global 100 BF
- Global 100 Corner BF
- Global 100 Triple BF
- Global 120 BF
- Global 120 Corner BF
- Global 120 Triple BF






Energie-efficiëntieklasse

Gebaseerd op gas type G20

WAT BETEKENT EEN ENERGIELABEL VOOR JOU?

Naast energielabel gebruiken we ook wel energie-etiket of energie-efficiëntieklasse. Het energielabel zegt iets over het gebruik van energie door het apparaat waar het label opzit. Wat van belang is, is hoe efficiënt een apparaat met de energie omgaat.

De energie-efficiëntieklasse is gebaseerd op het 'nuttig rendement', dit is ook het rendement dat in deze brochure wordt genoemd. Het rendement geeft de verhouding aan tussen de energie die een haard of kachel verbruikt en het vermogen dat een haard of kachel levert.



Soorten gas

DE HAARDEN VAN GLOBAL FIRES ZIJN GESCHIKT VOOR DIVERSE GASSAMENSTELLINGEN.

Biogas, groen gas en gas uit het buitenland worden steeds belangrijker. Daarom heeft Global Fires haar volledige assortiment al gereed gemaakt voor de wisselende samenstelling van het nieuwe gas. Ieder type gas geeft namelijk een ander vlambeeld. Door hier nu al rekening mee te houden, zorgen we ervoor dat je ook in de toekomst kunt blijven genieten van een mooi en sfeervol vlambeeld.

Geen aansluiting op het gasnet? Toch een sfeervolle gashaard.

Woon je achteraf of beschikt je huis alleen over stadsverwarming? Mis je de directe stralingswarmte en de sfeer en gezelligheid van een haardvuur? Global Fires heeft de oplossing. Vrijwel al onze haarden zijn geschikt voor propaangas. In de meeste gevallen is het daardoor toch mogelijk om een gashaard van Global Fires te plaatsen. Kijk op globalfires.nl of globalfires.be voor meer informatie of vraag de Global Fires-dealer naar de mogelijkheden.



GESLOTEN VERBRANDING

De Global Fires haarden zijn stijlvol ontworpen volgens de laatste interieurtrends. Je kunt eindeloos combineren, aan de basis staat een uitgekiend design. Een haard moet iets toevoegen aan je interieur, het geeft iets extra's. Zelfs als je geen schoorsteen hebt, kun je genieten van een prachtig vlammen spel. Laat je inspireren op de volgende pagina's!



KENMERKEN:

- Gesloten verbranding maakt de traditionele schoorsteen overbodig.
- De haard haalt via een dubbelwandig kanaal de lucht die nodig is voor verbranding direct van buiten en voert de rookgassen door hetzelfde dubbelwandige kanaal af.
- Ideaal voor aansluiting in een goed geïsoleerde woning met mechanische ventilatie.
- Afvoer via buitenmuur en dak is mogelijk (schoorsteen is niet nodig).

Meer informatie vind je op pagina 7.





Global 60 Triple BF



Global 60 Triple BF



Global 60 Triple BF

Inbouwmaten		Branderbed		Interieur	
Breedte	746 mm	Houtstammen	+	Zwart	+
Hoogte	816 mm	Stenen	+	Ceraglass	+
Diepte	340 mm				

BF

(p. 7)



(p. 7)

A



Global 100 Triple BF/120 Triple BF



Global 100 Triple BF

Global 100 Triple BF

Inbouwmaten		Branderbed		Interieur	
Breedte	1096 mm	Houtstammen	+	Zwart	+
Hoogte	766 mm	Stenen	+	Ceraglass	+
Diepte	386 mm	Glas	+		



(p. 7)



(p. 7)

A

Global 120 Triple BF

Inbouwmaten		Branderbed		Interieur	
Breedte	1296 mm	Houtstammen	+	Zwart	+
Hoogte	766 mm	Stenen	+	Ceraglass	+
Diepte	386 mm	Glas	+		



(p. 7)



(p. 7)

A

Global 60 Corner BF



Global 60 Corner BF

Inbouwmaten		Branderbed		Interieur	
Breedte	810 mm	Houtstammen	+	Zwart	+
Hoogte	825 mm	Stenen	+	Ceraglass	+
Diepte	325 mm				

BF

(p. 7)



(p. 7)

A



Global 100 Corner BF/120 Corner BF



Global 120 Corner BF

Global 100 Corner BF

Inbouwmaten		Branderbed		Interieur	
Breedte	1096 mm	Houtstammen	+	Zwart	+
Hoogte	766 mm	Stenen	+	Ceraglass	+
Diepte	386 mm	Glas	+		



(p. 7)



(p. 7)

A

Global 120 Corner BF

Inbouwmaten		Branderbed		Interieur	
Breedte	1296 mm	Houtstammen	+	Zwart	+
Hoogte	766 mm	Stenen	+	Ceraglass	+
Diepte	386 mm	Glas	+		



(p. 7)



(p. 7)

A

Global 60XT BF



Global 60XT BF

Inbouwmaten		Branderbed		Interieur	
Breedte	738 mm	Houtstammen	+	Zwart	+
Hoogte	925 mm	Stenen	+	Ceraglass	+
Diepte	295 mm				

BF

(p. 7)



(p. 7)

A







Global 70XT BF



Global 70XT BF

Inbouwmaten		Branderbed	Interieur	
Breedte	985 mm	Houtstammen +	Zwart	+
Hoogte	870 mm		Ceraglass	+
Diepte	362 mm		Naturel	+
			Classic steen	+

Global 100 BF/120 BF



Global 120 BF

Global 100 BF

Inbouwmaten	Branderbed	Interieur
Breedte 1154 mm	Houtstammen +	Zwart +
Hoogte 745 mm	Stenen +	Ceraglass +
Diepte 360 mm	Glas +	

Global 120 BF

Inbouwmaten	Branderbed	Interieur
Breedte 1354 mm	Houtstammen +	Zwart +
Hoogte 745 mm	Stenen +	Ceraglass +
Diepte 360 mm	Glas +	



(p. 7) (p. 7)



(p. 7) (p. 7)



Haarden met open verbranding

OPEN VERBRANDING

Jouw smaak staat centraal. Door de royale keuze in interieursen de wijze van inbouwen bepaal je zelf of je haard een moderne of klassieke uitstraling krijgt. Een fraaie schouw, een strak ingebouwde haard, of een vrijstaande haard? Alles is mogelijk en je persoonlijke wensen vinden wij heel belangrijk. Het systeem van open verbranding kan perfect worden aangesloten op een bestaande schoorsteen. Laat je inspireren op de volgende pagina's!



KENMERKEN:

- Een traditionele schoorsteen is noodzakelijk voor de afvoer van rookgassen.
- De haard haalt de lucht die nodig is voor verbranding uit de woonruimte.

Meer informatie vind je op pagina 7.





Een haard brengt
*sfeer in je
interieur*





Global 40 CF



Global 40 CF

Inbouwmaten	Brandersbed	Interieur
Breedte 405 mm	Houtstammen +	Ceraglass +
Hoogte 584 mm		
Diepte 291 mm		

Global 55 CF



Global 55 CF

Inbouwmaten		Branderbed	Interieur	
Breedte	549 mm	Houtstammen +	Zwart	+
Hoogte	539 mm		Ceraglass	+
Diepte	320 mm		Classic steen	+

CF

(p. 7)





Global 55XT CF



Global 55XT CF

Inbouwmaten		Branderbed	Interieur	
Breedte	549 mm	Houtstammen +	Zwart	+
Hoogte	714 mm		Ceraglass	+
Diepte	320 mm		Classic steen	+

Global 70XT CF



Global 70XT CF



Global 70XT CF

Inbouwmaten		Brandersbed		Interieur	
Breedte	723 mm	Houtstammen	+	Zwart	+
Hoogte	710 mm			Ceraglass	+
Diepte	350 mm			Naturel	+
				Classic steen	+

CF



(p. 7)

Global Beau CF



Ivoor geëmailleerd



Zwart geëmailleerd

Global Beau CF

Inbouwmaten	Brandersbed	Interieur
Breedte	445 mm	Houtstammen + Ceraglass +
Hoogte	624 mm	
Diepte	330 mm	

CF

(p. 7)





Accessoires

LUX ELEMENTEN



Lux 1 2



Lux Omni 1 2



Lux Sleeve 1 2



Lux Lignum 1 2



Lux Fino 1 3

- 1 Ivoorwit
- 2 Alu-metallic
- 3 Antraciet

Lux elementen:

- Noodzakelijk voor boezemontluchting (bescherming van de ombouw).
- Veelal te voorzien van sfeervolle verlichting.

BEDIENINGSLUIK

Voor plaatsing van het van het gasregelblok.



LAAT JE INSPIREREN EN ADVISEREN


Een vrijblijvend en objectief advies kunnen we je geven in ons Inspiration Centre in Duiven (NL). Onze gehele collectie is daar brandend te zien. Alle modellen en mogelijkheden live ontdekken en beleven, absoluut een bezoek waard. Via onze website kun je een afspraak maken zodat één van onze medewerkers alle tijd heeft. In het Inspiration Centre is alles erop gericht je zo goed mogelijk te adviseren en uiteraard ook te inspireren. Ideeën genoeg! De verkoop van de haarden loopt via ons gespecialiseerde Global Fires dealernetwerk.




Afmetingen




Global 60 Triple BF (p.10-11)




Global 100/120 Triple BF (p.12)




Global 60 Corner BF (p.13)




Global 100/120 Corner BF (p.14)




Global 60XT BF (p. 15-17)




Global 70XT BF (p.18)



Global 100/120 BF (p.19)




Global 40 CF (p.21-22)





Afmetingen



Technische specificaties



Pag.	Gashaarden	Netto vermogen (kW)			Rendement	Energie-efficiëntieklasse (p.8)			Kanaal Ø (mm)	Inbouwdiepte (mm)	Gewicht (kg)	Afstands- bediening
		aardgas G25.3	aardgas G20	propaan G31		aardgas G20	aardgas G25.3	aardgas G20				
Gesloten verbranding												
3 zijdige haarden												
10-11	Global 60 Triple BF	2,1 - 5,4	2,3 - 6,0	3,0 - 6,2	91,5%	A	A	A	150/100	340	65	+
12	Global 100 Triple BF	2,6 - 7,1	2,8 - 7,5	3,5 - 7,0	94,0%	A	A	A	150/100	386	100	+
12	Global 120 Triple BF	2,6 - 7,1	2,8 - 7,5	3,5 - 7,0	94,0%	A	A	A	150/100	386	120	+
2 zijdige haarden												
13	Global 60 Corner BF	2,1 - 5,4	2,3 - 6,0	3,0 - 6,2	91,5%	A	A	A	150/100	325	62	+
14	Global 100 Corner BF	2,6 - 7,1	2,8 - 7,5	3,5 - 7,0	94,0%	A	A	A	150/100	386	100	+
14	Global 120 Corner BF	2,6 - 7,1	2,8 - 7,5	3,5 - 7,0	94,0%	A	A	A	150/100	386	120	+
Fronthaarden												
15-17	Global 60XT BF	2,3 - 6,0	2,5 - 6,5	3,3 - 6,8	91,9%	A	A	A	150/100	295	61	+
18	Global 70XT BF	2,7 - 6,2	3,1 - 7,0	3,3 - 6,3	88,5%	B	A	A	150/100	362	70	+
19	Global 100 BF	2,6 - 7,1	2,8 - 7,5	3,5 - 7,0	94,0%	A	A	A	150/100	360	75	+
19	Global 120 BF	2,6 - 7,1	2,8 - 7,5	3,5 - 7,0	94,0%	A	A	A	150/100	360	120	+

Open verbranding												
Fronthaarden												
21-22	Global 40 CF	1,3 - 3,1	1,6 - 3,3	1,5 - 3,1	81,1%	C	C	C	80	291	80	+
23	Global 55 CF	1,5 - 3,7	1,9 - 3,9	1,9 - 4,0	77,7%	C	C	C	100	320	43	+
24	Global 55XT CF	1,7 - 4,2	1,7 - 4,5	1,8 - 4,4	74,3%	D	D	D	100	320	43	+
25-26	Global 70XT CF	2,0 - 4,6	2,0 - 4,7	2,9 - 4,8	77,4%	D	C	C	100	350	63	+
27	Global Beau CF (vrijstaand)	1,3 - 3,1	1,6 - 3,3	1,5 - 3,1	81,1%	C	C	C	80	330	60	+

Pag.	Gashaarden	Binnenafwerking/Interieur					Branderbed		
		Zwart	Ceraglass	Naturel	Classic steen	Houtset bruin	Houtset wit	Stenen wit	Glas antraciet
Gesloten verbranding									
3 zijdige haarden									
10-11	Global 60 Triple BF	+	+	-	-	+	-	+	-
12	Global 100 Triple BF	+	+	-	-	+	-	+	+
12	Global 120 Triple BF	+	+	-	-	+	-	+	+
2 zijdige haarden									
13	Global 60 Corner BF	+	+	-	-	+	-	+	-
14	Global 100 Corner BF	+	+	-	-	+	-	+	+
14	Global 120 Corner BF	+	+	-	-	+	-	+	+
Fronthaarden									
15-17	Global 60XT BF	+	+	-	-	+	-	+	-
18	Global 70XT BF	+	+	+	+	+	-	-	-
19	Global 100 BF	+	+	-	-	+	-	+	+
19	Global 120 BF	+	+	-	-	+	-	+	+

Open verbranding									
Fronthaarden									
21-22	Global 40 CF	-	+	-	-	+	+	-	-
23	Global 55 CF	+	+	-	+	+	-	-	-
24	Global 55XT CF	+	+	-	+	+	-	-	-
25-26	Global 70XT CF	+	+	+	+	+	-	-	-
27	Global Beau CF (vrijstaand)	-	+	-	-	+	+	-	-

A

Energie-efficiëntieklasse (gebaseerd op gas type G20)

Global[®]

F I R E S



Global Fires is een handelsnaam van DRU Verwarming B.V.

Wijzigingen voorbehouden.

De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V.



Global Fires Nederland

Postbus 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 | 6921 RW Duiven
Nederland
T. +31 (0)26 319 5 319
F. +31 (0)26 319 5 348
E. info@globalfires.nl
www.globalfires.nl

Global Fires Belgium

Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium
T. +32 (0)3 450 7000
F. +32 (0)3 450 7009
E. info@globalfires.be
www.globalfires.be

Spartherm France

382 Avenue Jean Moulin
60880 Jaux
France
T. +33 (0)3 65 65 6032
F. +33 (0)3 65 65 6036
E. vente.france@spartherm.com
www.globalfires.fr



Global Fires/DRU Inspiration Centre

Nederland
Ratio 8
6921 RW Duiven

...TO MAKE *you* FEEL AT HOME

