


Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



COLLECTIE HOUTKACHELS



Nordpeis verbetert continu zijn producten en behoudt zich het recht voor, deze verbeteringen ten alle tijden en zonder aankondiging te integreren in de producten.

INHOUDSOPGAVE

4	Nordpeis en het verhaal van de warmte
6	Een beter milieu
7	Houtkachels en convectiewarmte
8	Welke keuze is goed?
10	Inspiratie
19	Personaliseren
20	Plaatsing en zicht op het vlammen spel

COLLECTIE

24	Havanna
24	Kobe
26	Odense
28	Ronda
30	Duo
34	Quadro
36	Smarty
38	Uno
40	Orion
40	Vega
42	Salzburg

TUINHAARDEN

48	Roma Garden
48	Napoli Garden

TECHNISCHE INFORMATIE

52	Het werken met beton
54	Specificaties



NORDPEIS EN DE GESCHIEDENIS VAN DE WARMTE

Open haarden hebben altijd een speciale plaats ingenomen in de harten en huizen van de Noren. Noorse winternachten zijn koud, lang en worden gekenmerkt door zware sneeuwval en ijzige wind. Daarom was het vuur hier in deze koude oorden - meer dan in andere delen van de wereld - van oudsher van bijzonder belang. Vuur is het hart van het huis, schenkt warmte, licht en een gevoel van veiligheid. Vuur is vanaf de oertijd belangrijk, omdat het ons geholpen heeft te overleven.

Dat Noren kille mensen zouden zijn is een wereldwijd misverstand. Deze mythe van de koude noordelijke landen is totaal verkeerd. Juist

vanwege het ijzige klimaat waarderen Noren al jaren het vuur en werd het een deel van vele Noorse tradities. Noren zijn fervente voorstanders van warmte en tradities.

TRADITIEVERBONDENHEID ONTMOET MODERNE LEVENSTIJL

Vandaag de dag is Noorwegen een modern hightech land en de kou wordt gezien als een zegen. In ieder geval voor mensen die graag bij het haardvuur zitten. Dat is precies waar de Noren van houden. Ongeacht alle huidige nieuwe technologieën verbreidt een knetterend vuur nog steeds dezelfde warme sfeer in onze huizen als vroeger.



De Noren waren altijd afhankelijk van het vuur. Deze historische verbondenheid is blijven bestaan. Tegenwoordig is het nog steeds zo dat er in Noorwegen gemiddeld meer houtkachels per huishouden zijn dan in ieder ander land van de wereld.


KWALITEIT EN INNOVATIE IN HISTORISCHE SAMENHANG.

Nordpeis werd bijna 30 jaar geleden opgericht. Sindsdien worden onze kachels beïnvloed door de Noorse tradities en geschiedenis. Ons recept voor succes is: kwaliteit, innovatieve technologieën plus een mooi design. Kwaliteit was en is onze basis. Onze kachels verbinden traditie met functionaliteit. Het vuur veroorzaakt nog steeds het gevoel

van weleer. Onze producten voldoen nog steeds aan de hoogste eisen en hebben een zuivere verbranding. Doe net als de Noren en geniet van de rustgevende warmte van een houtkachel.

MEER DAN ALLEEN WARMTE

Haarden zijn tegenwoordig niet alleen maar louter een warmtebron. Ze zijn een centraal onderdeel in elk huishouden geworden. Onze haarden onderscheiden zich door hun duidelijke vormgeving. Zij brengen het vuur tot leven. Dankzij ons uitgebreide assortiment met diverse opties vindt iedereen de gewenste haard.




EEN BETER MILIEU

Als u een gezellige sfeer wilt creëren vóór uw Nordpeis haard, dan kunt u dat doen met een zuiver geweten.

Al onze haarden hebben een schone verbranding. Dat wil zeggen, al onze kachels zijn uitgerust met een dubbel verbrandingssysteem. Dankzij het gebruik maken van de modernste technologieën, verbrandt het hout volgens een milieuvriendelijke methode, en verwarmt uw huis optimaal.

Onze verbrandingstechnieken voldoen aan de strengste wereldeisen. De haarden hebben een hoge mate van efficiëntie zodat het erg lang duurt voordat het hout is opgebruikt.

1. Primaire verbranding zorgt voor een goede verbranding.
2. Secundaire lucht (verbrandingslucht) voorziet het vuur met de juiste toevoer van de verbranding. Deze lucht wordt tevens gebruikt voor de extra hitte en de schone verbranding. De secundaire lucht is grotendeels door het glas te bekijken en daardoor blijft het glas schoon.
3. De tertiaire lucht wordt verwarmd, en verbrandt bijna volledig de schadelijke gassen (stof, teer en CO).



HOUTKACHELS & CONVECTIEWARMTE

Nordpeis heeft een brede selectie van kachels, met allen een uitstekende bron van verwarming.

Ontwerpen en kwaliteit en modern design in staal en gietijzer van de hoogste kwaliteit. De haarden zijn voorzien van een deur met hittebestendig glas. De verbrandingskamer is bestand tegen deze hitte en is behandeld tegen roest. Bepaalde delen die zijn blootgesteld aan deze hitte zijn van gietijzer gemaakt. Deze details bieden een goede functie en een lange levensduur van uw houtkachel.

Veiligheid is bij ons het belangrijkste. Alle kachels zijn ontworpen volgens de strikte Noorse brandpreventie verordeningen en goedgekeurd. Ze worden vervaardigd in milieuvriendelijke productieprocessen.

De dubbelwandige kachels hebben convectie en geven een veel comfortabelere warmteverdeling in uw woning. Alle kachels zijn uitgerust met een handvat dat niet te warm wordt. De glazen deuren in de verbrandingskamer zijn zelfreinigend. Doordat de verbrandingskamer is

geïsoleerd, door de isolerende panelen op de achterwand en zijwanden, zorgt de haard ervoor dat u hierdoor een hoge hitte krijgt en daardoor een schone verbranding. Bovendien blijven ze ook schoon en helder bij veelvuldig gebruik. De modellen worden streng gecontroleerd en u kunt bij uw dealer terecht voor deskundig advies en om u verder te helpen bij de keus van het juiste model in uw woning. De kachels zijn gemakkelijk te onderhouden. Meer informatie kunt u vinden op:

www.nordpeiskachels.nl

De warme lucht van de convectie kachels zorgt voor een betere warme luchtstroomverdeling in uw kamer. De luchtstroom zorgt voor een circulatie door de dubbelwandige mantel, die opstijgt en verspreid wordt door de luchtuitlaat roosters op de kachel. De koudere lucht wordt dus aangezogen door de convectie en door deze omloop krijgt u een betere warmteverdeling in uw kamer en daardoor wordt de stralingswarmte verminderd.



Nordpeis Salzburg. Info pag. 42



Nordpeis Duo 2. Info pag. 30

WELKE KEUZE IS GOED?

U kunt kiezen uit diverse haarden, maar wat zijn de verschillen?

VRIJSTAANDE KACHELS:

Kachels kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën. Gietijzeren kachels en stalen kachels. Gietijzeren kachels hebben vaak een traditionele vorm en worden langzamer warm dan stalen kachels. Kachels gemaakt van staalplaat worden snel warm en hebben veelal een modern ontwerp met ruim zicht op het vuur.


Het gebruik van convectie zorgt voor een goede warmteverdeling. Bij moderne kachels verbruikt u 40-50% minder hout. U hebt ook een aanzienlijk lagere uitstoot.


HAARDEN VAN BETON/SPEKSTEEN MET WARMTE OPSLAG:

Deze haarden houden de warmte nog lang vast, als ze helemaal uit zijn. Het duurt alleen ± een uur voordat de warmte vrij komt. Ze kunnen nog vele uren warmte verspreiden. Er zijn ook gietijzeren kachels met een warmte magazijn. Dit warmte magazijn is gevuld met Power Stone. Dit zorgt dan voor een betere en langere verspreiding van de warmte.



Nordpeis Salzburg M + 1. Info pag. 44







INSPIRATIE



QUADRO 3 | Pag. 34



UNO 4 | Pag. 38



Pag. 30 | DUO 2



Pag. 44 | SALZBURG XL +2



UNO 2 | Pag. 38



ORION | Pag. 40



Pag. 28 | RONDA 160



Pag. 160 | RONDA GEWAXT BETON



VEGA | Pag. 40



DUO 6 | Pag. 30



Pag. 44 | SALZBURG M +1



Pag. 48 | ROMA GARDEN



HAVANNA | Pag. 24



KOBE | Pag. 24



Pag. 36 | SMARTY CLASSIC

THE NORWEGIAN EXPERIENCE

PERSONALISEREN

Smaken verschillen. Sommigen willen een moderne kachel; anderen richten zich meer op traditionele modellen.

Gelukkig kunnen we aan vele wensen voldoen.

De moderne schoon brandende haarden van Nordpeis kunnen vaak omgebouwd en aangepast worden zodat uw haard uniek wordt. Nordpeis heeft een ruim assortiment aan accessoires. Mocht u een nog persoonlijkere haard willen, dan kunt u deze verven in elke gewenste kleur. Gebruik dan een muurverf voor buiten op waterbasis. Vergeet ook niet een voorstrijk te gebruiken.






PLAATSING EN ZICHT OP HET VLAMMENBEEELD

Wanneer je een nieuwe kachel koopt, wil je niet alleen behaaglijke warmte maar ook een goed zicht op het vlammenspel.

Onze kachels kunnen op verschillende manieren geplaatst worden, zodat op een eenvoudige manier gekeken kan worden, vanaf welke plek in huis u het best zicht heeft op de vlammen. Op alle Nordpeis kachels staat een symbool waarop je kunt zien hoe het vlammenspel zichtbaar is.





SYMBOLEN M.B.T. HET ZICHT OP HET VLAMMENBEELD:

WAND



Voorzijde

Voorzijde met
grote zijruiten

Hoekglas

HOEK



Voor of hoek

VRIJSTAAND



Voorzijde

Voorzijde met
grote zijruiten

Hoekglas

Doorkijk





COLLECTIE

HAVANNA

H 2005 / B 480 / D 480 mm

Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 6
 Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
 Vloerplaat
 Houtvak
 As opvangbak
 Luchttoevoerset



Havana is een betonnen hoek open haard en neemt weinig vloerruimte in beslag. Havana is ontworpen voor vrijstaande plaatsing.

Voor meer inspiratie bekijk pag. 18.

KOBE

H 1015, 1340, 1665 / B 1430 / D 420 mm

Warmtemagazijn: X-25F
 Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 50
 Vermogen (kW): 7
 Warmtecapaciteit (m²): 40-90

OPTIE
 Verhoging
 Betonnen frontplaten voor houtvak met hoek
 Luchttoevoerset
 Vloerplaat



Kobe is gemaakt met het oog op een extreem widescreen effect.

Het resultaat was een eenvoudige en minimalistische open haard met hedendaagse uitstraling. Met smalle en lange verbrandingskamers. U kunt met enkele, eenvoudige elementen de Kobe bouwen op verschillende manieren. Verwarmt een ruimte van: 40-90 m².

Voor meer inspiratie bekijk pag. 18.



Extra element voor hogere versie



Driehoekig houtvak



ODENSE

H 1780 / B 500 / D 500 mm

Luchttoevoerset: Ja
Houtbloklengte (cm): 30
Vermogen (kW): 6
Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
Vloerplaat in glas
As opvangbak
Luchttoevoerset



De open haard Odense is een hoek haard die weinig vloerruimte in beslag neemt. Deze kan zowel vrijstaand als in de hoek geplaatst worden.





RONDA 200

H 2000 / B 600 / D 600 mm

Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 5
 Warmtecapaciteit (m²): 60-120

OPTIE
 Vloerplaat in glas
 Warmte opslag PowerStone™ (285kg).
 Luchttoevoerset



Warmtemagazijn - een thermisch opslagsysteem voor alle Ronda modellen. Beschikbaar in standaard, wit en antraciet.

Voor meer inspiratie bekijk pag. 15.



NB: Doordat het beton glad gemaakt is kunnen er wellicht verschillen in kleur en luchtbelletjes ontstaan. Een kleur en een homogene structuur worden niet gegarandeerd.

RONDA 160

H 1600 / B 600 / D 600 mm

Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 5
 Warmtecapaciteit (m²): 60-120

OPTIE
 Vloerplaat in glas
 Warmte opslag PowerStone™ (195kg)
 Luchttoevoerset



Warmtemagazijn - een thermisch opslagsysteem voor alle Ronda modellen.

Beschikbaar in standaard, wit, antraciet en speksteen.



NB: Doordat het beton glad gemaakt is kunnen er wellicht verschillen in kleur en luchtbelletjes ontstaan. Een kleur en een homogene structuur worden niet gegarandeerd.



Gewaxt beton wit



Gewaxt beton zwart



Standaard



Speksteen



Gewaxt beton wit



Gewaxt beton zwart



Standaard

DUO SERIE



Duo 2



Duo 4



Duo 5 Aluminium

DUO 2

H 1260 / B 470 / D 365 mm

Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 5
 Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
 As opvangbak
 Luchttoevoerset
 Vloerplaat in glas



De Nordpeis Duo 2 is een moderne en eigentijdse kachel. Het model Duo overtuigt door de licht gebogen vorm en zijn geringe diepte.

Voor meer inspiratie bekijk pag. 13.

DUO 4

H 1260 / B 470 / D 365 mm

Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 5
 Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
 As opvangbak
 Luchttoevoerset
 Vloerplaat in glas



De Nordpeis Duo 4 is een moderne en eigentijdse kachel.





Duo 5 Zwart



Duo 6



DUO 5 Aluminium of Zwart

Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 5
 Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
 As opvangbak
 Luchttoevoerset
 Vloerplaat



De Nordpeis Duo 5 is een moderne kachel die zowel in aluminium als zwart uitgevoerd kan worden.



DUO 6 Speksteen

H 1275 / B 470 / D 365 mm

Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 5
 Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
 As opvangbak
 Luchttoevoerset
 Vloerplaat



DUO 6 speksteen is het nieuwste lid van de familie Duo. Hier zijn de top en zijkanten bedekt met speciaal geselecteerd speksteen. Het traditionele warmtevasthoudende speksteen geeft het een slanke look. Verwarmt een ruimte van: 45-120 m².

Voor meer inspiratie bekijk pag. 16.





Duo 5 Zwart



Duo 5 Aluminium



QUADRO SERIE

Verkrijgbaar met verhoging of als basismodel

De Quadro is ontworpen om zowel aan een rechte muur als in een hoekopstelling geplaatst te worden. Door deze unieke styling kan deze houtkachel in elk interieur geplaatst worden.



Quadro 1

Quadro 1 met verhoging

QUADRO 1

H 1205 / B 620 / D 505 - (Hoekmodel) 440 mm - (Wandmodel)

Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 6
 Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
 Verhoging met PowerStone (H: 166 mm, 14 kg)
 As opvangbak
 Luchttoevoerset
 Vloerplaat



De Quadro 1 staat op een voet wat het design slank maakt.

QUADRO 2

H 1205 / B 545 / D 440 - (Hoekmodel) 385 mm - (Wandmodel)

Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 6
 Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
 Bovenblad met hoek of rechte achterzijde.
 Verhoging met PowerStone (H: 166 mm, 14 kg).
 As opvangbak
 Luchttoevoerset
 Vloerplaat



De Quadro II is het basismodel.



Quadro 2



Quadro 2 met verhoging



Quadro 3



Quadro 3 met verhoging



Quadro 1 met verhoging



Quadro 1



Quadro 2 met verhoging



Quadro 2

QUADRO 3

H 1335 / B 545 / D 440 - (Hoekmodel) 385 mm - (Wandmodel)



Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 6
 Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
 Verhoging met PowerStone (H: 166 mm, 14 kg).
 As opvangbak
 Luchttoevoerset
 Warmtemagazijn
 Vloerplaat

De Quadro III is een hoog model .

Voor meer inspiratie bekijk pag. 12.

SMARTY Classic

H 910 / B 460 / D 415 mm



Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 3-8
 Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
 Convectie platen
 Verse luchttoevoer
 Vloerplaat universeel, zwart staal 70x90
 Kookplaat

De Smarty is een echte visuele traktatie met een overvloed aan moderne voorzieningen. Het is een zeer moderne houtkachel in elk opzicht, met de klassieke vier poten van een traditionele kachel.

SMARTY Stone

H 960 / B 490 / D 415 mm



Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 3-8
 Warmtecapaciteit (m²): 45-120

OPTIE
 Kookplaat
 RVS convectie platen
 Luchttoevoerset
 Vloerplaat universeel, zwart staal, 70x90.

Smarty is een flexibele gietijzeren kachel met interessante variaties. De Smarty Stone heeft twee poten van steen.



Quadro 3



Quadro 3 met Verhoging



Kookplaat



Convectieplaten in geborsteld staal



Smarty Stone

UNO SERIE

Uno is een kleine serie met een klassieke, moderne Scandinavische look. De deur heeft een automatisch vergrendeling systeem waardoor zowel veiligheid als comfort gewaarborgd blijft. Door de grote glazen deur kunt u de vlammen goed zien.



Uno 2

UNO 2

H 1012 / B 420 / D 348 mm

Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 4
 Warmtecapaciteit (m²): 40-90

OPTIE
 As opvangbak
 Luchttoevoerset
 Vloerplaat



De Uno 2 heeft een houtopslag aan de zijkant.

Voor meer inspiratie bekijk pag. 14.

UNO 4

H 907 / B 420 / D 348 mm

Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 4
 Warmtecapaciteit (m²): 40-90

OPTIE
 Voet in eiken, in zwart staal of RVS (hoogte 70mm).
 As opvangbak
 Luchttoevoerset
 Vloerplaat



Bij de Uno 4 kunt u kiezen tussen drie varianten van de poten. Op deze afbeelding ziet u hoe mooi de combinatie is met eiken pootjes.

Voor meer inspiratie bekijk pag. 12.



Zwart staal

RVS

Eiken



Uno 4



Uno 4 / Voet in staal



Uno 4 / Voet in eiken



Uno 4 / Voet in RVS



ORION

H 1012 / B 325 / D 510 mm



Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 5
 Warmtecapaciteit (m²): 15-90
 Rookgasafvoer (mm): Ø 125

OPTIE
 As opvangbak
 Luchttoevoerset
 Vloerplaat universeel, zwart staal, 70 x 90

De Orion is een traditionele gietijzeren kachel met schone verbranding en een goede warmtestraling. De details in geborsteld staal, het kenmerkende handvat en het glas in de deur geven hem zijn klassieke karakter. De rookafvoer kan bovenop of achter worden aangesloten.

Voor meer inspiratie bekijk pag. 14.

VEGA

H 750 / B 465 / D 465 mm



Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 35
 Vermogen (kW): 6
 Warmtecapaciteit (m²): 30-120
 Rookgasafvoer (mm): Ø 125

OPTIE
 As opvangbak
 Luchttoevoerset
 Vloerplaat universeel 70 x 90 zwart staal.

De Nordpeis Vega heeft voor een gietijzeren houtkachel een bijzonder ontwerp. Met zijn creatieve uitstraling staat deze Nordpeis Vega garant voor warmte en vele jaren kijkplezier. De beschikbare secundaire verbrandingstechniek doet het milieu en rendement eer aan.



Orion



Vega

WARMTEACCUMULATIE - SALZBURG

Warmte accumulerende haarden onderscheiden zich van andere haarden doordat zij met een beperkte brandtijd gedurende langere tijd gematigde warmte produceren.

Conventionele kachels geven gedurende de brandperiode sterke warmte af, maar met een zeer beperkte afkoelingsperiode.

De warmte accumulerende haarden van Nordpeis hebben een lang kanaalsysteem waarbij de warmte die in de verbrandingskamer wordt ontwikkeld, door het kanaalsysteem wordt geleid alvorens afgevoerd te worden via de schoorsteen. De warmte van de rookgassen wordt geabsorbeerd door het materiaal rond de rookkanalen en tegen de tijd dat de rook de schoorsteen bereikt, is de temperatuur gedaald tot iets meer dan 100 C°. Het rendement van een goed geconstrueerde warmte accumulerende haard ligt daarom veel hoger.

De bij de verbranding van het hout vrij gekomen warmte wordt door de Power Stone opgenomen. Na de verbranding het hout wordt deze warmte gedurende lange tijd door de ruimte gelijkmatig verdeeld.



Salzburg heeft een Power Stone block. Een uniek product van Nordpeis. Het absorbeert en slaat de warmte op. (afbeelding Salzburg L).



ZO WERKT DE SALZBURG

BEKLEDING


Nordpeis heeft een speciaal hittebestendig beton ontwikkeld, dat ook nog licht van gewicht is.

POWER STONE

Dit warmtemagazijn is door Nordpeis ontwikkeld en absorbeert de warmte om het vervolgens gelijkmatig de gehele ruimte voor lange tijd te verwarmen.

THERMOTTE®

Deze warmte isolerende platen kunnen tegen zeer hoge verbrandingstemperaturen en zorgen voor een hoog rendement en zuivere verbranding.



LUCHTREGELAAR

Nadat het vuur gedoofd is, wordt de luchtregelaar gesloten, om de warmte zolang mogelijk te bewaren.

ROOKGASREGELAAR


In gesloten toestand stroomt de hete lucht door de kanalen en verwarmt de Power Stone.

CONVECTIEROOSTER

Dankzij het innovatieve convectie systeem is deze haard ook te gebruiken tijdens een kille avond. De Salzburg L heeft een convectie rooster aan de voorzijde waardoor u de keuze heeft om de warmte op te slaan of gelijk de warmte te gebruiken.

Salzburg L

WARMTEGRAFIEK SALZBURG M & XL



SALZBURG M

H 1485 - (+1)1805 / B 680 / D 480 mm



Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 30
 Vermogen (kW): 2,4 - (+1) 2,7
 Gewicht (kg): 610 - (+1) 717

OPTIE
 Vloerplaat
 Extra element voor hogere versie
 Luchttoevoerset

Deze kachel is opgebouwd uit een kern van vuurvast beton of chamotte beton. Hieruit is het hele binnenwerk opgebouwd. Hierin kan flink wat warmte worden opgeslagen. In de vuurkamer zelf is een andere vuurvaste steen toegepast. Deze zorgt voor een betere verbranding door zijn enigszins isolerende eigenschappen. Indien nodig kan de bekleding van de brandkamer eenvoudig zonder gereedschap via de deur worden vervangen. De buitenmantel is opgebouwd met een mooie glad afgewerkte vuurvast beton en bestaat uit een aantal kant en klare ringen die eenvoudig op elkaar gestapeld kunnen worden.

Model	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg M	3-5	100% na 4,9 uur/ 50% na 14,1 uur/ 25% na 21,7 uur
Salzburg M +1	3-5	100% na 5,7 uur/ 50% na 13 uur/ 25% na 20,5 uur

SALZBURG L (met convectiewarmte)

H 1740 - (+1)2140 / B 800 / D 550 mm



Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 35
 Vermogen (kW): 3-3,5*
 Gewicht (kg): 965 - (+1)1250

OPTIE
 Vloerplaat
 Extra element voor hogere versie
 Luchttoevoerset

Salzburg L wordt geleverd met een gloednieuwe oplossing voor convectiewarmte. Het geeft u volledige controle over de warmte in de kamer. De kamer kunt u ook snel opwarmen, iets dat u niet kunt met andere open haarden. U kunt ook kiezen voor het sluiten van de convectieoosters voor het volledige effect van warmteopslag.

Model	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg L	4-5	100% na x* uur/ 50% na xx uur/ 25% na x* uur
Salzburg L +1	4-5	100% na x* uur/ 50% na xx uur/ 25% na x* uur

SALZBURG XL

H 1650 - (+1)2050 - (+2)2450 / B 1150 / D 600 mm



Luchttoevoerset: Ja
 Houtbloklengte (cm): 50
 Vermogen (kW): 3,9 - (+1)4,1 - (+2)4,3
 Gewicht (kg): 1330 - (+1)1672 - (+2)2014

OPTIE
 Vloerplaat
 Extra element voor hogere versie
 Luchttoevoerset

Salzburg XL is onze grootste betonnen open haard met warmtemagazijn. Net als de Salzburg M en L kan dit model ook worden geleverd met aanvullende elementen voor hogere variaties. Salzburg XL met een extra item (+ 1) en twee extra items (+ 2). De betonnen buitenkant wordt onbehandeld geleverd en kan worden geschilderd in de kleur van uw interieur.

Model	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg XL	4-5	100% na 6,7 uur/ 50% na 10,6 uur/ 25% na 22,6 uur
Salzburg XL +1	4-5	100% na 6,9 uur/ 50% na 10,4 uur/ 25% na 21,7 uur
Salzburg XL +2	4-5	100% na 7 uur/ 50% na 10,1 uur/ 25% na 20,8 uur



Salzburg M +1



Salzburg M



Salzburg M met keramische frontplaat
diamond black of rusty brown




Salzburg L +1



Salzburg L



Salzburg L met keramische frontplaat
diamond black of rusty brown



Salzburg XL +2



Salzburg XL +1



Salzburg XL met keramische frontplaat
diamond black of rusty brown





TUINHAARDEN

ROMA GARDEN

H 1650 / B 790 / D 665 mm

Hoogte met schoorsteen (mm): 2160

Gewicht (kg): 352

Veiligheidsafstand achter (mm): 200

Veiligheidsafstand voor (mm): 200

OPTIE

Vonkenscherm

Grillrooster

Voorjaar en de zomer 's avonds, voor velen een tijd om tot rust te komen en met vrienden te genieten van deze buitenhaard tot laat in de avond, met deze outdoor haard van Nordpeis. De Roma Garden met optimale kijkhoogte. De haard is van lichtgewicht beton vervaardigd en is eenvoudig te monteren.

Voor meer inspiratie bekijk pag. 54.

NAPOLI GARDEN

H 1800 / B 645 / D 570 mm

Hoogte met schoorsteen (mm): 2150

Gewicht (kg): 270

Veiligheidsafstand achter (mm): 200

Veiligheidsafstand voor (mm): 200

OPTIE

Vonkenscherm

Grillrooster







TECHNISCHE INFO



Het getoonde model is niet beschikbaar in de collectie

HET WERKEN MET BETON

1. Wanneer de kachel op een brandbare ondergrond komt te staan, moet er een hittebestendige vloerplaat voor de kachel liggen. Deze vloerplaat moet ten minste 50 cm vooruit steken, vanaf het vuur in de kachel. En aan de zijkant tenminste 30 cm aan iedere zijde.

2. Houdt u zich precies aan de instructies in de handleiding en volgt u stap voor stap deze instructies tijdens het plaatsen. Controleert u tijdens het plaatsen precies, of de kachel waterpas staat. De afbouwelementen worden met acryl kit met elkaar verbonden.

3. Oneffenheden bij de naad op de grond kunnen weggewerkt worden met het bijgeleverde cement. Tot slot kunt u alle naden met het hittebestendige acryl kit opvullen.

4. Als de acryl kit en cement goed zijn opgedroogd kan de haard afgewerkt worden. Dit kan met een latex muurverf. Vloerplaat ervoor. Klaar!







SPECIFICATIES

MODEL	Materiaal	Afmetingen in mm					Gewicht (kg)	Rookgas afvoer Ø (mm)	Verwarmingsvermogen (kW)	Stofuitstoot (mg/Nm ³) 13% O ₂	Veiligheidsafstand t.o.v. zijkant (mm)
		H	B	D	X	Y					
Havana	Beton	2005	480	480		1150	295	150	3-8	20	
Kobe	Beton	1340	1430	420		1005	425	150	3-6	33	
Kobe +1	Beton	1665	1430	420		1305	480	150	3-6	33	
Odense	Beton	1780	500	500		1355	253	150	3-8	20	
Ronda 200	Beton	2000	600	600		1145	332	150	4-8	21	50
Ronda 160	Beton	1600	600	600		961	304	150	4-8	9	50
Ronda 160 speksteen	Speksteen	1600	600	600		961	537	150	4-8	9	50
Duo 2	Staal	1260	472	363	167	1140	115	150	3-7	***	***
Duo 4	Staal	1260	472	363	167	1140	115	150	3-7	23	200
Duo 5 Black	Staal	1260	472	363	167	1140	115	150	3-7	23	200
Duo 5 Alu	Staal	1260	472	363	167	1140	1150	150	3-7	23	200
Quadro 1	Staal & Gietijzer	1205	320	505*/560**	105*/210**	1045	104	150	3-8	33	600
Quadro 2	Staal & Gietijzer	1205	545	440*/540**	105*/210**	1045	113	150	3-8	24	150
Quadro 3	Staal & Gietijzer	1335	545	440*/540**	105*/210**	1175	118	150	3-8	24	150
Smarty Classic	Gietijzer	910	460	415	148	775	134	150	3-8	24	150
Smarty Stone	Gietijzer & Steen	960	490	415	148	830	170	150	3-8	21	150
Uno 2	Staal	1012	420	348	165	873	91,5	150	3-6	20	
Uno 4	Staal	907	420	348	165	785	87,5	150	3-6	20	
Orion	Gietijzer	625	325	510	115	520	72	150	1-6	23	200
Vega	Gietijzer	750	465	465			106	150		36	200
Salzburg M	Beton	1485	680	48			610	150	3-5	32	***
Salzburg M +1	Beton	1805	680	48			717	150	3-5	36	
Salzburg L	Beton	1740	800	550			965	150	4-5	***	
Salzburg L +1	Beton	2140	800	550			1250	150	4-5	***	
Salzburg XL	Beton	1650	1150	600			1330	150	4-5	24	
Salzburg XL +1	Beton	2050	1150	600			1672	150	4-5	24	
Salzburg XL +2	Beton	2450	1150	600			2014	150	4-5	24	

MODEL	Houtbloklengte (mm)	CE	Paginanummer
Havanna	300	✓	24
Kobe	300	✓	24
Kobe +1	300	✓	24
Odense	300	✓	26
Ronda 200	300	✓	28
Ronda 160	300	✓	28
Ronda 160 speksteen	300	✓	28
Duo 2	300	✓	30
Duo 4	300	✓	30
Duo 5 Black	300	✓	32
Duo 5 Alu	300	✓	32
Quadro 1	300	✓	34
Quadro 2	300	✓	34
Quadro 3	300	✓	36
Smarty Classic	300	✓	36
Smarty Stone	300	✓	36
Uno 2	300	✓	38
Uno 4	300	✓	38
Orion	300	✓	40
Vega	300	✓	40
Salzburg M	300	✓	44
Salzburg M +1	300	✓	44
Salzburg L	300	✓	44
Salzburg L +1	300	✓	44
Salzburg XL	300	✓	44
Salzburg XL +1	300	✓	44
Salzburg XL +2	300	✓	44



Afstand achterzijde kachel tot het midden van het rookkanaal

Let op:

De betonnen bekleding is onbehandeld. Het overschilderbare beton/ Coloradosteek kan in kleur afwijken. Marmer is een natuurproduct en kan in kleur en structuur afwijken.

Uitgave: 2014

Wijzigingen en druk- of zetfouten voorbehouden.


Nordpeis
THE NORWEGIAN EXPERIENCE



www.nordpeiskachels.nl