

LIVING FIRE
by SPARTHERM®










VRIJSTAANDE **HOUTKACHELS**

Consumenten prijslijst November 2022

Liefde voor het vuur. Een leven lang.

Inhoud

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Front model | Tunnel model | 2 Zijdig model | 3 Zijdig model | Ovaal model | Rond model | H2O haarden | Accessoires |
| pagina 3 | pagina 3 | pagina 4-5 | pagina 5 | pagina 6-7 | pagina 8-9 | pagina 10 | pagina 11 |

Welkom bij Spartherm

Spartherm is mede dankzij de zeer hoge Duitse kwaliteitsstandaard uitgegroeid tot Europees marktleider op het gebied van houtgestookte liftdeurhaarden en vrijstaande houtkachels. Met meer dan 55.000 geproduceerde haarden per jaar heeft u een uitgebreide keuze uit diverse modellen. De samenwerking met de firma DRU, ruim 265 jaar actief, en uw professionele dealer zorgen voor een warme metamorfose en een zorgeloze installatie. Spartherm; dé specialist!

Waarom Spartherm?

Met de vrijstaande houtkachels van Spartherm kiest u voor topkwaliteit en gegarandeerd jarenlang plezier.

Unieke eigenschappen vrijstaande houtkachels:

- 'Smart-close' deursysteem voor automatische sluiting en afdichting
- Deur permanent te openen voor eenvoudige reiniging
- Gemakkelijke regeling van de verbranding met slechts één schuif
- Uitschuifbare en uitneembare aslade
- Dubbele vlamkeerplaat (optimale geleiding rookgassen)
- Onzichtbare stelvoeten van binnenuit bereikbaar
- Hoog rendement tot boven de 80% voor vrijwel alle modellen

Chamotte interieur



Wit



Zwart

Voordelen chamotte:









- Gegoten chamotte 100% massief
- Chamotte 4 cm dik
- Optimale warmteverdeling
- Geen condensatie (in tegenstelling tot staal)
- Een hoog rendement zorgt voor schone ruiten

Voordelen zwart interieur:

- Moderne en strakke uitstraling
- Opvallend vlambeeld dankzij het contrast met de donkere achtergrond
- Vegen en roetaanslag blijven onzichtbaar

Modellen en kleuren

Staal:

| | | | | | |
|---|-------|---|--------------|---|------------|
|  | Nero |  | Parel |  | Turquoise |
|  | Titan |  | RVS |  | Lichtgrijs |
|  | Wit |  | Geslepen RVS | | |

Natuursteen:

| | | | | | |
|---|------------------|---|----------------|---|--------|
|  | Speksteen |  | Porto blanco |  | Lesina |
|  | Zandsteen Sahara |  | Grigio Augusta | | |

Glas:

| | |
|---|---------------------|
|  | Glas zwart, bedrukt |
|---|---------------------|

Keramik:

| | |
|---|--------|
|  | Krater |
|---|--------|

Open verbranding 'RLA'










Houtkachels met een open verbrandingssysteem halen de zuurstof die nodig voor het stoken uit de woonruimte. Het is dan ook belangrijk de ruimte waarin de haard zich bevindt te voorzien van voldoende ventilatieopeningen. Deze houtkachels zijn met een buitenluchtaansluiting aan te sluiten waarbij extra lucht van buiten wordt gehaald.

Gesloten verbranding 'RLU'


Houtkachels met gesloten verbranding zijn uitermate geschikt voor kierdichte en eventuele mechanisch geventileerde woningen. De lucht voor de verbranding wordt van buiten gehaald zodat er geen zuurstof wordt onttrokken aan de woonruimte.















Energie-efficiëntieklasse

Prijs 21% BTW








| Frontmodel  | | |
|---|---|-------|
| Linear Module XS RLA | | |
| Linear Module XS, witte chamotte, nero |  | 2.460 |
| Base A voor Linear Module XS, nero | | 225 |
| Base B voor Linear Module XS, nero | | 435 |
| Base C voor Linear Module XS, nero | | 520 |
| Base D voor Linear Module XS, nero | | 610 |
| Linear Module M RLA | | |
| Linear Module M, witte chamotte, nero |  | 3.990 |
| Base A voor Linear Module M, nero | | 325 |
| Base B voor Linear Module M, nero | | 495 |
| Base C voor Linear Module M, nero | | 610 |
| a7 RLA | | |
| a7, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 4.580 |
| a7, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 4.745 |
| a7, witte of zwarte chamotte, porto blanco |  | 5.265 |
| a7, witte of zwarte chamotte, speksteen |  | 5.460 |
| Tunnel model  | | |
| a8 RLA | | |
| a8, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 5.060 |
| a8, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 5.255 |
| a8, witte of zwarte chamotte, porto blanco of speksteen |  | 5.600 |

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs


 Energie-efficiëntieklasse




















| 2 Zijdig model  | | |
|--|---|-------|
| Lungo 2L/2R RLA | | |
| Lungo 2L/2R, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 5.950 |
| Lungo 2L/2R, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 6.095 |
| Lungo 2L/2R, witte of zwarte chamotte, keramiek krater |  | 8.940 |
| Handgreep RVS Lungo 2L/2R, hoekig | | 125 |
| Warmteaccumulerende opslagmassa boven Lungo 2L/2R | | 580 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Piko S steel RLA | | |
| Piko S steel, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 4.890 |
| Piko S steel, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 5.060 |
| Piko S steel, witte of zwarte chamotte, turquoise of lichtgrijs |  | 5.215 |
| Piko S steel, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS |  | 5.360 |
| Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart | | 110 |
| Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig | | 125 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Piko S RLA/RLU | | |
| Piko S, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 4.215 |
| Piko S, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 4.385 |
| Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart | | 110 |
| Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig | | 125 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Piko L RLA/RLU | | |
| Piko L, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 5.070 |
| Piko L, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 5.240 |
| Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart | | 110 |
| Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig | | 125 |
| Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L | | 455 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Cubo S RLA/RLU | | |
| Cubo S, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 4.480 |
| Cubo S, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 4.650 |
| Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart | | 110 |
| Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig | | 125 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |











| 2 Zijdig model  | | |
|--|---|-------|
| Cubo L RLA/RLU | | |
| Cubo L, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 5.375 |
| Cubo L, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 5.530 |
| Handgreep standaard Cubo S/L + Piko S/L, rond, zwart | | 110 |
| Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig | | 125 |
| Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L | | 455 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Cubo L Style RLA/RLU | | |
| Cubo L Style, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 5.625 |
| Cubo L Style, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 5.795 |
| Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig | | 125 |
| Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L | | 455 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |

| 3 Zijdig model / Modèle à 3 faces  | | |
|---|---|-------|
| Saphir RLU | | |
| Saphir, zwarte chamotte, nero of titan |  | 9.020 |
| Saphir, zwarte chamotte, parel of wit |  | 9.155 |
| Saphir, zwarte chamotte, speciale kleur (op aanvraag) |  | 9.285 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Trico S RLU | | |
| Trico S, zwarte chamotte, nero of titan |  | 4.805 |
| Trico S, zwarte chamotte, parel of wit |  | 4.940 |
| Trico S, zwarte chamotte, speciale kleur (op aanvraag) |  | 5.070 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Trico L RLU | | |
| Trico L, zwarte chamotte, nero of titan |  | 5.530 |
| Trico L, zwarte chamotte, parel of wit |  | 5.660 |
| Trico L, zwarte chamotte, speciale kleur (op aanvraag) |  | 5.795 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |


¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs












 Energie-efficiëntieklasse













| Ovaal model  | | |
|---|---|-------|
| Senso S RLA | | |
| Senso S, witte of zwarte chamotte, nero, front nero of titan |  | 4.470 |
| Senso S, witte of zwarte chamotte, titan, front titan of parel |  | 4.470 |
| Senso S, witte of zwarte chamotte, nero, front parel |  | 4.555 |
| Senso S, witte of zwarte chamotte, parel, front nero |  | 4.555 |
| Senso S, witte of zwarte chamotte, parel, front parel |  | 4.625 |
| Senso S, witte of zwarte chamotte, wit, front wit |  | 4.625 |
| Senso S, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front glas |  | 5.255 |
| Senso S, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan |  | 5.255 |
| Senso S, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero |  | 5.350 |
| Senso S, witte of zwarte chamotte, parel of wit, front glas |  | 5.445 |
| Handgreep RVS Senso S, rond | | 125 |
| S-Thermatik NEO voor Senso S ¹⁾ | | 1.615 |
| Senso L RLA/RLU | | |
| Senso L, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front nero of titan |  | 5.000 |
| Senso L, witte of zwarte chamotte, nero, front parel |  | 5.060 |
| Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front nero |  | 5.060 |
| Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front parel |  | 5.155 |
| Senso L, witte of zwarte chamotte, wit, front wit |  | 5.155 |
| Senso L, witte of zwarte chamotte, RVS, front nero |  | 5.255 |
| Senso L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan |  | 6.130 |
| Senso L, witte of zwarte chamotte, RVS, front glas |  | 6.385 |
| Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond | | 125 |
| Warmteaccumulerende opslagmassa boven Senso L | | 405 |
| S-Thermatik NEO voor Senso M H20/L/L klassik/L fashion ¹⁾ | | 1.615 |

| Ovaal model  | | |
|---|---|-------|
| Senso L klassik RLA/RLU | | |
| Senso L klassik, witte of zwarte chamotte, porto blanco, front nero |  | 6.315 |
| Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond | | 125 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Senso L fashion RLA/RLU | | |
| Senso L fashion, witte of zwarte chamotte, keramiek beton, nero |  | 5.805 |
| Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond | | 125 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Sino L RLA/RLU | | |
| Sino L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan |  | 5.135 |
| Sino L, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero |  | 5.300 |
| Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond | | 125 |
| Draaischijf Sino L (RLA) ¹⁾ | | 640 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Sino City RLA/RLU | | |
| Sino City, witte of zwarte chamotte, porto blanco, front nero |  | 5.195 |
| Sino City, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero |  | 5.195 |
| Sino City, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero |  | 5.350 |
| Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond | | 125 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Moro RLA/RLU | | |
| Moro, witte of zwarte chamotte, speksteen, nero |  | 6.070 |
| Moro, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, nero |  | 6.455 |
| Handgreep RVS Moro, rond | | 110 |
| Bekleding voor houtvak Moro, zandsteen Sahara | | 210 |
| Bekleding voor houtvak Moro, Speksteen | | 170 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |


¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

 Energie-efficiëntieklasse

| Rond model  | | |
|--|---|-------|
| a3 RLA, RLU | | |
| a3, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 5.830 |
| a3, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 6.010 |
| Warmteaccumulerende opslagmassa boven/achter a3 | | 490 |
| Draaischijf a3 (RLA) ¹⁾ | | 655 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| a4 RLA/RLU | | |
| a4, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 6.385 |
| a4, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 6.565 |
| Handgreep RVS a4/a4 H20, rond | | 110 |
| Warmteaccumulerende opslagmassa achter a4 | | 490 |
| Warmteaccumulerende opslagmassa boven a4 | | 490 |
| Draaischijf a4 (RLA) ¹⁾ | | 655 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Passo XS RLA/RLU | | |
| Passo XS, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 4.590 |
| Passo XS, witte of zwarte chamotte, nero of titan, draaibaar |  | 5.240 |
| Passo XS, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 4.760 |
| Passo XS, witte of zwarte chamotte, parel of wit, draaibaar |  | 5.410 |
| Passo XS, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS |  | 4.905 |
| Passo XS, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS, draaibaar |  | 5.555 |
| Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond | | 125 |
| Handgreep hout Passo XS/XS Style, rond | | 125 |
| Draaischijf Passo XS (RLA) ¹⁾ | | 655 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |

| Rond model  | | |
|--|---|-------|
| Passo XS Style RLA/RLU | | |
| Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 5.205 |
| Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 5.350 |
| Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, turquoise of lichtgrijs |  | 5.495 |
| Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond | | 125 |
| Handgreep hout Passo XS/XS Style, rond | | 125 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Passo XS Tripod RLA/RLU | | |
| Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 5.805 |
| Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 5.950 |
| Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, turquoise of lichtgrijs |  | 6.095 |
| Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond | | 125 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Passo S RLA/RLU | | |
| Passo S, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 5.925 |
| Passo S, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 6.070 |
| Passo S, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS |  | 6.385 |
| Handgreep RVS Passo S/L, rond | | 125 |
| Draaischijf Passo S (RLA) ¹⁾ | | 655 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Passo L RLA/RLU | | |
| Passo L, witte of zwarte chamotte, nero of titan |  | 6.070 |
| Passo L, witte of zwarte chamotte, parel of wit |  | 6.240 |
| Passo L, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS |  | 6.530 |
| Handgreep RVS Passo S/L, rond | | 125 |
| Warmteaccumulerende opslagmassa boven Passo L | | 490 |
| Draaischijf Passo L (RLA) ¹⁾ | | 655 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

 Energie-efficiëntieklasse

| H20, vrijstaande modellen | | |
|---|----|-------|
| Piko H20 RLA | | |
| Piko H20, witte of zwarte chamotte, nero of titan | A+ | 6.890 |
| Piko H20, witte of zwarte chamotte, parel of wit | A+ | 7.035 |
| Piko H20, zwarte chamotte, nero, S-Thermatik NEO zwart | A+ | 8.505 |
| Aansluitset Piko H20 | | 350 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Montagesjabloon voor Piko H20 | | |
| Senso M H20 RLA | | |
| Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front nero of titan | A+ | 7.060 |
| Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero, front parel | A+ | 7.130 |
| Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel, front nero | A+ | 7.130 |
| Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel, front parel | A+ | 7.240 |
| Senso M H20, witte of zwarte chamotte, wit, front wit | A+ | 7.240 |
| Senso M H20, witte of zwarte chamotte, RVS, front nero | A+ | 7.240 |
| Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero of titan, front glas | A+ | 7.915 |
| Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel of wit, front glas | A+ | 8.060 |
| Senso M H20, witte of zwarte chamotte, RVS, front glas | A+ | 8.225 |
| Senso M H20, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero of titan | A+ | 8.310 |
| Senso M H20, zwarte chamotte, nero, front nero, S-Thermatik NEO zwart | A+ | 8.675 |
| Aansluitset Senso M H20 | | 350 |
| Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond | | 125 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Montagesjabloon voor Senso M H20 | | |
| a4 H20 RLA/RLU | | |
| a4 H20, witte of zwarte chamotte, nero of titan | A+ | 7.635 |
| a4 H20, witte of zwarte chamotte, parel of wit | A+ | 7.805 |
| a4 H20, zwarte chamotte, nero, S-Thermatik NEO zwart | A+ | 9.250 |
| Handgreep RVS a4/a4 H20, rond | | 110 |
| Aansluitset a4 H20 | | 350 |
| S-Thermatik NEO, automatische bediening ¹⁾ | | 1.615 |
| Montagesjabloon voor a4 H20 | | |

Prijs 21% BTW

Prijs 21% BTW

Accessoires

Accessoires voor S-Thermatik NEO

| | |
|--|----|
| Temperatuurvoeler water/lucht voor S-Thermatik NEO | 50 |
|--|----|

S-USI drukverschilmeter

| | |
|--|-------|
| S-USI II vrijstaande haarden | 1.265 |
| Deksel voor S-USI II behuizing nero, inclusief steunplaat | 100 |
| Deksel voor S-USI II behuizing parel, inclusief steunplaat | 100 |
| Deksel voor S-USI II behuizing titan, inclusief steunplaat | 100 |
| Steunplaat compleet voor S-USI II behuizing | 55 |
| Fabrieksinstallatie van S-USI | 135 |

Installatiemateriaal H2O

| | |
|---------------------------|-------|
| H2O installatiepakket 1 | 1.471 |
| H2O installatiepakket 2 | 1.459 |
| Pompunit ESBE LTC341 60°C | 770 |
| Verschilregelaar KSW | 383 |

Vloerplaten

| | |
|-------------------------|-----|
| Vloerplaat glas Ø 90 cm | 184 |
|-------------------------|-----|

Afvoermateriaal Ø 150 mm

| | |
|------------------------------------|-----|
| Bocht Ø150 45°, parel | 90 |
| Bocht Ø150 45°, titan | 90 |
| Bocht Ø150 45°, nero | 90 |
| Bocht Ø150 90°, verstelbaar, parel | 150 |
| Bocht Ø150 90°, verstelbaar, titan | 145 |
| Bocht Ø150 90°, verstelbaar, nero | 150 |
| Pijp Ø150 250mm, parel | 80 |
| Pijp Ø150 250mm, titan | 75 |
| Pijp Ø150 250mm, nero | 80 |
| Pijp Ø150 500mm, parel | 105 |
| Pijp Ø150 500mm, titan | 90 |
| Pijp Ø150 500mm, nero | 90 |
| Pijp Ø150 1000mm, parel | 150 |
| Pijp Ø150 1000mm, titan | 135 |
| Pijp Ø150 1000mm, nero | 135 |
| Rozet Ø150, parel | 80 |
| Rozet Ø150, titan | 70 |
| Rozet Ø150, nero | 70 |

Alle Spartherm vrijstaande houtkachels worden geleverd inclusief handschoen en ruitenreiniger.

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

LIVING FIRE

by SPARTHERM®



DRU Verwarming B.V.
 Postbus 1021 | 6920 BA Duiven
 Ratio 8 | 6921 RW Duiven
 Nederland
 T. +31 (0)26 - 319 5 319
 www.spartherm.nl

Alle genoemde prijzen zijn consumenten adviesprijzen in € inclusief BTW, geldig in Nederland. Deze prijslijst is geldig van 1 november 2022 tot en met 30 juni 2023, tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.



www.drufire.com



BY APPOINTMENT OF THE COURT OF THE NETHERLANDS

since 1754



Art. 993355 | 2022-11

DRU: Member of the Spartherm-Group

SOCIAL MEDIA: Voor meer inspiratie en informatie kijk op één van onze social media kanalen of scan de QR-code:

