



# Een houtkachel is veel meer dan alleen verwarmen

Sfeer - Comfort - Stijlvol



2020 / 2021





### Deens vooruitstrevend vakmanschap

Bij de oprichting was VARDE Ovne een smederij. Dit is waarschijnlijk de reden waarom een respectvol begrip zoals vakmanschap zo'n diepgeworteld onderdeel van ons bedrijf is. Kwaliteit is voor ons uiterst belangrijk. De sterk belaste delen van al onze houtkachels zijn gemaakt van massief gietijzer. Extra moeite is altijd de moeite waard als dit de kwaliteit te goede komt.

### Uw houtkachel maakt deel uit van uw interieur

Uw houtkachel is iets dat u elke dag ziet, het is daarom dus belangrijk dat het in uw interieur past. Een kachel maken die zowel functioneel als leuk is om naar te kijken, maakt daarom integraal onderdeel uit van het ontwerpproces. Scandinavisch design is onze bron van inspiratie. Eenvoud, elegantie, strakke lijnen en visuele harmonie zijn slechts enkele van de stilistische functies die we proberen te bereiken.

### Ecodesign ready

Wij vinden het belangrijk dat onze kachels geen onnodige belasting voor het milieu vormen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat elke VARDE-kachel door onafhankelijke testbureaus zorgvuldig werd getest op zijn impact op het milieu. Dit betekent dat wanneer u een VARDE-kachel koopt, u een kachel koopt die voldoet aan de strengste Europese milieunormen.

### Garantie

Elke kachel heeft verschillende slijtageonderdelen die u zult moeten vervangen tijdens de levensduur van de kachel.

VARDE biedt een garantie van vijf jaar op fabricagefouten en een garantie van zes maanden op bepaalde slijtageonderdelen.

Lees meer op [vardestoves.eu](http://vardestoves.eu)

## Al deze kenmerken zijn inbegrepen wanneer u een VARDE-kachel koopt

#### ZIJRUITEN VAN GLAS

Versillende modellen van Varde hebben grote glasoppervlakken en zijruiten, die vanuit verschillende hoeken een mooi blik op het vuur bieden.

#### REINIGINGSFUNCTIE GLAZEN RUIT

Al onze houtkachels hebben een luchtreinigingsfunctie, die zorgt dat er bij correct stoken minder roetvorming op het glas ontstaat.

#### EENVOUDIG GEBRUIK

We hebben nagedacht over de functionele details. De luchtstroom is eenvoudig te regelen en de verbrandingskamer is eenvoudig schoon te maken.

#### CONVECTIE

Alle VARDE-modellen zijn convectie-kachels, waarbij de hete lucht uit de bovenkant van de kachel wordt geblazen en in de kamer wordt verdeeld.

#### HOOG VERBRANDINGSEFFICIËNTIE

Verbrandingsefficiëntie duidt aan hoeveel van de energie uit het hout wordt gebruikt om de ruimte te verwarmen. VARDE-houtkachels staan allemaal bekend om hun verbrandingsefficiëntie, die meer dan 80% bedraagt.



#### HET MILIEU

Al onze kachels zijn CE-gecertificeerd, wat betekent dat ze voldoen aan de strengste milieuwetgeving van Europa. Dat betekent dat een houtkachel van VARDE ook wat betreft het milieu in een topklasse zit.

#### CO<sub>2</sub> NEUTRAAL

Alle VARDE-houtkachels zijn CO<sub>2</sub>-neutraal, wat betekent dat het hout dezelfde hoeveelheid CO<sub>2</sub> heeft geabsorbeerd terwijl het in de natuur groeide als dat er tijdens de verbranding vrijkomt. De warmte die de houtkachel produceert, vervangt overigens andere vormen van verwarming die anders misschien opgewekt zouden worden met kolen of olie.

#### GIETIJZER EN STAAL

Zwaar belaste plekken, zoals de rookadapter en het bodemrooster van alle VARDE-houtkachels, zijn gemaakt van gietijzer. Dat garandeert een langere levensduur voor de onderdelen van de kachel die het meest blootstaan aan warmte. Om het design helemaal af te maken, hebben enkele houtkachels ook een topplaat en deur van gietijzer. Alle VARDE-houtkachels hebben een in één stuk gelaste stalen verbrandingskamer die aan de binnenkant is bekleed met gietijzer en vermiculiet.



#### AIR systeem

Een VARDE-houtkachel met de aanduiding AIR is voorbereid voor het koppelen van een externe luchtinlaat voor optimale verbranding en een beter binnenklimaat – perfect voor laagenergiewoningen.



#### Convectiesysteem

Koele lucht wordt via de bodem van de kachel aangezogen en aan de bovenkant wordt warme lucht afgevoerd. Dit zorgt voor een uitstekende luchtcirculatie in de kamer en de warmte wordt beter verdeeld.



#### CO<sub>2</sub> neutraal

Alle houtkachels van VARDE zijn CO<sub>2</sub>-neutraal en worden gekenmerkt door een hoog rendement.



#### Schudrooster

Een schudrooster op de bodem van de verbrandingskamer stelt u in staat om de as te scheiden, waardoor het gemakkelijker wordt om de aslade te legen.



#### Energieclassificatie

Het wettelijk verplichte energielabel bevat informatie over de energieclassificatie van de houtkachel en de directe warmteafgifte in kW.





MODEL

## VARDE Nordic

Elegante serie houtkachels in een puur Scandinavisch design met slanke, afgeronde vormen, waarbij de functionaliteit en verbranding helemaal OK zijn.



### Beter binnenklimaat dankzij Air systeem

Moderne huizen zijn zeer dicht en met een houtkachel kan dat betekenen dat de lucht in de ruimte droog wordt. Het kan ook lastig zijn om voldoende lucht voor de verbranding toe te voeren.

Al onze AIR-modellen kunnen worden uitgerust met een systeem dat lucht van buiten aantrekt. Dat zorgt voor een betere verbranding en een efficiënte verdeling van de warmte, en verzekert een goed en gezond binnenklimaat in huis.

#### VARDE NORDIC 3

Art. Nr. 101080

Kleur	Zwart
Hoogte	98 cm
Breedte	51 cm
Diepte	45 cm
Vermogen	5 KW
Brandduur	28 cm



NIEUW

#### VARDE NORDIC 7 AIR

Art. Nr. 101082

Kleur	Zwart
Hoogte	102 cm
Breedte	51x cm
Diepte	44 cm
Vermogen	6,2 KW
Brandduur	28 cm



NIEUW

#### VARDE NORDIC 9 AIR

Art. Nr. 101083

Kleur	Zwart
Hoogte	112 cm
Breedte	51x cm
Diepte	44 cm
Vermogen	6,2 KW
Brandduur	28 cm



NIEUW





**VARDE NICE**

Art. Nr. 100944

Kleur	Zwart
Hoogte	110 cm
Breedte	51 cm
Diepte	44 cm
Vermogen	6 KW
Brandduur	28 cm



## MODEL

**VARDE Nice**

Geniet van een optimale vlam, die lijkt te zweven, terwijl een betere verbranding en binnenklimaat wordt bereikt.

**VARDE NICE AIR**

Art. Nr. 100985

Kleur	Zwart
Hoogte	110 cm
Breedte	51 cm
Diepte	44 cm
Vermogen	6 KW
Brandduur	28 cm

**VARDE LYON**

Art. Nr. 100943

Kleur	Zwart
Hoogte	100 cm
Breedte	51 cm
Diepte	44 cm
Vermogen	6 KW
Brandduur	28 cm

**VARDE LYON AIR**

Art. Nr. 100984

Kleur	Zwart
Hoogte	100 cm
Breedte	51 cm
Diepte	44 cm
Vermogen	6 KW
Brandduur	28 cm



Mooie en praktische topplaat van speksteen

De mooie spekstenen topplaat, die de warmte lang vasthoudt, en een topafdekking met logo kunnen afzonderlijk worden gekocht in VARDE Lyon en VARDE Nice.

## MODEL

**VARDE Lyon**

Een combinatie van een aantrekkelijk zicht op de vlammen met betere verbranding en een gezond binnenklimaat.



MODEL

# VARDE Aura

Voel hoe de warmte zich door uw woonkamer verspreidt met deze vrijstaande, stijlvolle kachel .



NIEUW



**VARDE AURA 7**

Art. Nr. 101084

Kleur	Zwart
Hoogte	106 cm
Breedte	51 cm
Diepte	45 cm
Vermogen	5 KW
Brandduur	28 cm



**VARDE AURA 1**

Art. Nr. 100025

Kleur	Zwart
Hoogte	100 cm
Breedte	51 cm
Diepte	45 cm
Vermogen	5 KW
Brandduur	28 cm



**VARDE AURA 11**

Art. Nr. 100030

Kleur	Zwart
Hoogte	110 cm
Breedte	51 cm
Diepte	45 cm
Vermogen	5 KW
Brandduur	28 cm



**VARDE AURA 3**

Art. Nr. 100027

Kleur	Zwart
Hoogte	87 cm
Breedte	48 cm
Diepte	44 cm
Vermogen	5 KW
Brandduur	28 cm



**VARDE AURA 3 NATUURSTEEN**

Art. Nr. 100029

Kleur	Grijs
Hoogte	91 cm
Breedte	51 cm
Diepte	46 cm
Vermogen	5 KW
Brandduur	28 cm



VARDE AURA 3  
Kleine houtkachel die warmte en gezelligheid creëert in elke ruimte.

**De warmtebron van de natuur**

De natuursteenbekleding komt uit de bergen van Italië. Dit is een hard en duurzaam materiaal dat warmte vasthoudt. Hierdoor blijft de kachel lang nastralen nadat het vuur gedoofd is.







MODEL

## VARDE Bolton

Met deze ronde kachel heeft u optimaal zicht op het vlammenspel vanuit elke hoek van de kamer.



VARDE BOLTON AIR

Art. Nr. 100767

Kleur	Zwart
Hoogte	100 cm
Breedte	51 cm
Diepte	45 cm
Vermogen	7 KW
Brandduur	35 cm



Grote verbrandingskamer

Door de grote verbrandingskamer kunt u houtblokken van wel 35 centimeter lang stoken.



VARDE NOVA 1 AIR

Art. Nr. 101079

Kleur	Zwart
Hoogte	104 cm
Breedte	48 cm
Diepte	37 cm
Vermogen	5 KW
Brandduur	30 cm



NIEUW

MODEL

## VARDE Nova 1

Slanke klassieke houtkachel die met zijn elegante details de ruimte inneemt.



VARDE CARDIFF AIR

Art. Nr. 100768

Kleur	Zwart
Hoogte	90 cm
Breedte	51 cm
Diepte	45 cm
Vermogen	7 KW
Brandduur	35 cm



MODEL

## VARDE Cardiff

Lage kachel met een grote verbrandingskamer biedt vanuit elke hoek het beste zicht op de vlammen.



MODEL

# VARDE Bogö

Get in close to the flames, thanks to the double side panes which bring the right amounts of light and heat into your home.



## VARDE BOGÖ

Art. Nr. 100842

Kleur	Zwart
Hoogte	100 cm
Breedte	49 cm
Diepte	35 cm
Vermogen	5,5 KW
Brandduur	28 cm



Plaatsings-  
vriendelijke serie.  
Korte afstand  
tot brandbaar  
materiaal.

MODEL

# VARDE Als

Deze eenvoudige en praktische kachel vult uw kamer met gezelligheid.



## VARDE ALS

Art. Nr. 100843

Kleur	Zwart
Hoogte	100 cm
Breedte	46 cm
Diepte	35 cm
Vermogen	5 KW
Brandduur	28 cm



## VARDE SAMSÖ ZEEPSTEEN

Art. Nr. 100007

Kleur	Zwart
Hoogte	103 cm
Breedte	49 cm
Diepte	35 cm
Vermogen	5 KW
Brandduur	28 cm



MODEL

# VARDE Samsø

Populaire kachel, waarbij design en functionaliteit hand in hand gaan.



## VARDE SAMSØ

Art. Nr. 100005

Kleur	Zwart
Hoogte	100 cm
Breedte	49 cm
Diepte	35 cm
Vermogen	5 KW
Brandduur	28 cm



MODEL

# VARDE Bornholm

Dankzij de dubbele beglazing bij de zijruiten blijft de verbrandingskamer kunt u deze kachel dichter bij meubels zetten. Tevens blijven de ruiten hierdoor nog langer schoon.



## VARDE BORNHOLM

Art. Nr. 100846

Kleur	Zwart
Hoogte	100 cm
Breedte	46 cm
Diepte	35 cm
Vermogen	5,5 KW
Brandduur	28 cm







MODEL

# VARDE Thurö

Gezelligheid dichtbij als u deze klassieke houtkachel met gebogen bovenkant aansteekt.



**VARDE THURÖ 13**  
 Varenr. 100771  
 Gietijzeren basis en schudrooster.

<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Hoogte</b>	96 cm
<b>Breedte</b>	52 cm
<b>Diepte</b>	41 cm
<b>Vermogen</b>	6 KW
<b>Brandduur</b>	35 cm



MODEL

# VARDE Shape

De strakke ovale vorm van deze kachel komt op tot zijn recht op elke plek in uw woonkamer.



**VARDE SHAPE 2 AIR**  
 Art. Nr. 100019

<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Hoogte</b>	102 cm
<b>Breedte</b>	52 cm
<b>Diepte</b>	41 cm
<b>Vermogen</b>	5 KW
<b>Brandduur</b>	28 cm





**VARDE SHAPE 2 AIR ZEEPSTEEN**  
 Art. Nr. 100019

<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Hoogte</b>	102 cm
<b>Breedte</b>	52 cm
<b>Diepte</b>	41 cm
<b>Vermogen</b>	5 KW
<b>Brandduur</b>	28 cm



**Speksteen behoudt de warmte**

De elegante spekstenen bekleding uit Finland is van de allerbeste kwaliteit en heeft het unieke vermogen om warmte op te slaan. Lang nadat het vuur is gedoofd straalt het speksteen een heerlijke warmte uit.







**Openhaardset**  
Een stijlvolle set met pook, stoffer en blik.




**Kachelbarrières**  
Een kachelbarrière voorkomt dat kinderen, huisdieren en zelfs volwassenen te dicht bij de hete kachel komen.



**Glasreiniger**  
Voor het eenvoudig en effectief reinigen van het glas van uw kacheldeur.



**Handschoen voor open haard**  
Handschoen voor uw kachel.



**Tip** De houtmanden zijn van zeer stevig en ideaal om hout van buiten naar binnen te brengen. De manden zijn niet alleen praktisch maar ook een stijlvolle toevoeging aan uw interieur.



**Manden**  
Ons assortiment omvat vilten, rubberen metalen manden en manden die er leerachtig uitzien..

## Reserveonderdelen en toebehoren

Met ons assortiment accessoires en reserveonderdelen kunt u de kachel optimaal gebruiken en wordt het dagelijks gebruik van een houtkachel eenvoudiger en veiliger.

Bekijk het hele assortiment op [vardeovne.dk](http://vardeovne.dk)



**Bovenafscherming met logo**  
Als u uw kachel aansluit via de achterkant, kunt u een stijlvolle afdekplaat op de bovenkant plaatsen.



**Ash pan**  
An ergonomically-designed ash pan that is also easy to clean.

### Vloerplaten

Vloerplaten zijn tegenwoordig meer dan alleen een veiligheidsvoorziening. Ze zijn ook een essentieel onderdeel van de totale afwerking van de houtkachel. VARDE heeft vuurvaste vloerplaten in 3 varianten, van staal of glas.

Als de houtoven op een brandbare vloer staat, moet de vloer worden afgedekt met niet-brandbaar materiaal, zoals een staalplaat, glasplaat of plavuizen.

De niet-brandbare vloerplaat moet zo groot zijn dat de minimumafstand kan worden aangehouden. Tot de zijkanten min. 15 cm en aan de voorkant min. 30 cm. Aanbevolen is echter 50 cm.




**Pakkingskoord**  
Vervang de afdichtingen en verleng de levensduur van uw kachel.




**Gietijzeren bodemrooster**  
Bodemrooster van massief gietijzer, met aantrekkelijke, elegante en onzichtbare voegen.

# Technische gegevens




	NOVA 1 AIR	NORDIC 3	NORDIC 7 AIR	NORDIC 9 AIR	LYON	LYON AIR
Art. Nr.	101079	101080	101082	101083	100943	100984
EAN-Nr.	5703505053698	5703505053704	5703505053728	5703505053735	5703505051502	5703505051953
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Verbrandingskamer roostertype	Schudrooster	Bodemrooster	Bodemrooster	Bodemrooster	Schudrooster	Schudrooster
Uitwendige afmetingen A x B x C (cm)	104x48x37	98x51x45	102x51x44	112x51x44	100x51x44	100x51x44
Midden van achterste schoorsteen naar bodem D (cm)	91	83	85	95	83	83
Achterraand tot midden van schoorsteen E (cm)	17	17	16,5	16,5	16,5	16,5
Montagehoogte boven F (cm)	102	98	99,5	109	97,5	97,5
Verbrandingskamer Hoogte x Breedte x Diepte (cm)	28/38x20/33x14/23	24,5/36x30x28	36x31/39x25	36x31/39x25	36x31/40x25	36x31/39x25
Gewicht (kg)	103	99	104	111	104	104
Slangenset voor luchttoevoer (Ø cm)	6,3	-	8	8	-	8
Min. afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel (cm)	25	12,5	18	18	23	18
Min. afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel (cm)	40	30	45	45	60	45
Afstand kachel (cm)	100	80	80	80	100	80
Vermogen (kW)	5	5	6,2	6,2	6	6,2
Verwarmingsvermogen (m²)	30-105	30-105	45-120	45-120	45-120	45-120
Verbrandingsefficiëntie (%)	76	81	82	82	83	82
Schoorsteentrek min. Pascal	12	12	12	12	12	12
Energieklasse	A	A+	A+	A+	A+	A+




	NICE	NICE AIR	AURA 1	AURA 3	AURA 3 NATUURSTEEN	AURA 7
Art. Nr.	100944	100985	100025	100027	100029	101084
EAN-Nr.	5703505051519	5703505051960	5703505048403	5703505043125	5703505043460	5703505053742
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Grijs	Zwart
Verbrandingskamer roostertype	Schudrooster	Schudrooster	Schudrooster	Schudrooster	Schudrooster	Bodemrooster
Uitwendige afmetingen A x B x C (cm)	110x51x44	110x51x44	100x51x45	87x48x44	91x51x46	106x51x45
Midden van achterste schoorsteen naar bodem D (cm)	93	93	83	71		83
Achterraand tot midden van schoorsteen E (cm)	16,5	16,5	17	18	20	
Montagehoogte boven F (cm)	108	108	97	87	87	98
Verbrandingskamer Hoogte x Breedte x Diepte (cm)	36x31/40x25	36x31/39x25	26/38x30x30	26/38x30x26	26/38x30x26	24,5/36x30x28
Gewicht (kg)	113	113	104	106	190	98
Slangenset voor luchttoevoer (Ø cm)	-	8	-	-	-	-
Min. afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel (cm)	23	18	12,5	12,5	12,5	*
Min. afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel (cm)	60	45	30	30	30	*
Afstand kachel (cm)	100	80	80	80	80	*
Vermogen (kW)	6	6,2	5	5	5	5
Verwarmingsvermogen (m²)	45-120	45-100	30-105	30-105	30-105	30-105
Verbrandingsefficiëntie (%)	83	82	81	81	81	81
Schoorsteentrek min. Pascal	12	12	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+

\* Meer informatie op vardestoves.eu



	AURA 11	BOLTON AIR	CARDIFF AIR	THURØ 13	SAMSØ	SAMSØ ZEEPSTEEN
Art. Nr.	100030	100767	100768	100771	100005	100007
EAN-Nr.	5703505043132	5703505049622	5703505049646	5703505049677	5703505045914	5703505046997
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Verbrandingskamer roostertype	Schudrooster	Bodemrooster	Bodemrooster	Schudrooster	Bodemrooster	Bodemrooster
Uitwendige afmetingen A x B x C (cm)	110x51x45	100x51x45	90x51x45	96x52x41	100x49x35	103x49x35
Midden van achterste schoorsteen naar bodem D (cm)	92	88	78	81	85,5	85,5
Achterraand tot midden van schoorsteen E (cm)	17	19,7	19,7	15	11,5	11,5
Montagehoogte boven F (cm)	107	99	89	93	99	99
Verbrandingskamer Hoogte x Breedte x Diepte (cm)	26/38x30x30	44x44x36	44x44x36	24x40x31	26/38x30x26	26/38x30x26
Gewicht (kg)	113	104	100	96	80	91
Slangenset voor luchttoevoer (Ø cm)	-	8	8	-	-	-
Min. afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel (cm)	12,5	20	20	20	20	20
Min. afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel (cm)	30	103	103	40	20	20
Afstand kachel (cm)	80	105	105	110	80	80
Vermogen (kW)	5	7	7	6	5	5
Verwarmingsvermogen (m²)	30-105	60-160	60-160	45-120	30-105	30-105
Verbrandingsefficiëntie (%)	81	80	80	82	81	81
Schoorsteentrek min. Pascal	12	12	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+



	BOGØ	ALS	BORNHOLM	SHAPE 2 AIR	SHAPE 2 AIR ZEEPSTEEN
Art. Nr.	100842	100843	100846	100019	100022
EAN-Nr.	5703505050383	5703505050390	5703505050420	5703505041565	5703505041596
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Grijs
Verbrandingskamer roostertype	Bodemrooster	Bodemrooster	Bodemrooster	Schudrooster	Schudrooster
Uitwendige afmetingen A x B x C (cm)	100x49x35	100x46x35	100x46x35	102x52x41	105x52x41
Midden van achterste schoorsteen naar bodem D (cm)	85,5	85,5	85,5	87	87
Achterraand tot midden van schoorsteen E (cm)	11,5	11,5	11,5	16	16
Montagehoogte boven F (cm)	99	99	99	96	96
Verbrandingskamer Hoogte x Breedte x Diepte (cm)	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26	33/46x27/29x28	33/46x27/29x28
Gewicht (kg)	85	80	85	119	185
Slangenset voor luchttoevoer (Ø cm)	-	-	-	8	8
Min. afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel (cm)	30	20	30	10	10
Min. afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel (cm)	45	20	45	25	25
Afstand kachel (cm)	110	80	110	80	80
Vermogen (kW)	5,5	5	5,5	5	5
Verwarmingsvermogen (m²)	30-105	30-105	30-105	30-105	30-105
Verbrandingsefficiëntie (%)	80	81	80	80	80
Schoorsteentrek min. Pascal	12	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+

Op vardestoves.eu vindt u de actuele montagehandleiding en gebruiksaanwijzing, het energielabel, het testcertificaat, het DOP-certificaat enz



## Belangrijke informatie en interessant nieuws

Op vardestoves.eu kunt u altijd informatie vinden over al onze houtkachels, schoorstenen, accessoires en reserveonderdelen. Wij stellen er ook gebruiksaanwijzingen en uitgebreid technisch materiaal ter beschikking.

Volg VARDE Ovne ook op Facebook en Instagram, waar we nuttige informatie, tips en nieuws over houtkachels delen, nieuwe modellen laten zien en nog veel meer.



We verkopen houtkachels.  
Maar wat we echt verkopen, is een levensstijl.

VARDE Ovne A/S  
Pottemagervej 1  
DK-7100 Vejle  
Tel. (+45) 74 82 00 03  
sales@vardeovne.dk

Ga naar [www.vardestoves.eu](http://www.vardestoves.eu) om uw dichtstbijzijnde dealer te vinden.