

Gesloten systemen



De Salamander
Open Haarden, Schouwen en Kachels



GS-800 x 400 front





GS-1000 x 420 doorkijk





GS-1200 x 440 doorkijk



GS-1200 x 440 front





GS-1400 x 460 front





GS-1400 x 460 doorkijk



De Salamander
Open Haarden, Schouwen en Kachels



GS-650 frontmodel
met brede RVS geslepen lijst



GS-650 frontmodel
met extra smalle 4-zijdige lijst



Gesloten gashaard met hoog rendement

Wanneer u kiest voor een gasgestookte haard met hoog rendement bent u bij De Salamander aan het juiste adres. Stijl en functionaliteit gaan bij deze gashaarden hand in hand. Naast de frontmodellen is er ook een doorkijk- of tunnelhaard in het assortiment opgenomen. Het hoge rendement wordt behaald door het concentrische rookkanaal waarbij de aangevoerde lucht voorverwarmd wordt door de uitgaande rookgassen.

GS serie frontmodel	A	B	C	D	kW
GS-800 x 400	806	406	886	910	6,8
GS-1000 x 420	1006	426	906	1110	9,0
GS-1200 x 440	1206	446	926	1310	10,5
GS-1400 x 460	1406	466	946	1510	12,0

GS serie doorkijkmodel	A	B	C	D	kW
GS-800 x 400	806	406	886	910	6,8
GS-1000 x 420	1006	426	906	1110	9,0
GS-1200 x 440	1206	446	926	1310	10,5
GS-1400 x 460	1406	466	946	1510	12,0



Deze haarden uit de strakke moderne lijn zijn standaard voorzien van een vol- automatische afstandbediening aan/uit & hoog/laag. Deze haarden worden in de muur gebouwd, u heeft dus GEEN lijsten op de muur.

Met de concentrische (100/150 mm & 130/200mm) rookkanalen van Metalotherm heeft u gegarandeerd de ideale combinatie, waarbij trek, veiligheid en rendement voorop staan.



Bezoek onze website (www.desalamander.com) voor meer informatie.

De strakke moderne lijn



Deze gesloten gashaarden zijn standaard voorzien van handbediening maar kunnen ook uitgevoerd worden met een afstandbediening met thermostaat. Op deze manier kunt u de gashaard prima gebruiken als bijverwarming.

GS frontmodel	A	B	C	kW
GS-650	550	660	1060	7,5
GS-750	660	460	860	7,5
GS-1000	910	390	790	9

GS doorkijkmodel	A	B	C	kW
GS-650	550	660	1060	7,5

Voor ieder toestel van de GS type hebben we een aantal lijsten ontworpen:

- Smalle lijsten (70mm breed) kleur bruin / brons, zwart / antraciet en RVS geborsteld.
- Brede lijsten (150mm breed) kleur zwart / antraciet en RVS geslepen.


Zonder lijst met 35mm rand 4-zijdig voor strakke afwerking tot tegen het stucwerk. Alle uitvoeringen zijn ook met steenstructuur rugwand te leveren.

Met de concentrische (100/150 mm) rookkanalen van Metalotherm heeft u gegarandeerd de ideale combinatie, waarbij trek, veiligheid en rendement voorop staan.



GS met extra smalle lijst	A	B
GS-650	631	732
GS-750	743	532
GS-1000	993	462

GS met smalle lijst	A	B
GS-650	685	880
GS-750	797	680
GS-1000	1047	610

GS met brede lijst	A	B
GS-650	845	955
GS-750	957	755
GS-1000	1207	685



De klassieke lijn



De Salamander
Open Haarden, Schouwen en Kachels

Uw dealer:

De Salamander Open Haarden B.V.
De Dieze 42
5684 PT Best
Telefoon. 0499-372600
Fax. 0499-397527
info@desalamander.com
www.desalamander.com



De Salamander
Open Haarden, Schouwen en Kachels