

Algemene informatie



De Salamander

Open Haarden, Schouwen en Kachels

De Salamander, al meer dan 25 jaar ervaring

De Salamander Openhaarden heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het maken van openhaarden in alle denkbare uitvoeringen. Met uw keuze voor een Salamander haard, heeft u dus de zekerheid van een goed doordacht product dat aan alle eisen van deze tijd voldoet. Of u nu kiest voor tijdloos klassiek of strak modern, De Salamander Openhaarden produceert haar haarden in eigen beheer en kan dus (bijna altijd) aan uw wensen voldoen.

Laat deze folder een inspiratie voor u zijn en een gids op weg naar de juiste openhaard, passend bij uw stijl en voorkeuren.

Onze dealers in het land adviseren u graag over de diverse mogelijkheden!

Op onze website: www.desalamander.com vindt u uitgebreide informatie van alle denkbare mogelijkheden!



De Salamander Openhaarden vervaardigd drie soorten rugwanden.

1. De chamotte rugwanden (verkrijgbaar in beton grijs & wit) zijn glad.
2. De structuur rugwanden hebben stenen van 21 x 10,5 cm en zijn lichtgeel van kleur.
3. De rustieke rugwanden hebben stenen van 12,5 x 6,5 cm en zijn bruinachtig van kleur.

Alle rugwanden zijn gefabriceerd van hoogwaardige hittebestendige beton. De constructie van de rugwanden is zodanig dat deze, ook na lange tijd stoken, niet poreus worden.

De rookvangkappen die wij gebruiken zijn zo ontwikkeld dat een maximale trek gegarandeerd wordt. Op de rookgasaansluiting is in principe ieder rookkanaal in elke bestaande maat te gebruiken. Houdt u er rekening mee dat het rookkanaal voor een openhaard minimaal Ø 200mm moet zijn.

Indien uw kanaal onvoldoende trekt, leveren wij ook rookgasventilatoren om het gebruik van een open vuur toch mogelijk te maken.

De rugwanden zijn verkrijgbaar in de volgende breedtes:

55 cm
65 cm
75 cm
85 cm

De rugwanden kunnen in hoogte variëren in de onderstaande hoogtes:

53 cm
64 cm
75 cm

Wij hebben de volgende modellen:

Frontmodel
Links open model
Rechts open model
3-zijde model
In de hoek model



Achtkant op rond



Chamotte verloop met achtkant op rond



Rugwand frontmodel



Rugwand linksopen



Rugwand rechtsopen



Rugwand 3-zijde open



Losse verhoging



Rugwand in de hoek



Op onze website (www.desalamander.com) vindt u afbeeldingen van alle modellen, compleet met uitleg.

Vuurkorven & Aslades

Voor ieders smaak een vuurkorf op maat.

Omdat smaken verschillen, hebben wij een breed assortiment aan vuurkorven en aslades. Voor iedere rugwand hebben we een bijpassende vuurkorf in diverse uitvoeringen.

De vuurkorven zijn verkrijgbaar in zowel houtstook als gasstook.

Het merendeel van de gasblokken zijn ook leverbaar in Propan uitvoering.

De gasblokken van De Salamander Openhaarden zijn uiteraard CE-gekeurd.

De vuurkorven en aslades zijn verkrijgbaar in de volgende breedtes:

55 cm	65 cm	75 cm	85 cm
-------	-------	-------	-------

Wij hebben de volgende modellen:

Frontmodel
Links open model
Rechts open model
3-zijde model
In de hoek model

De volgende uitvoeringen zijn leverbaar:

Stooksteen (alleen houtstook)
Gebogen tanden
Rechte tanden
Gesmede tanden
Verzonken bak
Zwart met 2 liggers
Antraciet met 2 liggers
RVS met 2 liggers
Messing met 2 liggers
Messing met ronde spijlen
Messing met bokken
Kasteelrooster 1 t/m 4



De Salamander
Open Haarden, Schouwen en Kachels



Stooksteen



Verzonken bak



Vuurkorf en aslade met gebogen tanden



Vuurkorf en aslade met rechte tanden



Vuurkorf en aslade zwart met 2 liggers



Vuurkorf en aslade antraciet met 2 liggers



Vuurkorf en aslade met gesmede tanden



Vuurkorf en aslade RVS met 2 liggers



Vuurkorf en aslade messing met 2 liggers



Vuurkorf en aslade messing met ronde spijlen



Vuurkorf en aslade messing met bokken



Vuurkorf en aslade kasteelrooster nr 1



Vuurkorf en aslade kasteelrooster nr 2



Vuurkorf en aslade kasteelrooster nr 3



Vuurkorf en aslade kasteelrooster nr 4



Uit het vuur geboren.

Big-fire gasblokken

Met dit gasvuur is De Salamander Openhaarden groot geworden. Vanwege zijn lange levensduur, echtheid van het vlammspel en eenvoudige bediening en montage, kunnen we zeggen dat dit blok zijn dienst bewezen heeft en dat in de toekomst ook zeker zal blijven doen.

Alle Big-fire gasblokken worden uitvoerig getest voordat ze onze fabriek verlaten. Hierbij wordt uitdrukkelijk gekeken of het vlammspel natuurgetrouw is!

De volgende gasblokken zijn leverbaar:

Big-fire gasblokken	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Vermogen in kW
Big-fire 400	27	15	8
Big-fire 570	38	15	8
Big-fire 730	27	27	12,5
Big-fire 750	50	15	12,5
Big-fire 1025	38	27	12,5
Big-fire 1125	75	15	12,5
Big-fire 570 PROPAAN	37	13	6,3
Big-fire 750 PROPAAN	50	13	9
Big-fire 1125 PROPAAN	70	13	10,8



Deze gasblokken kunnen allemaal uitgevoerd worden met een afstandbediening, al dan niet in combinatie met ventilator.





Big-fire 400



Big-fire 570



Big-fire 730



Big-fire 750



Big-fire 1025



Big-fire 1125



Big-fire 570 PROPAAN



Big-fire 750 PROPAAN



Big-fire 1125 PROPAAN

Deze gasblokken mogen revolutionair genoemd worden!

Ze hebben een zeer realistisch vlammen spel en zijn standaard uitgerust met de nieuwe generatie keramische houtstammen. Voor een leek zal het dus nog moeilijker worden om uw gasvuur te kunnen onderscheiden van een houtvuur. Deze gasblokken kunnen alleen ingebouwd worden in een verzonken bak. Zij hebben een minimale inbouwdiepte van 20 cm nodig. Dit i.v.m de hitteontwikkeling onder het gasblok en de grootte van de demper.

Alle Quattro-fire gasblokken worden uitvoerig getest voordat ze onze fabriek verlaten. Hierbij wordt uitdrukkelijk gekeken of het vlammen spel natuurgetrouw is!

De volgende gasblokken zijn leverbaar:

Quattro-fire gasblokken	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Vermogen in kW	
			Aardgas	Propana
Quattro-fire 20x20	20	20	8	5,6
Quattro-fire 35x20	35	20	10,4	6,5
Quattro-fire 50x20	50	20	13,4	8,4
Quattro-fire 65x20	65	20	16,7	10,6
Quattro-fire 80x20	80	20	20,5	13
Quattro-fire 100x20	100	20	23,5	14,5
Quattro-fire 120x20	120	20	27	17,9
Quattro-fire 140x20	140	20	30	25
Quattro-fire 30x30	30	30	14,7	9,5
Quattro-fire 50x30	50	30	20,5	13

Deze gasblokken kunnen allemaal uitgevoerd worden met een afstandbediening, al dan niet in combinatie met ventilator.



Uiteraard zijn alle Big-Fire gasblokken CE-gekeurd.



Quattro-fire 20x20



Quattro-fire 35x20



Quattro-fire 50x20



Quattro-fire 65x20



Quattro-fire 80x20



Quattro-fire 100x20



Quattro-fire 120x20



Quattro-fire 140x20



Quattro-fire 30x30



Quattro-fire 50x30



Uiteraard zijn alle Quattro-fire gasblokken CE-gekeurd.

Voor een natuurlijk vlammen spel.

Houtstammen & gloeimateriaal

Zolang de gas openhaard bestaat, zijn er ook al losse houtstammen en complete stammensets te koop voor deze haarden. De Salamander openhaarden heeft een zeer uitgebreid assortiment houtstammen, waarvan u niet kunt vermoeden dat het om "namaak hout" gaat. Standaard worden al onze gasblokken geleverd met een houtstammenset, maar als u uw haard wilt decoreren, dan kunt u losse houtstammen, dennenappels, schors, kooltjes, snippers en kleine zakjes gloeimateriaal verkrijgen.

De houtstammen en het gloeimateriaal die De Salamander Openhaarden levert, zijn vervaardigd uit de beste vuurvaste materialen en zijn erg slijtvast, waardoor uw haard, ook na lange tijd stoken, nog steeds dezelfde mooie karakteristieke uitstraling heeft!

Houdt u er wel rekening mee dat u geen andere stammen direct op het gasblok legt, dan de stammen die er door ons bijgeleverd worden. Het gasblok moet namelijk voldoende zuurstof krijgen, anders kan het gaan roeten.



De Salamander
Open Haarden, Schouwen en Kachels



Set gekloofde stammen (4-delig)



Set berkenstammen (3-delig)



Set verbrande stammen (3-delig)



Set luxe stammen (11-delig)



Kooltjes (per stuk)



Dennenappel luxe groot open



Zakje keramische kiezel klein (300 gr)



Zakje houtsnippers beige



Zakje vermiculite (gloeimateriaal gasblok)



Splitwood 3 (16 cm)



Schors (per stuk)



Driftwood 3 (34 cm)



Houtstam berken (20 cm)



Driftwood 5 (36 cm)



Splitwood 7 (45 cm)



Van klassiek tot modern.

Reeds vele jaren is De Salamander Openhaarden ook producent van 2 verschillende lijnen gesloten systemen. Onze gesloten systemen zorgen voor veel warmte (hoog rendement) en een optimaal bedieningsgemak. Strak, modern, met een onweerstaanbare uitstraling. Uniek aan de gesloten systemen van De Salamander Openhaarden is het verloopstuk (rookgasverzamelbak) in de haard. Dit verloopstuk zal de trek en de verbranding positief beïnvloeden.

De klassieke lijn:

Hieronder staan de namen van de gesloten systemen, met hun inbouwmaten:

GS type frontmodel	Breedte	Hoogte
GS 650	550 mm	660 mm
GS 750	660 mm	460 mm
GS 1000	910 mm	390 mm

De GS-650 is ook als DOORKIJK model te verkrijgen!

Voor ieder gesloten systeem uit deze serie zijn er een aantal lijsten ontworpen:

Smalle lijsten in zwart/antraciet, bruin/brons & geborsteld RVS. Brede lijsten in zwart/antraciet, zilver metallic & geslepen RVS. Een extra smalle (mat zwarte) lijst om de haard geheel in te bouwen.

De gesloten systemen zijn ook te verkrijgen in kiezelstook of met structuur rugwanden i.p.v. de zwarte lamellen rugwanden.

De klassieke lijn gesloten systemen kunnen zowel handbediend als afstandbediend geleverd worden. De waakvlam dient echter altijd eerst met de hand ontstoken te worden, alvorens het vlammen spel te regelen is met de afstandbediening.

Gesloten systemen

De strakke moderne lijn:

Geheel in de trend van deze tijd heeft De Salamander Openhaarden een viertal nieuwe gesloten systemen ontwikkeld. Het gaat hier om brede systemen, die allemaal zijn voorzien van een volledig automatische afstandbediening. Al deze systemen dienen volledig in de muur ingebouwd te worden. Er zijn dus **GEEN** lijsten op de muur. Al deze systemen kunnen ook als **DOORKIJK** model geleverd worden.

Hieronder staan de namen vermeld (de getallen in de naam geven de opening van de haard aan):

- GS-800 x 400 afstandbediend.
- GS-1000 x 420 afstandbediend.
- GS-1200 x 440 afstandbediend.
- GS-1400 x 460 afstandbediend.
- GS-800 x 400 afstandbediend (DOORKIJK).
- GS-1000 x 420 afstandbediend (DOORKIJK).
- GS-1200 x 440 afstandbediend (DOORKIJK).
- GS-1400 x 460 afstandbediend (DOORKIJK).





In eigen huis ontwikkeld.

De Rozella is een stalen haard die geheel in de muur wordt geplaatst. De voorzijde van de haard wordt vaak strak afgewerkt, al dan niet met lijsten op de muur. Als een stookopening te groot wordt voor natuurlijke trek, kunnen we deze verkleinen met een, gedeeltelijke, glasplaat.

Al deze Rozella's zijn ook leverbaar in Propaan uitvoering.

De gasblokken van De Salamander Openhaarden zijn uiteraard CE-gekeurd. Door de jaren heen, hebben we al een groot aantal verschillende Rozella's gebouwd in alle soorten en maten. Door specialistisch werk zijn we groot geworden en we durven daarom wel te stellen dat geen eis ons te gek is.

Kortom, indien uw keuze technisch verantwoord is, kunnen wij uw Rozella bouwen, helemaal op maat, zoals u hem wenst!!!!

Rozella's

Wij hebben een 3-tal lijnen met standaard Rozella's ontwikkeld, die wij tegen een scherp tarief met snelle levertijd kunnen leveren:

Rozella met Big-fire gasblok:

Front 75 Rozella gas met beveiliging

Links open 75 Rozella gas met beveiliging

Rechts open 75 Rozella gas met beveiliging

3-zijde 75 Rozella gas met beveiliging

Rozella Panorama gas met beveiliging

Doorkijk Rozella gas met beveiliging

Rozella met Quattro-fire gasblok:

Rozella Quattro fire 850 gas met beveiliging

Rozella Quattro fire 1000 gas met beveiliging

Rozella Quattro fire 1200 gas met beveiliging

Rozella Quattro fire 1400 gas met beveiliging

Rozella Quattro fire 1600 gas met beveiliging

Rozella met lijnvuur:

Rozella met lijnvuur met beveiliging



Al deze Rozella's kunnen wij leveren met een afstandbediening, al dan niet in combinatie met een ventilator.





Flexibel

De Salamander Openhaarden levert enkelwandige flexibele rookkanalen in RVS die geschikt zijn om gasopenhaarden op aan te sluiten. Deze rookkanalen worden vaak gebruikt om door een gemetseld kanaal te trekken, of om een gesloten systeem aan te sluiten.

Wij verkopen deze flexibele rookkanalen in de volgende diameters:

Ø 100mm	Ø 130mm	Ø 150mm	Ø 180mm	Ø 200mm	Ø 250mm
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Deze flexibele rookkanalen kunt u door middel van een aansluitstuk flexibel aansluiten op de standaard rookgasaansluitingen bovenop uw Salamander Openhaard / gesloten systeem.

De Salamander Openhaarden levert de diameters Ø 100mm, Ø 130mm, Ø 150mm, Ø 180mm, Ø 200mm & Ø 250mm uit voorraad (zolang de voorraad strekt). Alle overige diameters moeten wij bestellen. De levertijd is gemiddeld 2 weken!!!

Enkelwandig

Onze enkelwandige rookkanalen zijn van een hoogwaardige kwaliteit, uitgevoerd in RVS. Deze kanalen zijn enkelwandig. Houdt u er rekening mee dat u vanaf het punt waarop u door de verdieping gaat, dubbelwandig rookkanaal moet gebruiken!

Wij verkopen deze rookkanalen in de volgende diameters:

Ø 100mm	Ø 125mm	Ø 150mm	Ø 180mm	Ø 200mm	Ø 250mm
Ø 300mm	Ø 350mm	Ø 400mm			

De Salamander Openhaarden levert de diameters Ø 150mm, Ø 200mm, Ø 250mm, Ø 300mm, Ø 350mm & Ø 400mm uit voorraad (zolang de voorraad strekt). Alle overige diameters moeten wij bestellen. De levertijd is gemiddeld 2 weken!!!

Uiteindelijk zijn deze rookkanalen CE-gekeurd voor alle landen in Europa.

Laat uw rookkanaal altijd installeren door een erkende rookkanalenbouwer!

Let op: Niet alle rookkanalen van diverse leveranciers hebben exact dezelfde maat. Soms kan daar een beetje verschil in zitten waardoor je verschillende merken niet met elkaar kunt combineren.

Rookkanalen

Dubbelwandig geïsoleerd

Onze dubbelwandige rookkanalen zijn van een hoogwaardige kwaliteit, uitgevoerd in RVS. De isolatie is 25mm.

Wij verkopen deze rookkanalen in de volgende diameters:

Ø 100mm	Ø 125mm	Ø 150mm	Ø 180mm	Ø 200mm	Ø 250mm
Ø 300mm	Ø 350mm	Ø 400mm			

De Salamander Openhaarden levert de diameters Ø 150mm, Ø 200mm, Ø 250mm, Ø 300mm, Ø 350mm & Ø 400mm uit voorraad (zolang de voorraad strekt). Alle overige diameters moeten wij bestellen. De levertijd is gemiddeld 2 weken!!!

Concentrisch

Een concentrisch kanaal zuigt door het buitenste gedeelte van het kanaal verse lucht aan en blaast de vuile lucht door het midden van het kanaal weer naar buiten. De verse lucht wordt voorverwarmd als hij naar binnen wordt gezogen. Daardoor zal het systeem beter trekken.

Deze kanalen zijn voor de gesloten systemen ontwikkeld. De Salamander Openhaarden verkoopt alléén concentrische rookkanalen van de allerhoogste kwaliteit van het merk Metalotherm Ontop. Deze RVS rookkanalen zullen een garantie zijn voor vele jaren onbezorgd stookplezier.

Wij verkopen deze rookkanalen in de volgende diameters:

Concentrisch Ø 100 / 150mm	Concentrisch Ø 130 / 200mm
----------------------------	----------------------------





Flexibele, enkele, dubbelwandige & concentrische rookkanalen



Al vele jaren maken wij....

Hiermee heeft De Salamander Openhaarden haar sporen verdiend. Reeds vele jaren maken wij, op verzoek, vele producten op maat. U kunt hierbij denken aan betonnen prefab rugwanden, rookverzamelkappen, vuurkorven, complete open gashaarden, schoorsteenkapen, vonkenschermen en nog veel meer.

Als iets technisch mogelijk is en u levert een goede maattekening aan, dan kunnen wij het product fabriceren, zeker weten!!!

Speciaalwerk

Alleen het beste!

Indien uw rookkanaal niet voldoende capaciteit heeft, kan er in de meeste gevallen gebruik worden gemaakt van een rookgasafzuiger. De Salamander verkoopt alleen de beste rookgasafzuigsystemen van het merk Exhausto (Inatherm). Deze rookgasafzuigers zullen, ook na vele jaren, nog steeds feilloos functioneren.

Er zijn een tweetal rookgasafzuigsystemen:

Voor houtstook openhaarden

Voor gasstook openhaarden

De rookgasafzuigers voor houtstook openhaarden worden ingeregeld op uw openhaard en zullen dan hun werk doen.

De rookgasafzuigers voor gasstook openhaarden hebben een beveiligingssysteem dat voortdurend de druk in uw rookkanaal meet. Als er om wat voor reden dan ook een onvolkomenheid wordt gemeten, dan zal uw gasopenhaard uitgeschakeld worden.



‘uit het vuur geboren’

Check onze website voor meer info (www.desalamander.com)

De Salamander
Open Haarden, Schouwven en Kachels

Voor een volledig overzicht, verwijzen wij u graag naar onze website (www.desalamander.com).

Uw dealer:

De Salamander Open Haarden B.V.
De Dieze 42
5684 PT Best
Telefoon. 0499-372600
Fax. 0499-397527
info@desalamander.com
www.desalamander.com



De Salamander
Open Haarden, Schouwen en Kachels