



FUORA

Tuinhaarden

Over onze tuinhaarden

Toepassing

Het gebruik van FUORA-tuinhaarden is alleen buiten toegestaan!

Productbeschrijving

- De sokkel creëert niet alleen de ideale hoogte voor de vuurgloed, maar is ook geschikt voor traditionele flessen met vloeibaar gas (butaan/propaan).
- Daarnaast is een aardgasaansluiting ook mogelijk bij de modellen FUORA R, Q, G en K.
- De gasfles zorgt voor een sfeervol vlambeeld gedurende een periode van maximaal 24 uur.
- Door de eenvoudige installatie en het eenvoudige gebruik kunnen de FUORA-tuinhaarden snel en effectief gebruikt worden.
- 2 transportwielen maken een eenvoudig en comfortabel transport mogelijk.
- Praktische grepen voor het eenvoudig verplaatsen van de haard.
- Instelbare vlamhoogte: om optimaal van de vlammen te genieten, stel je de hoogte van de vlammen zelf naar wens in.
- Voor de haarden FUORA R, Q en Q-XL is er een beschermhoes verkrijgbaar.

Legenda:



Uitsluitend voor gebruik buiten



Gastype: aardgas G20



Toestel met transportwielen



Gastype: aardgas G25



Gastype: butaan/propaan G30/31

Detail beschrijving aan de hand van het voorbeeld van FUORA Q

Bovenplaat

Hittebestendig glas

Verbrandingskamer

Royaal vierzijdig vuurzicht

Sokkel

Behuizing voor de plaatsing van de gasfles; hoogwaardige behuizing uit gepoederlakt materiaal (FUORA R), aluminium (FUORA Q/Q-XL) of staal (FUORA G/K)









FUORA R

De FUORA R inspireert door zijn slanke vorm. De tuinhaard van glas en gelakt staal zorgt niet alleen voor de passende sfeer, maar ook voor aangename warmte. Het grote ronde panorama glas-raam geeft een zicht van 360 graden op de vlammen.

Deze vlammen kun je net als de warmte, comfortabel met een draai-drukknop regelen. De sokkel is in het wit of nero verkrijgbaar. Relax en vergeet de tijd. Geniet urenlang van het vuur.




Kleuren



Nero

Wit

Vooraanzicht | Zijaanzicht | Bovenaanzicht





FUORA Q

FUORA Q uit glas en gelakt staal inspireert door zijn rechtlijnig ontwerp. Het glasraam biedt uitzicht op de vlammen en straalt bovendien weldadige warmte uit.

Zo kan men langer van gezellige avonden genieten en duurt de zomer op het terras tot diep in de herfst. De tuinhaard is met twee praktische wielen en zijdelingse grepen uitgerust zodat hij gemakkelijk verplaatst kan worden.




Kleuren



Nero

Wit

Vooraanzicht | Zijaanzicht | Bovenaanzicht



Alle afmetingen in mm



FUORA Q-XL

Geniet van een krachtig vuur: flakkerende vlammen in XL-formaat. Unieke sfeer en aangename warmte; geheel zonder roet en rook. Zo maak je van je tuin en terras een woonlandschap buiten. De grote tuinhaard kan flexibel en doeltreffend gebruikt worden. Maximaal warmtegenot in XL!



Kleuren





Nero



Wit

Voorbeeld | Zijaanzicht | Bovenafbeelding



Alle afmetingen in mm





FUORA G | FUORA K

Met een tuinhaard wordt de avond compleet. Buitengewoon ontwerp en dansende vlammen op geheel nieuwe wijze.

Deze beide schitterende tuinhaarden zijn meer dan 2,20 meter hoog en zijn in zwart uitgevoerd. De verbrandingskamer bevindt zich op een ideale kijkhoogte. Een modern ontwerp dat met recht of naar buiten gewelfd glas het vuur laat spelen.

FUORA G en K - beide varianten bieden optimaal zicht op het vuur en zijn een absolute blikvanger op elk terras, zowel thuis als in horecazaken.



Verbrandingskamer met recht glas



Verbrandingskamer met bol glas



Kleur




Nero






Voorraanzicht | Zijaanzicht | Bovenaanzicht

FUORA G



FUORA K



Alle afmetingen in mm

Technische gegevens

Opstelruimte	Alleen voor gebruik buiten
Gasaansluiting	Genormaliseerd voor butaan/propana gasflessen of 3/8" buis schroefdraad bij aardgas
Veiligheid	Doorstroombeveiliging, vlamcontrole, kantelbeveiliging

Vermogen

Product	Fuora R / Q				Fuora Q-XL		Fuora G / K			
	Butaan/propana		Aardgas		Butaan/propana		Butaan/propana		Aardgas	
	G30/G31		G20	G25	G30/G31		G30/G31		G20	G25
Branderdruk	30 mbar	50 mbar	20 mbar	20 mbar	30 mbar	50 mbar	30 mbar	50 mbar	20 mbar	20 mbar
Vermogen	7,0 kW	9,0 kW	7,5 kW	6,5 kW	10,5 kW	14,5 kW	10,5 kW	14,5 kW	Wordt getest	Wordt getest
Land	IT / FR / GB PL / ES / NL	DE / CH / AT	DE/IT/GB/CH AT/PL/ES	DE / NL	IT / FR / GB PL / ES / NL	DE / CH / AT	IT / FR / GB PL / ES / NL	DE / CH / AT	DE/IT/GB/CH AT/PL/ES	DE / NL

Afmetingen / gewicht


Product	Fuora R	Fuora Q	Fuora Q-XL	Fuora G	Fuora K
Afmeting (b x h x d) mm	ø 400 x 1390	422 x 1386 x 424	702 x 1312 x 422	838 x 2.210 x 500	838 x 2.210 x 647
Glasafmetingen (b x h x d) mm	ø 400 x 500	381 x 495 x 381	386 x 496 x 666	ø 827 x 393	ø 827 x 647
Gewicht kg	31	42	38	88	91

Uitrusting

Branderbed	Brander met lavastenen				
Leveringsomvang	Gasregelblok, drukbegrenzer aansluitklaar voor traditionele 5 + 11 kg butaan/propana gasflessen, incl. fles bescherming				
Kleuren	Nero en wit	Nero en wit	Nero en wit	Nero	Nero
Keuringen	EN 14543 + A1				



Verbrandingskamer met lavastenen



Sokkel met grepen aan de zijkant



Tweedelige glasplaatouder van roestvrij staal




Weerbestendige beschermhoes



Opbergruimte voor de gasfles

Dealer



DRU Verwarming B.V.
Postbus 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 | 6921 RW Duiven
Nederland
T. +31 (0)26 - 319 5 319
F. +31 (0)26 - 319 5 348
www.dru.nl

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
België
T. +32 (0)3 - 450 7000
F. +32 (0)3 - 450 7009
www.drufire.be



www.drufire.com



since
1754

DRU: Member of the Spartherm-Group

Wijzigingen voorbehouden. De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V.