

skantherm[®]

2023

PRIJSLIJST

Verkoop incl. btw

MET INGANG VAN 01 JULI 2023

IMPORTEUR:

MULYSYST B.V.
MIDDELBUURTSEWEG 5B
3903 LB VEENENDAAL
T.0318 528781
I.INFO@MULTYSYST.NL
W.MULTYSYST.NL



ATOR+ (7 kW)

Afmetingen (H x B x D) 125,0 x 59,6 x 47,0 cm
Gewicht: 350 kg



DIBT

GOEDKEURING
GECERTIFICEERD
ONAFHANKELIJK VAN
KAMERLUCHT

ART. NR.	MODEL EN BESCHRIJVING	VERKOOPPRIJS €
90450	VARIANT SPEKSTEEN..... Body grijs (optioneel zwart), incl. bovenplaat, warmhoudvak en zijkant. Speksteen	5.790,00
90454	VARIANT NATUURSTEEN CRÈME <u>Body zwart</u> (optioneel grijs), incl. bovenplaat, warmhoudvak en zijkant. Natuursteen	5.990,00

ACCESSOIRES ALGEMEEN



Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model 239,00



8070599 | Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies 495,00
De katalysator is voormonteerd in de rookgasafvoer (L 250 ø 150 mm) en wordt direct op de rookafvoermond geplaatst. Rookafvoer is alleen mogelijk aan de bovenkant.

Aansluitstuk voor ruimte toevoerlucht (ø 100 mm) reeds geïntegreerd. Bijpassende rookgasafvoeren (ø 150 mm) in kachelkleur vindt u op pagina **23**.

ATOR (7 kW)

Afmetingen (hxbxd): 116,5 x 59,6 x 46,4 cm
Gewicht stalen model: 155 kg | Steen model: 228 kg



DIBT

GOEDKEURING
GECERTIFICEERD
ONAFHANKELIJK VAN
KAMERLUCHT

ART. NR.	MODEL EN BESCHRIJVING	VERKOOPPRIJS €
90220	STALEN MODEL Body grijs (optioneel zwart), incl. bovenplaat, speksteen verwarmingsvak	4.195,00
90221	VARIANT SPEKSTEEN..... Body grijs (optioneel zwart), incl. bovenplaat, warmhoudvak en zijkant. Speksteen	4.925,00
90448	VARIANT NATUURSTEEN CRÈME <u>Body zwart</u> (optioneel grijs), incl. bovenplaat, warmhoudvak en zijkant. Natuursteen	5.195,00

ACCESSOIRES IN HET ALGEMEEN

Toeslag voor gesloten stenen bovenplaat..... 62,00



Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model 239,00
(Niet mogelijk met het stalen model)



8070599 | Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies 495,00
De katalysator is voormonteerd in de rookgasafvoer (L 250 ø 150 mm) en wordt direct op de rookafvoermond geplaatst. Rookafvoer is alleen mogelijk aan de bovenkant.

Aansluitstuk voor ruimte toevoerlucht (ø 100 mm) reeds geïntegreerd. Bijpassende rookgasafvoeren (ø 150 mm) in kachelkleur vindt u op pagina **23**.

ATOR+ (7 kW)

Afmetingen (H x B x D) 125,0 x 59,6 x 47,0 cm
Gewicht: 350 kg



DIBT

GOEDKEURING
GECERTIFICEERD
ONAFHANKELIJK VAN
KAMERLUCHT

ART. NR.	MODEL EN BESCHRIJVING	VERKOOPPRIJS €
90450	VARIANT SPEKSTEEN..... Body grijs (optioneel zwart), incl. bovenplaat, warmhoudvak en zijkant. Speksteen	5.790,00
90454	VARIANT NATUURSTEEN CRÈME <u>Body zwart</u> (optioneel grijs), incl. bovenplaat, warmhoudvak en zijkant. Natuursteen	5.990,00

ACCESSOIRES ALGEMEEN



Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model 239,00



8070599 | Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies 495,00
De katalysator is voorgemonteerd in de rookgasafvoer (L 250 ø 150 mm) en wordt direct op de rookafvoermond geplaatst. Rookafvoer is alleen mogelijk aan de bovenkant.

Aansluitstuk voor ruimte toevoerlucht (ø 100 mm) reeds geïntegreerd. Bijpassende rookgasafvoeren (ø 150 mm) in kachelkleur vindt u op pagina **23**.

ATOR (7 kW)

Afmetingen (hxbxd): 116,5 x 59,6 x 46,4 cm
Gewicht stalen model: 155 kg | Steen model: 228 kg



DIBT

GOEDKEURING
GECERTIFICEERD
ONAFHANKELIJK VAN
KAMERLUCHT

ART. NR.	MODEL EN BESCHRIJVING	VERKOOPPRIJS €
90220	STALEN MODEL Body grijs (optioneel zwart), incl. bovenplaat, speksteen verwarmingsvak	4.195,00
90221	VARIANT SPEKSTEEN..... Body grijs (optioneel zwart), incl. bovenplaat, warmhoudvak en zijkant. Speksteen	4.925,00
90448	VARIANT NATUURSTEEN CRÈME <u>Body zwart</u> (optioneel grijs), incl. bovenplaat, warmhoudvak en zijkant. Natuursteen	5.195,00

ACCESSOIRES IN HET ALGEMEEN

Toeslag voor gesloten stenen bovenplaat..... 62,00



Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model 239,00
(Niet mogelijk met het stalen model)



8070599 | Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies 495,00
De katalysator is voorgemonteerd in de rookgasafvoer (L 250 ø 150 mm) en wordt direct op de rookafvoermond geplaatst. Rookafvoer is alleen mogelijk aan de bovenkant.

Aansluitstuk voor ruimte toevoerlucht (ø 100 mm) reeds geïntegreerd. Bijpassende rookgasafvoeren (ø 150 mm) in kachelkleur vindt u op pagina **23**.

BEO (6 kW) **A++**

Afmetingen (hxbxd): 118.6 x 57.8 x 50.0 cm

Gewicht stalen model incl. warmtestenenmodule:

242 kg steen model: 260 kg

DIBT

GOEDKENG

GECERTIFICE

ERD

ONAFHANKE
LIJK VAN KABEO met halfronde
bovenplaatBEO met ronde
bovenplaat

ART. NR.	MODEL EN BESCHRIJVING	VERKOOPPRIJS €
91842	STALEN MODEL incl. stalen bovenplaat (<u>rond</u> of <u>halfrond</u> , gelieve de vorm van de bovenplaat te specificeren bij het bestellen!), body grijs (optioneel zwart)  warmtestenenmodule, ca. 83 kg (reeds geïntegreerd) Toeslag <u>ronde of halfronde</u> stenen bovenplaat in ruil voor stalen bovenplaat; <u>Geef de vorm van de bovenplaat op bij het bestellen!</u>	4.595,00
9082001	Speksteen bovenplaat	280,00
9082002	warmhoudvak speksteen	145,00
91820	SPEKSTEEN VARIANT Body grijs (optioneel zwart), incl. bovenplaat, warmhoudvak en zijkant. Speksteen Geef bij het bestellen de vorm van de bovenplaat op (rond of halfrond))	4.895,00
91814	VARIANT NATUURSTEEN CRÈME <u>Body zwart</u> (optioneel grijs), incl. bovenplaat, warmhoudvak en zijkant. Natuursteen Crème Geef bij het bestellen de vorm van de bovenplaat op (rond of halfrond))	4.595,00
ACCESSOIRES IN HET ALGEMEEN		
	Toeslag voor gesloten stenen bovenplaat.....	62,00
	 Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model.....	239,00
8070599	 Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies De katalysator is voorgemonteerd in de rookgasafvoer (L 250 ø 150 mm) en wordt direct op de Stut geplaatst. Rookgasafvoer is alleen mogelijk aan de bovenkant.	495,00
ACCESSOIRES VOOR DRAAIFUNCTIE		
9180015	 draaiplaat (kan 30° in beide richtingen gedraaid worden) incl. draaibare rookgasmondstuk (geen kogellagers)	410,00
300022	Wandrozet voor rookgasafvoer met draaifunctie van de kachel (sterk aanbevolen!).....	135,00
990016	Stut, kogellager, niet DIBt-gecertificeerd (de draaibare stur is standaard niet voorzien van een kogellager) Let op: In het geval van ruimteluchtonafhankelijke werking kan alleen het standaard mondstuk worden gebruikt!	199,00

Aansluitstuk voor ruimte toevoerlucht (ø 100 mm) reeds geïntegreerd. Bijpassende rookgasafvoeren (ø 150 mm) in kachelkleur vindt u op pagina **23**.

EMOTIE

ONTWERP: PROF. WULF SCHNEIDER & PARTNER

EMOTIE M 7 KW  | EMOTIE M (RLU) 6 KW 

Afmetingen (H x B x D): 114,0 x 58,6 x 43,6 cm

Gewicht (zonder opbergoplage): 154 kg

EMOTIE S 4 KW  | EMOTIE S (RLU) 4 KW 

Afmetingen (H x B x D): 100,0 x 53,0 x

39,2 cm Gewicht (zonder

opbergopbergstuk): 139 kg

DIBT

TOELATING

GECEERTIFICEERD

ONAFHANKEL
IJK VAN
KAMERLUCH
T



EMOTION S
Standaard



EMOTION M met
opbergbevestiging
en houten lade



EMOTION XXL
Speciale editie

ART. NR. MODEL EN BESCHRIJVING VERKOOPPRIJS €

EMOTION M, body grijs (optioneel zwart)

90500	 DRAAIBAAR	4.895,00
90530	NIET DRAAIBAAR	4.745,00

WARMTESTENEN OPZETSTUK "M"

voor rookgasafvoeraansluiting achterzijde, ca. 91 kg, 6 stenen 700,00
voor rookgasafvoeraansluiting aan de bovenzijde, ca. 78 kg, 6 stenen..... 700,00

9050054	houtvak-schuiflade	495,00
---------	--------------------------	--------

EMOTION S, body grijs (optioneel zwart)

90510	 DRAAIBAAR	4.295,00
90520	NIET DRAAIBAAR	4.145,00

WARMTESTENEN OPZETSTUK "S"

rookgasafvoeraansluiting achterzijde, ca. 73 kg, 6 stenen 660,00
voor rookgasafvoeraansluiting aan de bovenzijde, ca. 60 kg, 6 stenen..... 660,00

9051041	houtvak-schuiflade	475,00
---------	--------------------------	--------

SPECIAAL MODEL EMOTION XXL, body zwart (optioneel grijs)

 warmtestenenmodule inbegrepen, ca. 136 kg (reeds geïntegreerd)


90550	 DRAAIBAAR	5.690,00
90551	NIET DRAAIBAAR	5.250,00

ACCESSOIRES IN HET ALGEMEEN

Toeslag binnenwerk skamolex gemaakt van zwart gelakt vermiculiet 192,00

Toeslag bedrukte voorruit 188,00

 Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model.... 239,00

8070599	 Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies	495,00
	De katalysator is voorgemonteerd in de rookgasafvoer (L 250 ø 150 mm) en wordt direct op de Stut. Rookgasafvoer is alleen mogelijk aan de bovenkant.	

ACCESSOIRES VOOR DRAAIFUNCTIE

300022 Wandrozet voor rookgasafvoer met draaifunctie van de kachel (sterk aanbevolen!)..... 139,00

990016 Stut, kogellager, niet DIBt-gecertificeerd..... 199,00

(de draaibare stut is standaard niet voorzien van een kogellager)

Let op: In het geval van ruimteluchtonafhankelijke werking kan alleen het standaard mondstuk worden gebruikt!

	Kleurverandering naar platina (niet mogelijk met emotie xxl)	199,00
--	--	--------

OP MAAT GEMAAKTE PRODUCTEN (LEVERTIJD OP AANVRAAG)

Hogere sockel volgens gewenste afmetingen, nauwkeurig tot op de centimeter nauwkeurig 400,00
Standaard sockelhoogte: emotion m: 33 cm, emotion s: 30 cm

Aansluitstuk voor ruimte toevoerlucht (Ø 100 mm) reeds geïntegreerd. Bijpassende rookgasafvoeren (Ø 150 mm) in kachelkleur vindt u op pagina 23.

SHAKER 2.0 (6 KW) **A++**

ONTWERP: ANTONIO CITTERIO (MET TOAN NGUYEN)


Afmetingen shaker 2.0 met korte bank (H x B x D): 104,0 x 83,5 x 53,0 cm
Afmetingen shaker 2.0 met lange bank (H x B x D): 104,0 x 184,0 x 53,0 cm
Gewicht verbrandingskamer: 112 kg | korte bank: 17 kg | lange bank: 32 kg



SHAKER 2,0 met deur aan de linkerkant en korte bank



SHAKER 2,0 met deur aan de linkerkant en lange bank

ART. NR.	MODEL EN BESCHRIJVING	VERKOOPPRIJS €
	VERBRANDINGSKAMER, staal, zwarte behuizing	
90412	Deur links.....	3.450,00
90413	Deur rechts	3.450,00
9041001	Korte bank, zwart.....	425,00
9041002	lange bank, zwart.....	725,00
	ACCESSOIRES IN HET ALGEMEEN	
8070599	 Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies	495,00
	De katalysator is voorgeïnstalleerd in de rookgasafvoer (L 250 Ø 150 mm) en wordt direct op de rookgasafvoermond geplaatst. Rookgasafvoer is alleen mogelijk aan de bovenkant.	
	Geen kleurverandering mogelijk	/
9041008	Aansluitstuk voor ruimte-toevoerlucht (Ø 100 mm)	45,00
	OP MAAT PRODUCTEN (levertijd ca. 6 weken)	
	Banklengte volgens gewenste afmetingen, nauwkeurig tot op de centimeter, tot 200 cm lang	450,00
	Standaard lengte korte bank: 84,0 cm (minimale lengte)	
	Standaard lengte lange bank: 184,0 cm	

Bijpassende rookgasafvoeren (Ø 150 mm) in kachelkleur vindt u op pagina 23.

MERANO XL (6 kW)

Afmetingen stalen model (H x B x D): 146,5 x 51,4 x 43,5 cm
 Afmetingen stenen model (H x B x D): 149,5 x 51,4 x 43,5 cm
 Gewicht stalen model (incl. geheugenmodule): 250 kg
 Gewicht steen model: 328 kg

DIBT

GOEDKEURI

NG

GECERTIFICE

ERD




ONAFHANKELIJK VAN
 KAMERLUCHT



Merano XL
Stalen model



Merano XL
Speksteen variant

ART. NR.	MODEL EN BESCHRIJVING	VERKOOPPRIJS €
90309	STALEN MODEL Body grijs (optioneel zwart), incl. stalen bovenplaat  warmteopslagmodule, ca. 100 kg (reeds geïntegreerd)	4.450,00
90308	VARIANT SPEKSTEEN Body grijs (optioneel zwart), incl. stenen bovenplaat en zijkant. Speksteen	5.200,00
ACCESSOIRES ALGEMEEN		
	 Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model	239,00
8070599	 Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies De katalysator is voormonteerd in de rookgasafvoer (L 250 ø 150 mm) en wordt direct op de rookgasafvoermond geplaatst. Rookgasafvoer is alleen mogelijk aan de bovenkant.	495,00

Aansluitstuk voor ruimte toevoerlucht (ø 100 mm) reeds geïntegreerd. Bijpassende rookgasafvoeren (ø 150 mm) in kachelkleur vindt u op pagina **23**.

MERANO ROND (6 KW)

Afmetingen (H x B x D): 117,4 x 52,1 x 43,0 cm

Gewicht

Stalen model (incl. opslagmodule): 215 kg

Stenen model (afgeronde stenen zijanten):
243 kg

DIBT

GOEDKEURING

GECERTIFICEERD

ONAFHANKELIJK V
KAMERLUCHT



ART. NR. MODEL EN BESCHRIJVING AANKOOPPRIJS €

MERANO MET AFGERONDE ZIJBEKLEDING

90312 STALEN MODEL 3.970,00
incl. stalen bovenplaat, bodykleur grijs (optioneel zwart)



warmteopslagmodule voor stalen model, ca. 80 kg, 14 stenen (reeds
geïntegreerd)

Toeslag stenen bovenplaat in ruil voor stalen bovenplaat

9032001 Speksteen bovenste plaat 150,00

9032002 warmhoutvak Speksteen 130,00

90320 VARIANT SPEKSTEEN 4.450,00
Body grijs (optioneel zwart), incl. bovenplaat, warmhoudvak en zijkant. Speksteen

90316 VARIANT NATUURSTEEN CRÈME 4.695,00
Body zwart (optioneel grijs), incl. bovenplaat, warmhoudvak en zijkant. Natuursteen

ACCESSOIRES IN HET ALGEMEEN

Toeslag voor gesloten stenen bovenplaat 65,00



Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model 239,00



8070599 Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies 495,00

De katalysator is voorgemonteerd in de rookgasafvoer (L 250 ø 150 mm) en wordt direct op de
rookgasafvoermond geplaatst. Rookgasafvoer is alleen mogelijk aan de bovenkant.

Aansluitstuk voor ruimte toevoerlucht (ø 100 mm) reeds geïntegreerd. Bijpassende
rookgasafvoeren (ø 150 mm) in kachelkleur vindt u op pagina **23**.

MILANO STEEN 2.0 (6 KW) **A++**

Afmetingen afmetingen "M" (H x B x D): 153,5 x 55,0 x 55,0 cm
 Afmetingen "L" (H x B x D): 175,5 x 55,0 x 55,0 cm
 Gewicht maat "M": 474 kg | Maat "L": 553 kg

DIBT
 GOEDKEURING
 GECERTIFICEERD
 ONAFHANKELIJK VAN
 KAMERLUCHT



MILANO STEEN 2,0
Maat "M"

MILANO STEEN 2,0
Maat "L"

ART. NR.	MODEL EN BESCHRIJVING	AANKOOPPRIJS €
90742	MILANO STEEN 2.0, MAAT "M", VARIANT SPEKSTEEN	7.350,00
8070210	Bocht 90 graden, reinigingsklep voor achter aansluiting (aanrader!) Afmetingen (H x B x D): 20.1 x 21.3 cm, ø 15.0 cm	62,00
90744	MILANO STEEN 2.0, MAAT "L", VARIANT SPEKSTEEN	7.690,00
9090013	Bocht 90 graden, incl. reinigingsklep voor achter aansluiting (aanrader!) Afmetingen (H x B x D): 27.5 x 31.0 cm, ø 15.0 cm	62,00
ACCESSOIRES IN HET ALGEMEEN		
9070041	 warmtestenenmodule, ca. 55 kg, 3 stenen	190,00
8070599	 Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies De katalysator is voormonteerd in de rookgasafvoer (L 250 ø 150 mm) en wordt direct op de rookgasafvoermond geplaatst. Rookgasafvoer is alleen mogelijk aan de bovenkant.	495,00
ACCESSOIRES VOOR DRAAIFUNCTIE		
9070055	 Draaiplaat (kan 60° in beide richtingen gedraaid worden) incl. draaibare Stut (geen kogellagers) Let op: Bij gebruik van de draaiplaat kan de kachel niet onafhankelijk van de kamerlucht worden bediend!	410,00
300022	Wandrozet voor rookgasafvoer met draaifunctie van de kachel (sterk aanbevolen!).....	139,00
990016	Stut, kogellager, niet DIBt-gecertificeerd..... (de draaibare Stut is standaard niet uitgerust met een kogellager) Let op: In het geval van ruimteluchtonafhankelijke werking kan alleen het standaard Stut worden gebruikt!	199,00

Aansluitstuk voor ruimte toevoerlucht (ø 100 mm) reeds geïntegreerd. Bijpassende rookgasafvoeren (ø 150 mm) in kachelkleur vindt u op pagina **23**.

MODULAIRE HOUTKACHELSYSTEEM ELEMENTS


ONTWERP: PROF. WULF SCHNEIDER & PARTNER

DIBT
GOEDKEURING
GECERTIFICEERD
ONAFHANKELIJK
VAN
KAMERLUCHT

ART. NR.

MODEL EN BESCHRIJVING

VERKOOPPRIJS €




VERBRANDINGSKAMERELEMENTEN 2.0 (6 KW)

Afmetingen (H x B x D): 80,6 x 40,0 x 40,0 cm | Gewicht verbrandingskamer: 130 kg


80460	VERBRANDINGSKAMER, vast Deurscharnier links (handgreep rechts), kleur zwart	5.250,00
80461	 VERBRANDINGSKAMER, draaibaar (90° in één richting) Deurscharnier links (handgreep rechts), kleur zwart	5.450,00
80462	VERBRANDINGSKAMER, vast Deurscharnier rechts (handgreep links), kleur zwart	5.250,00
80463	 VERBRANDINGSKAMER, draaibaar (90° in één richting) Deurscharnier rechts (handgreep links), kleur zwart	5.450,00



Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model 239,00

8070499	 Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies..... De katalysator wordt in de fabriek voorgemonteerd in de eerste box boven de verbrandingskamer. De basis- of technische box is uitgerust met een deur aan de voorzijde van de verbrandingskamer, waardoor toegang tot de katalysator (bijv. voor inspectie, reiniging en onderhoud) eenvoudig mogelijk is. <u>Rook kan alleen naar boven worden afgevoerd. De basis- of technische box inclusief deur moet apart worden besteld.</u>	495,00
---------	---	--------



af fabriek is elke verbrandingskamer uitgerust met een bovenplaat en vier verstelbare poten. Het is absoluut noodzakelijk dat ten minste één Basisbox onder de verbrandingskamer worden gemonteerd. Met de rotatiefunctie kan de verbrandingskamer 90° worden gedraaid, andere rotatiestralen op aanvraag, 0°-360°, instelbaar in stappen van 15°.



ELEMENTS 400 VOOR (5 KW)

Afmetingen (H x B x D): 101,7 x 40,0 x 40,0 cm | Gewicht verbrandingskamer: 160 kg

LET OP: HET MODEL "ELEMENTS 400 FRONT" WORDT BINNENKORT VERVANGEN DOOR "ELEMENTS 400 FRONT 2.0"!


80410	VERBRANDINGSKAMER INCL. BASISBOX..... Deurscharnier links (handgreep rechts), kleur zwart	4.695,00
	 Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model 239,00	
8070599	 Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies..... De katalysator wordt in de fabriek voorgemonteerd in de eerste box boven de verbrandingskamer. De basis- of technische box is uitgerust met een deur aan de voorzijde van de verbrandingskamer, waardoor toegang tot de katalysator (bijv. voor inspectie, reiniging en onderhoud) eenvoudig mogelijk is. <u>Rook kan alleen naar boven worden afgevoerd. De basis- of technische box inclusief deur moet apart worden besteld.</u>	495,00

ELEMENTS BRANDKAMER

ART.NR.

MODEL EN BESCHRIJVING

VERKOOPPRIJS €



ELEMENTEN 400 3S (7 KW)

Afmetingen (H x B x D): 101,7 x 40,0 x 40,0 cm | Gewicht verbrandingskamer: 157 kg

LET OP: HET MODEL "ELEMENTS 400 3S" WORDT BINNENKORT VERVANGEN DOOR "ELEMENTS 400 3S 2.0"!

80420	VERBRANDINGSKAMER INCL. BASISBOX.....	5.390,00
	Deurscharnier links (handgreep rechts), kleur zwart	




Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model	239,00
--	--------

8070499



Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies.....	495,00
De katalysator wordt in de fabriek voormonteerd in de eerste box boven de verbrandingskamer. De basis- of technische box is uitgerust met een deur aan de voorzijde van de verbrandingskamer, waardoor toegang tot de katalysator (bijv. voor inspectie, reiniging en onderhoud) eenvoudig mogelijk is. <u>Rook kan alleen naar boven worden afgevoerd. De basis- of technische box inclusief deur moet apart worden besteld.</u>	

Werkseitig ist jede Brennkammer mit einer Topplatte und vier Stellfüßen ausgestattet. Ebenso ist eine Basis-Box unterhalb der Brennkammer verbaut.



ELEMENTS 603 FRONT (6 KW)

Afmetingen (hxbxd): 101,7 x 60,3 x 40,0 cm | Gewicht verbrandingskamer: 210 kg

LET OP: HET MODEL "ELEMENTS 603 FRONT" WORDT BINNENKORT VERVANGEN DOOR "ELEMENTS 603 FRONT 2.0"!

80610	VERBRANDINGSKAMER INCL. BASISBOX,.....	5.195,00
	Deurscharnier links (handgreep rechts), kleur zwart	

80611	VERBRANDINGSKAMER INCL. BASISBOX.....	5.195,00
	Deurscharnier rechts (handgreep links), kleur zwart	



Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model	239,00
--	--------

8070599



Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies.....	495,00
De katalysator wordt in de fabriek voormonteerd in de eerste doos boven de verbrandingskamer. De basis- of technische box is uitgerust met een deur aan de voorzijde van de verbrandingskamer, waardoor toegang tot de katalysator (bijv. voor inspectie, reiniging en onderhoud) eenvoudig mogelijk is. <u>Rook kan alleen naar boven worden afgevoerd. De basis- of technische doos inclusief deur moet apart worden besteld.</u>	

Af fabriek is elke verbrandingskamer uitgerust met een bovenplaat en vier verstelbare poten. Onder de verbrandingskamer is ook een basisbox geïnstalleerd.

ELEMENTS BRANDKAMER

ART.-NR.

MODEL EN BESCHRIJVING

VERKOOPPRIJS €




www.blauer-engel.de/uz212



ELEMENTS 603 FRONT, BLUE ANGEL (8 KW)

Afmetingen (H x B x D): 182,9 x 60,3 x 40,0 cm | Gewicht: 400 kg

80680	<p>STALEN MODEL, Verbrandingskamer incl. vijf boxen</p> <p>Geen verdere boxopstelling boven de verbrandingskamer mogelijk!</p> <p>Deurscharnier links (handgreep rechts), kleur zwart, inclusief mechanische verbrandingsluchtautomatisering</p> <p>LET OP: DE "BLUE ANGEL" CERTIFICERING OMVAT DE VERPLICHTE (ZIE ONDER)INTEGRATIE VAN DE KATALYSATOR EN DE FIJNSTOFAFSCHIEDER MET VUURMONITOR!</p>	7.490,00
-------	---	----------


8070499	 Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies..... De katalysator wordt in de fabriek voorgemonteerd boven de verbrandingskamer.	495,00
---------	--	--------

8070480	<p>Elektrostatischfijnstofafscheider (OekoSolve OekoTube-Inside) incl. vuurmonitor; voor de reductie van fijnstof</p> <p>De fijnstofafscheider wordt in de fabriek voorgemonteerd boven de verbrandingskamer. Een rookgasafvoer is alleen mogelijk aan de bovenkant! De vuurmonitor bevindt zich in de laagste box. Een stroomaansluiting (230 V) is vereist.</p>	3.875,00
---------	---	----------



Kamer luchtonafhankelijk model (geen extra kosten)..... /

Afsluitinrichting voor verbrandingsluchtoevoerleiding (ø 100 mm) reeds geïntegreerd /



ELEMENTS 603 TUNNEL (10 KW)

Afmetingen (hxbxd): 101,7 x 60,3 x 40,0 cm | Gewicht verbrandingskamer: 216 kg


LET OP: HET MODEL "ELEMENTS 603 TUNNEL" WORDT BINNENKORT VERVANGEN DOOR "ELEMENTS 603 TUNNEL 2.0!"

80600	<p>VERBRANDINGSKAMER INCL. BASISBOX.....</p> <p>Deurscharnier links (handgreep rechts), kleur zwart</p>	6.495,00
-------	---	----------

80601	<p>VERBRANDINGSKAMER INCL. BASISBOX.....</p> <p>Deurscharnier rechts (handgreep links), kleur zwart</p>	6.495,00
-------	---	----------



Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model 239,00

8070599	 Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies..... De katalysator wordt in de fabriek voorgemonteerd in de eerste doos boven de verbrandingskamer. De basis- of technische box is uitgerust met een deur aan de voorzijde van de verbrandingskamer, waardoor toegang tot de katalysator (bijv. voor inspectie, reiniging en onderhoud) eenvoudig mogelijk is. <u>Rook kan alleen naar boven worden afgevoerd. De basis- of technische box inclusief deur moet apart worden besteld.</u>	495,00
---------	--	--------

Werkseitig ist jede Brennkammer mit einer Topplatte und vier Stellfüßen ausgestattet. Ebenso ist eine Basis-Box unterhalb der Brennkammer verbaut.


ELEMENTS

BRANDKAMER

ART.NR.

MODEL EN BESCHRIJVING

VERKOOPPRIJS €



A++

ELEMENTEN 603 2S (9 KW)


Afmetingen (hxbxd): 101,7 x 60,3 x 40,0 cm | Gewicht verbrandingskamer: 210 kg

LET OP: HET MODEL "ELEMENTS 603 2S" WORDT BINNENKORT VERVANGEN DOOR "ELEMENTS 603 2S 2.0"!

80622	VERBRANDINGSKAMER INCL. BASISDOOS.....	6.495,00
	Deurscharnier links (handgreep rechts), zijruit links, kleur zwart	
80623	VERBRANDINGSKAMER INCL. BASISDOOS.....	6.495,00
	Deurscharnier links (handgreep rechts), zijruit rechts, kleur zwart	
80624	VERBRANDINGSKAMER INCL. BASISDOOS.....	6.495,00
	Deurscharnier rechts (handgreep links), zijruit links, kleur zwart	
80625	VERBRANDINGSKAMER INCL. BASISDOOS.....	6.495,00
	Deurscharnier rechts (handgreep links), zijruit rechts, kleur zwart	



Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model 239,00

8070599	 Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies..... De katalysator wordt in de fabriek voorgemonteerd in de eerste box boven de verbrandingskamer. De basis- of technische box is uitgerust met een deur aan de voorzijde van de verbrandingskamer, waardoor toegang tot de katalysator (bijv. voor inspectie, reiniging en onderhoud) eenvoudig mogelijk is. <u>Rook kan alleen naar boven worden afgevoerd. De basis- of technische doos inclusief deur moet apart worden besteld.</u>	495,00
---------	---	--------

Af fabriek is elke verbrandingskamer uitgerust met een bovenplaat en vier verstelbare poten. Onder de verbrandingskamer is ook een basisbox geïnstalleerd.



A++

ELEMENTEN 603 3S (10 KW)


Afmetingen (hxbxd): 101,7 x 60,3 x 40,0 cm | Gewicht verbrandingskamer: 207 kg

LET OP: HET MODEL "ELEMENTS 603 3S" WORDT BINNENKORT VERVANGEN DOOR "ELEMENTS 603 3S 2.0"!

80620	VERBRANDINGSKAMER INCL. BASISBOX.....	6.495,00
	Deurscharnier links (handgreep rechts), kleur zwart	
80621	VERBRANDINGSKAMER INCL. BASISBOX.....	6.495,00
	Deurscharnier rechts (handgreep links), kleur zwart	



Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model 239,00

8070599	 Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies..... De katalysator wordt in de fabriek voorgemonteerd in de eerste box boven de verbrandingskamer. De basis- of technische box is uitgerust met een deur aan de voorzijde van de verbrandingskamer, waardoor toegang tot de katalysator (bijv. voor inspectie, reiniging en onderhoud) <u>box doos inclusief deur moet apart worden besteld.</u>	495,00
---------	--	--------


Af fabriek is elke verbrandingskamer uitgerust met een bovenplaat en vier verstelbare poten. Onder de verbrandingskamer is ook een basisbox geïnstalleerd.

ELEMENTS BRANDKAMER

ART.-NR.

MODEL EN BESCHRIJVING

VERKOOPPRIJS €



ELEMENTEN ROND 2.0 (6.7 KW)

Afmetingen (H x B x D): 101,7 x 46,0 x 46,0 cm | Gewicht verbrandingskamer: 140 kg


80510 VERBRANDINGSKAMER INCL. BASISBOX, vast..... 6.125,00
Deurscharnier links (handgreep rechts), kleur zwart



80511 VERBRANDINGSKAMER INCL. BOX
draaibaar (30° in beide richtingen)..... 6.125,00
Deurscharnier links (handgreep rechts), kleur zwart
Opmerking over de rotatiefunctie: De rotatiefunctie is geïnstalleerd tussen twee basisdozen onder de
vuurkamers.



Toeslag voor kamerluchtonafhankelijk model 239,00

8070599  Katalysator voor de vermindering van gasvormige emissies..... De katalysator is 995,00
in de fabriek gemonteerd in de eerste box boven de verbrandingskamer. Toegang tot de katalysator
(bijv. voor inspectie, reiniging en onderhoud) wordt geboden via de achterste revisieopening van de
basis- of technische box, die 180° naar de voorkant van de verbrandingskamer kan worden gedraaid.
Hiervoor wordt een roterend mechanisme geïnstalleerd tussen de verbrandingskamer en de box.
Rookafvoer vanuit de eerste box is dus alleen naar boven mogelijk. Het roterende mechanisme is al
inbegrepen in de prijs, maar de basis- of technische box inclusief aansluitopening moet apart
worden besteld.

Af fabriek is elke verbrandingskamer uitgerust met een bovenplaat en vier verstelbare poten. Onder de verbrandingskamer is ook
een basisbox geïnstalleerd. Met de rotatiefunctie kan de verbrandingskamer 60° worden gedraaid, andere rotatiestralen op
aanvraag, 0°-360°, instelbaar in stappen van 15°.

BOXEN EN TOEBEHOREN


EXCLUSIEF VOOR ELEMENTS 2.0, ELEMENTS 400 FRONT &; ELEMENTS 400 3S

ART. NR.


MODEL EN BESCHRIJVING

VERKOOPPRIJS €


BASIS BOXEN




ONDERTUNNELBOX



BASIS BOX
Aansluitingsopening aan de linker kant




BASIS BOX
Aansluitingsopening aan de rechter kant




ONDERTUNNELBOX

8040003	Base Tunnel Box, Breedte 40.0 cm, zwart incl. bevestigingsring voor schroefverbinding en twee inspectieplaten	385,00
8060001	Basis-Box, Breedte 60,3 cm, zwart Aansluitopeningen aan de linkerzijde, incl. bevestigingsring voor schroefverbinding en inspectieplaat	465,00
8060002	Basis-Box, Breedte 60,3 cm, zwart Aansluitopeningen aan de rechterzijde, incl. bevestigingsring voor schroefverbinding en inspectieplaat	465,00
8060005	Basis-Tunneldoos, breedte 60,3 cm, zwart Aansluitopeningen aan de rechter- of linkerzijde, incl. bevestigingsring voor schroefverbinding en twee inspectieplaten, alleen voor gebruik <u>boven</u> de verbrandingskamer	465,00

TECHNOLOGIE BOXEN



40,0 Centimeter




40,0 Centimeter 60,3 cm


8040203	Techniek Box, Breedte 40,0 cm, zwart incl. een stalen inzetstuk (sluiting van de rookgasafvoer aan de bovenzijde) en twee inspectieplaten	385,00
8060203	Techniek Box, Breedte 60,3 cm, zwart incl. een stalen inzetstuk (sluiting van de rookgasafvoer aan de bovenzijde) en twee inspectieplaten	465,00

SPECIALE BOXEN

(Rookgasafvoeraansluitingopening voor 45° hoekoplossing, alleen voor gebruik boven de verbrandingskamer als afsluitbox)



40,0 Centimeter



40,0 Centimeter 60,3 cm

8040201	Speciale box, Breedte 40,0 cm, zwart.....	385,00
8060201	Speciale box, Breedte 60,3 cm, zwart.....	465,00

ROTTERENDE INRICHTING VOOR ROOKGASAFVOER AAN DE ACHTERZIJDE MET DRAAIBARE VERBRANDINGSKAMER


Toeslag voor draaibare kachel voor basisbox, breedte 40,0 cm, kleur zwart	580,00
Toeslag voor draaibare kachel voor techniekbox, breedte 40,0 cm, kleur zwart.....	580,00

BOXEN EN TOEBEHOREN

EXCLUSIEF VOOR ELEMENTS 603 FRONT, ELEMENTS 603 TUNNEL, ELEMENTS 603 2S & ELEMENTS 603 3S


ART. NR. MODEL EN BESCHRIJVING VERKOOPPRIJS €

BASIS BOXEN



8060007	Basisbox, Breedte 60,3 cm, zwart..... Aansluitopeningen in het midden, incl. bevestigingsring voor schroefverbinding en inspectieplaat	465,00
8060009	Basis Tunnel Box, Breedte 60,3 cm, zwart Aansluitopeningen in het midden, incl. bevestigingsring voor schroefverbinding en twee inspectieplaten; alleen voor gebruik <u>boven</u> de verbrandingskamer	465,00

TECHNIEK BOX



8060205	Techniek Box, Breedte 60,3 cm, zwart Aansluitopeningen in het midden, incl. een stalen inzetstuk (sluiting van de rookgasafvoer aan de bovenkant) en twee inspectieplaten	465,00
---------	--	--------

BOXEN EN TOEBEHOREN



EXCLUSIEF VOOR ELEMENTEN ROND 2.0

ART. NR.

MODEL EN BESCHRIJVING

VERKOOPPRIJS €



BASIS BOXEN



incl. aansluitopening aan de achterzijde

8050001	Basisbox, \varnothing 46,0 cm, kleur zwart Aansluitopeningen in het midden, incl. bevestigingsring voor schroefverbinding	415,00
8050003	Basisbox, \varnothing 46,0 cm, kleur zwart Aansluitopeningen in het midden, incl. bevestigingsring voor schroefverbindingen en aansluitopening voor rookleidinguitlaat/verse luchttoevoer aan de achterzijde	415,00

TECHNIEK BOXEN



incl. aansluitopening aan de achterzijde


8050201	Techniek Box, \varnothing 46,0 cm, kleur zwart Aansluitopening in het midden, incl. een stalen inzetstuk (rookpijpopening <u>aan de bovenkant</u> optioneel)	415,00
8050203	Techniek Box, \varnothing 46,0 cm, kleur zwart Aansluitopening in het midden, incl. een stalen inzetstuk, rookpijpopening <u>naar achteren</u>	415,00

ROTTERENDE INRICHTING VOOR ROOKGASAANSLUITING AAN DE ACHTERZIJDE MET DRAAIBARE VERBRANDINGSKAMER


Toeslag voor draai inrichting voor basis- en technische doos, \varnothing 46,0 cm, kleur zwart..... 580,00

OPTIEKBOXEN VOOR DIRECTE BEVESTIGING AAN DE KACHEL

De achterkant van de box is open, kan optioneel worden afgesloten met een inspectieplaat voor directe bevestiging aan de verbrandingskamer, inclusief zes magneten (40,0 cm brede box) of acht magneten (60,3 cm brede box)



OPTIEK DOOS HORIZONTAAL



OPTIEK DOOS HORIZONTAAL

8050101	Optik-Box horizontaal, 40,0 x 19,7 cm, zwart	415,00
8050103	Optik-Box horizontaal, 60,3 x 19,7 cm, zwart.....	495,00
8070112	Inspectieplaat voor optiek box horizontale achterwand, <u>gesloten</u> , 63,3 x 19,7 cm.....	70,00
8070114	Inspectieplaat voor optiek box horizontale achterwand, <u>gesloten</u> , 83,6 x 19,7 cm.....	82,00

AFDEKKING VOOR MUURBEUGEL (OPTIEKBOX HORIZONTAAL) (alleen verkrijgbaar in zwart!)



De afdekking schuift horizontaal in de aan de muur gemonteerde optiekbox, waardoor het zicht op de muurbeugels wordt afgedekt.

8070168	afdekking voor muurbeugel, 18,7 x 39,2 x 11,5/31,6 cm, voor 40,0 cm brede Box, kleur zwart....	44,00
8070169	afdekking voor muurbeugel, 18,7 x 59,5 x 11,5/31,6 cm, voor 60,3 cm brede Box, kleur zwart....	55,00

BOXEN EN TOEBEHOREN

VOOR ALLE BRANDKAMERVARIANTEN

ART.NR.

MODEL EN BESCHRIJVING

VERKOOPPRIJS €

OPTIEK BOXEN



8040101	Optiek box, Breedte 40,0 cm, kap zwart, incl. zes magneten.....	415,00
8060101	Optiek box, Breedte 60,3 cm, kap zwart, incl. zes magneten.....	465,00

OPTISCHE TUNNELBOXEN



8040103	Optische tunneldoos, breedte 40,0 cm, kleur zwart, incl. zes magneten	340,00
8060103	Optiek Tunnel Box, Breedte 60,3 cm, kap zwart, incl. zes magneten	425,00

INSPECTIEPLATEN voor optikbox (niet inbegrepen!)



8070110	inspectieplaat, <u>gesloten</u> , 40,0 x 19,7 cm.....	54,00
8070111	inspectieplaat, <u>gesloten</u> , 60,3 x 19,7 cm.....	66,00

ACCESSOIRES VOOR AAN DE MUUR GEHANGEN BOXEN



8070105	Muurbeugel voor het ophangen van boxen	220,00
	Set bestaande uit twee muurbeugels voor het bevestigen van de boxen aan de muur	

AFSTANDSFRAME (VOOR ELEMENTS 2.0, VOOR &; 2S/3S)



Het afstandsframe wordt op de gemonteerde muurbeugel geduwd voordat de optiekbox wordt gemonteerd. Dit overbrugt een wandafstand van 2,5 cm tussen de verbrandingskamer en de onbrandbare wand.

8070255	Afstandsframe, 2,5 x 40,0 x 19,7 cm, incl. twee magneten.....	66,00
8070256	Afstandsframe, 2,5 x 60,3 x 19,7 cm, incl. twee magneten.....	72,00

AFDEKKING VOOR MUURBEUGEL (alleen verkrijgbaar in zwart!)



De afdekking schuift in de aan de muur gemonteerde optiekbox, waardoor het zicht op de muurbeugels wordt verduisterd.

8070164	afdekking voor muurbeugel, 18,7 x 39,2 x 11,5 cm, voor 40,0 cm brede box, kleur zwart	38,00
8070165	afdekking voor muurbeugel, 18,7 x 59,5 x 11,5 cm, voor 60,3 cm brede box, kleur zwart	42,00

BOXEN EN TOEHOREN


VOOR ALLE BRANDKAMERVARIANTEN

ART. NR.

MODEL EN BESCHRIJVING

VERKOOPPRIJS €

STRALINGSBESCHERMINGSINZETSTUK VOOR OPTIEKBOXEN (ALLEEN VERKRIJGBAAR IN ZWART!)



8070121	stralingsinzetstuk voor optiek box, 38,0 x 39,0 x 17,7 cm, voor 40,0 cm brede box, kleur zwart.....	150,00
8070122	stralingsinzetstuk voor optiek box, 58,3 x 39,0 x 17,7 cm, voor 60,3 cm brede box, kleur zwart.....	180,00




8070154	stralingsinzetstuk voor optiek box, 38,0 x 36,0 x 17,7 cm, voor 40,0 cm brede box, kleur zwart..... voor gebruik in aan de muur gehangen optiek tunnelboxen en in de optiek box horizontaal	150,00
8070156	stralingsinzetstuk voor optiek box, 58,3 x 36,0 x 17,7 cm, kleur zwart..... voor gebruik in aan de muur gehangen optiek tunnelboxen en in de optiek box horizontaal	180,00

STRALINGSBESCHERMINGSPANELEN voor techniek boxen en aan de muur gehangen optische tunnelboxen



8070228	Stralingsplaten 39,0 x 18,7 x 2,0 cm.....	22,00
8070224	Stralingsplaten 39,0 x 39,0 x 2,0 cm, 2-delig	32,00
8070225	Stralingsplaten 59,0 x 39,0 x 2,0 cm, 3-delig.....	42,00



STRALINGSBESCHERMINGSINZETSTUK VOOR OPTIEKBOXEN (ALLEEN VERKRIJGBAAR IN ZWART!)



8070147	Stralingsplaten 18,7 x 39,5 cm, inkl. 4 Magnete, zwart.....	54,00
8070148	Stralingsplaten 39,0 x 39,5 cm, incl. 4 magneten, zwart.....	70,00
8070149	Stralingsplaten 59,3 x 39,5 cm, inkl. 4 Magnete, zwart.....	80,00

DEUR & TipOn LADE VOOR OPTIEK EN BASISBOX

(De TipOn-lade kan niet in aan de muur gehangen boxen worden geïnstalleerd!)



8070123	Deur van staal, kleur zwart, voor 40,0 cm brede box	125,00
8070124	Deur van staal, zwarte kleur, voor 60,3 cm brede box.....	150,00
8070417	"natuur" deur gemaakt van eikenhout, voor 40,0 cm brede box.....	190,00
8070418	"Nature" deur gemaakt van eikenhout, voor 60,3 cm brede box.....	220,00
8070248	TipOn lade incl. stalen front, kleur zwart, voor 40,0 cm brede box	355,00
8070249	TipOn lade incl. stalen front, kleur zwart, voor 60,3 cm brede box.....	410,00
8070410	TipOn lade "nature" incl. front gemaakt van eikenhout, ladekleur zwart, für 40,0 cm brede box.....	355,00
8070411	TipOn lade "nature" incl. front gemaakt van eikenhout, ladekleur zwart, für 60,3 cm brede Box	410,00

INLEGPLAAT voor basisbox

(om de aansluitingsopening aan de onderkant af te dekken; alleen verkrijgbaar in zwart!)

8070125	Inlegplaat, 38,0 x 39,0 x 0,04 cm, für 40,0 cm brede Box, zwart.....	30,00
8070126	Inlegplaat, 58,3 x 39,0 x 0,04 cm, für 60,3 cm brede Box, zwart.....	36,00


BOXEN EN TOEHOREN

VOOR ALLE BRANDKAMERVARIANTEN

ART.NR.

MODEL EN BESCHRIJVING

VERKOOPPRIJS €




SKANTHERM THERMOSTONE |




8070000	Skantherm thermostone opslagsteen (ca. 5 kg), 1 stuk	19,00
8050309	Opbergsteenhouder (voor basis- en techniek box elementen rond 2.0).....	14,00
8070254	Opbergsteenhouder (voor alle andere basis- en techniek dozen)	16,00


ZITKUSSEN VAN LEER OF VILT



Sitzkussen



Hassock



Klappkussen

Lederen zitkussen

(Standaard tint zwart, geef verschillende tinten op bij het bestellen)

8070200	zitkussen, 40,0 x 40,0 x 8,0 cm	260,00
8070201	zitkussen, 60,0 x 40,0 x 8,0 cm	299,00
8070234	klapkussen, 40,0 x 80,0 x 8,0 cm	525,00

Zitkussen van leer met een retro look

(Schaduw Cognac)

8070207	zitkussen, 40,0 x 40,0 x 8,0 cm	260,00
8070208	zitkussen, 60,0 x 40,0 x 8,0 cm	299,00
8070435	klapkussen, 40,0 x 80,0 x 8,0 cm	525,00

Zitkussen van vilt (70% wol)

(schaduw aubergine (gevekt) of limoen (gevekt); gelieve de schaduw te specificeren bij het bestellen)

8070203	zitkussen, 40,0 x 40,0 x 8,0 cm	260,00
8070204	zitkussen, 60,0 x 40,0 x 8,0 cm	299,00
8070434	klapkussen, 40,0 x 80,0 x 8,0 cm	525,00

OPLEGPLAAT IN ZWART GELAKT HOUT

8070232	oplegplaat, 40,0 x 40,0 x 1,8 cm.....	200,00
8070233	oplegplaat, 60,3 x 40,0 x 1,8 cm.....	279,00

ACCESSOIRES VOOR DE ROOKGASAFVOER



Bocht 90 graden
incl. een reinigingsklep



Bocht 90 graden
incl. twee reinigingskleppen

8070209	Bocht 90 graden incl. reinigingsklep, H 18,8 x B 21,3 cm, ø 15 cm	62,00
	(voor draaibare verbrandingskamers; niet geschikt voor elementen rond 2.0)	
8070210	Bocht 90 graden incl. een reinigingsklep, H 20,1 x B 21,3 cm, ø 15 cm	62,00
	(voor vaste verbrandingskamers; niet geschikt voor elementen rond 2.0)	
8070216	Bocht 90 graden incl. twee reinigingskleppen, H 20,1 x B 21,3 cm, ø 15 cm	80,00



8070257	buis houder, 17,6 x 30,0 cm	62,00
	(voor de uitlijning van de buis met buisgeleiding door boxen, draaibaar kachelmodel)	

BOXEN EN TOEHOREN

VOOR ALLE BRANDKAMERVARIANTEN

ART.-NR.	MODEL EN BESCHRIJVING	verkoopprijs €
	ACCESSOIRES VOOR DRAAIFUNCTIE	
300037	Skatherm toevoerlucht Stut(draaibaar), Ø 100 mm.....	150,00
300022	Wandrozet voor rookgasafvoer met draaifunctie van de kachel (sterk aanbevolen!).....	139,00
990016	Stut, kogellager, niet DIBt-gecertificeerd.....	199,00
	(De draaibare stut is standaard niet voorzien van een kogellager) Let op: In het geval van ruimteluchtonafhankelijke werking kan alleen het standaard mondstuk worden gebruikt!	
	Toeslag binnenwerk van zwart gelakt vermiculiet	192,00
	(Alle elementen verbrandingskamer varianten)	
8070211	Verstelbare poten, 4 stuks, voor de Optiek-Boxen (gemonteerd aan de zijkanten van de brandkamer).....	49,00
	(De brandkamer incl. basisbox bevat 4 verstelbare poten af fabriek)	
8070212	Magneten, 6 stuks	25,00
	Kleurverandering naar platin Verbrandkamer incl. Aanbouwboxen.....	438,00
	Extra Optiek-boxen .(per stuk).....	45,00
	(LEVERTIJD OP AANVRAAG, MAATNAUWKEURIGE SCHETSEN ZIJN ABSOLUUT NOODZAKELIJK!)	
	Speciale uitvoeringen op maat	
	Individuele aansluitopening, voor rookgasafvoer of verse luchtaansluiting per box.....	265,00
	Box op de door u gewenste maat, andere inspectieplaten en speciale dozen/speciale oplossingen op aanvraag!	
	Aansluitstuk voor het toevoerluchtsysteem (ø 100 mm) reeds geïntegreerd (draaibaar model met externe luchttoevoer mogelijk).	
	Bijpassende rookgasafvoeren (ø 150 mm) in kachelkleur vindt u op pagina 23 .	

GLAZEN VOORLEGPLATEN

ALGEMEEN

ART-NR.


BESCHRIJVING

verkoopprijs €

GLAZEN VOORLEGPLATEN

Glasdikte 6 mm, gepolijste randen, afmetingen in millimeters

103	EMOTION S (niet draaibaar)	285,00
104	EMOTION S (draaibaar), 3-delig.....	435,00
105	EMOTION M (niet draaibaar)	285,00
106	EMOTION M (draaibaar), 3-delig.....	435,00
107	ATOR/ATOR+ (alleen voor de steenvarianten)	435,00
108	BEO	435,00
109	MERANO	435,00
110	MERANO RUND/MERANO XL	435,00
111	ELEMENTS 2.0 (niet draaibaar), Kontur 3	435,00
112	ELEMENTS 2.0 (niet draaibaar), Kontur 7	275,00
113	ELEMENTS 400 FRONT/3S.....	260,00
114	ELEMENTS 603 FRONT/TUNNEL/2S/3S	275,00
115	ELEMENTS RUND 2.0 (niet draaibaar)	440,00



ROOKGASAFVOER -

Materiaal en accessoires

ALGEMEEN

ART. NR.


BESCHRIJVING

verkoopprijs €


ACCESSOIRES VOOR ROOKGASAFVOER

Norm DIN EN 1856-2:2009, Staal 2 mm, (D) \varnothing 150 mm,
 Plug-in aansluitingen met pakking - goedgekeurd voor gebruik onafhankelijk van ruimtelucht
 Kleur grijs of zwart (geef de kleur aan bij het bestellen)


35151	Rookgasafvoer, lengte (L) 1000 mm	69,00
35152	Rookgasafvoer, lengte (L) 500 mm	49,00
35153	Rookgasafvoer, lengte (L) 250 mm	36,00
35154	Set bochten (getrokken glad), 90°	239,00
	incl. veegopening en klep, afmetingen (S1) 700 / (S2) 450 mm, incl. socket en wandrozet (\varnothing 260 mm/55 mm rand)	
35155	Set bochten haaks), 2-deilig, 90°	189,00
	incl. veegloping en klep, afmetingen (S1) 700 / (S2) 450 mm, incl. socket en wandrozet (\varnothing 260 mm/55 mm velg)	
35156	Bocht, vast, 45°, zonder reinigungsopening, afmetingen (S1) 134 x (S2) 134 mm	59,00
35157	Bocht, draaibaar, 2 delen, 0-45°, zonder reinigungsopening, afmetingen (S1) 134 x (S2) 134 mm	65,00
	
	EXTRA ACCESSOIRES	
300024	Rozet , \varnothing 260 mm/55 mm Rand (B).....	22,00
300022	Wandrozet/wandmontage voor rookgasafvoer wanneer de kachel draait.....	137,00
	(Een echte aanrader!)	
300025	Nisbus, \varnothing 150 mm x 115 mm	29,00
99022	Blinddeksel (gelieve haardmodel te specificeren)	22,00




Rookgasafvoer




BOCHT, glad, 90°,
incl. reinigungsopening en
klep




Rozet



Nisbus



Bocht, vast, 45°,
zonder reinigungsopening



Bocht, draaibaar, 2 delen, 0-
45°, zonder reinigungsopening

Bocht, haaks, 2 delen, 90°, incl.
reinigungsopening en klep