

Bun^tfires



Ambacht

van de Veluwe

Na vele jaren actief te zijn geweest binnen de Haardenbranche in productie en montage startte Kees van de Bunt in 2008 met de productie van maatwerkhaarden. In eerste instantie werden er uitsluitend klant specifieke haarden gebouwd.

De Haardenspecialist uit het midden van het land staat niet stil. Begin 2014 introduceert Buntfires 'Flores', een lijn van vrijstaande uitvoeringen als reactie op de groeiende vraag vanuit de klant. Flores is een no-nonsense haard robuust én afgewerkt met details. Met een mooie laslijn en handgrepen als uiting van pure ambacht. Voor liefhebbers, die graag hout stoken maar tegelijkertijd een product willen dat vakmanschap uitademt. Waar passie in het product wordt gelegd. Een verwarmder, die synoniem staat aan sfeer en beleving. Dat is Flores!

In de jaren die volgen blijft het niet bij de Flores lijn, het broertje Julius wordt in 2015 toegevoegd aan het programma daarnaast wordt de Flores gas gepresenteerd. In 2019 worden de eerste Eco hout toestellen gepresenteerd ook brengt Buntfires de Flores elektrisch.

Inmiddels zijn we aangekomen in 2020, de gaskachellijn is uitgebreid naar maar liefst 3 stuks, allen voorzien van elektronische ontsteking en geschikt voor aardgas en propaan. De vrijstaande houtkachellijn Karel en Markus doen hun intrede en wat betreft de inzet/inbouwhaarden wordt een volledig nieuwe weg ingeslagen. Er is hard doorgewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe EcoDesign stookkamers met het nodige resultaat. Alle houtkachels zowel vrijstaand als inbouw zijn uitgerust met de Eco stookkamer. Waar staat deze stookkamer voor? De Eco stookkamers zijn uitgevoerd met een hoogwaardige stalen stookkamer die vervolgens fraai decoratief zwart is afgewerkt. Door het slim en gericht inbrengen van de verbrandingslucht (op vele plaatsen) is Buntfires er in geslaagd om voor haar Eco toestellen het predicaat EcoDesign te krijgen! Deze haarden zijn uitermate geschikt voor de goed geïsoleerde woningen aangezien de Eco toestellen uitermate goed te regelen zijn en al te stoken zijn met een afgifte van $\pm 3\text{Kw}$ per uur.



Met andere woorden: voelt uw woning onbehagelijk en de echte warmte ontbreekt, weet dat de oplossing dichtbij is met onze Buntfires Eco serie; de verantwoorde houtkachel van nu. En er is altijd wel een kwalitatieve dealer van Buntfires in de buurt, simpelweg doordat ons dealernetwerk verspreid is over Nederland.


Oprichter **Buntfires**
Kees van de Bunt



Flores 3

‘Stoere houtkachel’

De kleinste van onze Flores Eco-serie. Ideaal als bijverwarming én natuurlijk om die gezellige sfeer en warmte in uw huis te brengen.






Flores 5

‘Krachtige houtkachel met compacte stookkamer’

De grootste van de Flores Eco-serie. Onderschat deze compacte stookkamer niet! Krachtig genoeg om warmte te brengen, maar omdat Flores 5 traploos regelbaar is, is dit toestel tegelijkertijd in staat om hele avonden voor optimale sfeer & beleving te zorgen.






Julius 3

‘Genieten over de volle breedte’

De kleinste van de Julius Eco-serie. Klein in opzet, maar groots in het creëren van optimale sfeer & beleving. Dit komt door de compacte brede stookkamer. Ervaar het zelf maar eens.






Julius 5

‘Maximale vuurbeleving’

De grootste van onze Julius Eco-serie. De grote, brede ruit laat u optimaal en volop genieten van het aantrekkelijke, boeiende vlammen spel.






Julius 7

'Robuuste vuurbeleving'

De Julius 7 heeft alles wat een houtkachel kan en mag hebben! De brede kachel geeft een optimale vuurbeleving.






Julius 9

‘Krachtpatser in verwarmen’

Een echte krachtpatser zowel in capaciteit als in uitstraling! Wij hebben het hier over Julius 9. Dit is een krachtige verwarmers in optima forma van Buntfires. Deze kachel is geschikt voor de grotere woningen.






Karel 3

‘Belevenis in het klein’

Deze houtkachel karakteriseert zich door haar stijlvolle eenvoud in combinatie met optimale functionaliteit. Bij uitstek geschikt voor de kleinere ruimte met lage warmte behoefte.






Karel 5

‘Het zonnetje in huis’

Zonder overbodige franje past de Karel 5 met z'n rechte lijnen zowel in een modern als klassiek interieur. Met het vermogen van 3 tot 7 kW is hij krachtig genoeg om een middelgrote woonkamer aangenaam aan te laten voelen.






Karel 7

'De perfecte kachel'


Hiermee heeft u een echte eyecatcher in uw woning die zorgt voor het ultieme gevoel. Het grote venster geeft een unieke beleving op een dansend vlammenspel waar je warm van wordt.





Karel 9 ‘De Stoere bink’

De grootste van de Karel Eco-serie is tegelijk ook de krachtigste en meest indrukwekkende kachel met een waanzinnig vuurbeeld waar je U tegen zegt. Dit model is uitermate geschikt voor een boven gemiddeld grote woonkamer.






Markus 3

‘Een mix van stijlen’

Subtiel in vormgeving en uitgevoerd met de Eco stookkamer geeft de Markus een aangenaam gevoel in de kleinere woonkamer.






Markus 5

‘Subtiel in de hoek’

Door zijn ronde vorm is de Markus zowel in de hoek als op de vlakke wand te plaatsen.




Uw haard op maat!

U heeft een bestaande stookopening, maar zou graag een gesloten haard willen plaatsen die aan de meest moderne, actuele woon en milieueisen voldoet. Bovendien bent u op zoek naar een hoog rendement. Een haard op maat is wat u nodig heeft.

Na het inmeten op locatie wordt er op het bedrijfsbureau van Buntfires een productie tekening gemaakt, die na goedkeuring in productie wordt genomen. Vervaardiging en afwerking vindt plaats in onze eigen werkplaats. Hierdoor zijn lijnen uiterst kort en kunnen we werken met een zeer korte levertijd.

Buntfires haarden zijn gekeurd volgens de Europese normen en leveren minimaal 75% rendement gecombineerd met een lage uitstoot. Onze haarden zijn uitgevoerd met een hoogwaardige stalen stookkamer die vervolgens fraai decoratief zwart is afgewerkt.

Buntfires maakt gebruik van een uiterst sterk dealernetwerk dat verspreid is over het hele land. Onze dealers werken nauw samen met de werkplaats, waardoor de klant ten alle tijde verzekerd is van een persoonlijke behandeling waarin alle specifieke wensen kunnen worden uitgevoerd.






Eco 600

Inzethaard/Inbouwhaard

Buntfires biedt u de mogelijkheid om uw bestaande open haard met een rendement van 20% te voorzien van een Eco inzethaard met een rendement van 76%. Hiermee creëert u niet alleen maar sfeer, maar bespaart u ook nog eens enorm op uw energiekosten. Indien deze maatvoering niet past, dan biedt Buntfires u de mogelijkheid de haard op maat te vervaardigen.






Eco 720

Inzethaard/Inbouwhaard


Deze Eco houthaard heeft een sfeervolle en solide uitstraling. Door zijn zeer royale ruit creëert u een indrukwekkend vlammenpel. Deze inzethaard is uiterst geschikt voor in een bestaande openhaard, maar komt ook als inbouwhaard volledig tot zijn recht. Indien deze maatvoering niet past, dan biedt Buntfires u de mogelijkheid de haard op maat te vervaardigen.





Flores Gas CF-CC 'Stoer en strak'

Met de uitstraling en sfeer van een echte houtkachel presenteren wij de Flores op gas.
Deze vrijstaande gaskachel past in bijna elke woning.






Julius Gas CF-CC ‘Krachtig en Robuust’

De uitstraling van een stoere houtkachel, maar met het comfort en gemak van gas!

De mooie Julius gaskachel verdient absoluut een plekje in huis.






Karel Gas CF-CC 'Chic en Stijlvol'

Door zijn no-nonsense uitstraling straalt deze gaskachel een uniek karakter uit.

Met een moderne en royale ruit heeft u zicht op een ongekend realistisch vlambeeld.






Flores E

‘Beleving zonder warmte’


De looks van een stoere houtkachel uitgevoerd met een elektrische cassette.



	Flores 3	Flores 5	Julius 3	Julius 5	Julius 7	Julius 9	Karel 3	Karel 5
Maatvoering:								
Hoogte in cm	93	102	76	81,5	89	100,5	65,2	69,2
Breedte in cm	47,2	51,2	56,2	62,2	68,2	80,2	54,9	60,9
Diepte in cm	41,2	44,2	35,2	38,2	41,2	41,2	32	35
(excl. handgreep / inbouw kader)								
Glasmaat B x H in cm	27 x 34	31 x 40	36 x 25	42 x 29	48 x 35	60 x 45	36 x 25	42 x 29
Glashoogte van grond in cm	40	43	32	33,5	35	36,5	24,5	24,5
Rookgasafvoer:								
Diameter in mm	Ø130	Ø150	Ø130	Ø150	Ø150	Ø150	Ø130	Ø150
Aansluiting	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter
Aansluithoogte hart in cm	80	88	63	67,5	75	87	57,2	60,2
Diepte uit achterkant in cm	20,7	22,7	16,5	20,8	21,5	19	14	17,5
Startlengte 100cm verticaal	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Luchtaanvoer:								
Diameter in mm	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Aansluiting	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter
Aansluithoogte achter in cm	27,2	30,2	19,2	20,7	22,6	24,1	12	12
Diepte uit achterkant in cm	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	8,3	8,3
Verwarming:								
Vermogen min.-max. in kW	2,5 - 6	3 - 7	2,5 - 6	3 - 7	3,5 - 7	4 - 9	2,5 - 6	3 - 7
Vermogen nominaal	5,4	6,5	5,8	6,7	6,5	8,5	5,8	6,7
Ruimte te verwarmen in m ³ *	30 - 110	40 - 140	30 - 110	40 - 140	50 - 150	60 - 180	30 - 110	40 - 140
Verbranding:								
Brandstof	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout
Verbruik per uur, ca. **	1,2 - 1,8 kg	1,5 - 2,2 kg	1,3 - 1,9 kg	1,5 - 2,2 kg	1,5 - 2,2 kg	1,9 - 2,8 kg	1,3 - 1,9 kg	1,5 - 2,2 kg
Prestaties:								
Rendement in %	76,6	79,8	83,8	85,9	75,6	75,4	83,8	85,9
CO (vol%)	0,10	0,08	0,05	0,06	0,07	0,06	0,05	0,06
Stof (mg/m ³)	25	21	22	24	28	14	22	24
Energie label								
Gewicht	95	110	95	110	119	127	91	98
Schoorsteen trek in Pa	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18
CE Keurmerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conevctiemantel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Afhankelijk van de isolatiewaarde en basiswarmte van de betreffende ruimte, gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.

** Afhankelijk van houtsoort en beluchting.



Karel 7	Karel 9	Markus 3	Markus 5	Eco 600	Eco 720	Flores Gas	Julius Gas	Karel Gas	Flores-E
75,2	85,2	107	116	44,6	55	102	81,5	69,2	102
66,9	78,9	46	50	56	68	51,2	61	61	50
36	39	46	50	33,6	40	44,2	45,9	43,3	44
48 x 35	60 x 45	27 x 34	31 x 40	48 x 35	60 x 45	31 x 40	42 x 29	42 x 29	-
24,5	24,5	37,5	39	-	-	43	33,5	24,5	-
Ø150	Ø150	Ø130	Ø150	Ø150	Ø150	Ø100/150	Ø100/150	Ø100/150	-
Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven / Achter	Boven	Boven	Boven	-
66,2	76,2	80	88	-	-	-	-	-	-
18	19,5	16,4	18,1	18,1	18	13	12,3	12,3	-
X	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	-
Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	-	-	-	-
Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	Onder / Achter	-	-	-	-
12	12	22	24	2	2	-	-	-	-
12,4	12,4	14	14,5	10	10	-	-	-	-
3,5 - 7	4 - 9	2,5 - 6	3 - 7	3,5 - 7	4 - 9	3,4 - 4,9	3,4 - 4,9	3,4 - 4,9	-
6,5	8,5	5,4	6,5	6,5	8,5	4,87	4,87	4,87	-
50 - 150	60 - 180	30 - 110	40 - 140	50 - 150	60 - 180	40 - 120	40 - 120	40 - 120	-
Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	G20-G25	G20-G25	G20-G25	230V
1,5 - 2,2 kg	1,9 - 2,8 kg	1,2 - 1,8 kg	1,5 - 2,2 kg	1,5 - 2,2 kg	1,9 - 2,8 kg	0,66 m ³	0,66 m ³	0,66 m ³	60 Watt
75,6	75,4	76,6	79,8	75,6	75,4	89,15	89,15	89,15	-
0,07	0,06	0,10	0,08	0,07	0,06	-	-	-	-
28	14	25	21	28	14	-	-	-	-
107	116	96	112	74	83	58	56	52	46
12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	12 - 18	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	-

Technische specificaties:

Alle houthaarden zijn traploos regelbaar en gekeurd conform de EN13240. Deze zijn afgewerkt met een zwarte coating, de stookkamer is decoratief zwart afgewerkt en geschikt voor hoge tempereturen, echter kan de coating in de stookkamer door intensief stoken verkleuren/verdwijnen.

De belading is ca. 1 kg. per 3 kw afgifte. De geschikte houtlengte is 25-33 cm. U dient de houthaard te beladen op basis van afgifte, waardoor de haard nooit overbelast raakt.

Buntfires

ECO serie

- 🌿 ECOdesign gekeurd
- 🌿 Traploos regelbaar
- 🌿 500 tot 700 uur stoken op een kuub hout
- 🌿 Leverbaar in vele uitvoeringen
- 🌿 Extern belucht
- 🌿 Vermogen 2.5 tot 9 Kw
- 🌿 Uitermate geschikt voor goed geïsoleerde woningen



Uw **Buntfires** dealer: