



DANISH HEATING IDEAS



INHOUD

Scan-identiteit	4
-----------------	---

HOUTKACHELS

Scan 41	6
Scan 65	8
Scan 66	10
Scan 67	16
Scan 68	22
Scan 80	28
Scan 83	30
Scan 84	32
Scan 85	36

INBOUWHAARDEN

Scan 1005 & 1006	42
Scan 5003 FR/FL	44
Scan 5004 FRL	46

TIPS EN TECHNISCHE INFORMATIE

Milieuvoordelen	13
Voordat u een houtkachel koopt	40
Technische samenvatting	48

DANISH HEATING IDEAS

Scan is altijd zoveel mogelijk bezig met het verbeteren van haar producten. Wij behouden ons het recht voor om zonder aankondiging vooraf technische aanpassingen te doen en kleuren en accessoires te wijzigen. Sommige kachels in deze catalogus zijn afgebeeld met extra onderdelen.

 [Facebook.com/Scanstoves](https://www.facebook.com/Scanstoves)

 [@Scanstoves](https://www.instagram.com/Scanstoves) #Scanstoves

UW NIEUWE VLAM



Genieten van de warmte van een perfecte vlam achter het glas van de kachel is de ultieme vorm van ontspanning en genot.

In het ontwerpproces leggen wij de focus op het creëren van een prachtig beeld en het mooiste zicht op de vlam.

INNOVATIE EN DESIGN

Sinds ons bedrijf in 1978 in Odense werd opgericht, doen wij er alles aan om onze klanten de beste houtkachels te bieden die er op de markt zijn, met specifieke aandacht voor design, innovatie en gebruiksvriendelijkheid. Voor ons gaat het niet alleen om warmte, maar ook om de perfecte vlam, brandend in een designbewust meubelstuk dat in het interieur van de meeste huizen past. De combinatie van Deens design, gewaagde ideeën en oog voor detail heeft Scan doen uitgroeien tot een grote speler op de houtkachemarkt.

DEENS DESIGN



NEW THINKING



Voor Scan is verwarming meer dan een praktische of esthetische kwestie. Wij zien onze kachels als innovatieve meubelstukken die passen bij een moderne leefwijze.

Met onze creativiteit, ons oog voor detail en de moed om nieuwe ideeën uit te proberen, zijn wij ons steeds blijven ontwikkelen en zijn we voorlopers op het gebied van gebruiks- en milieuvriendelijkheid. Scan was de eerste die schuifdeuren, ruiten met een hoek van 90° en glazen handgrepen voor inbouwhaarden introduceerde.



Denemarken kent een rijke designtraditie en Scan maakt daar deel van uit. Voor het ontwerp van onze kachels werken wij uitsluitend met Deense designers, zodat we zeker zijn van eenheid en de juiste expressie. Je kunt een Scan daardoor altijd herkennen aan de strakke lijnen: een typisch kenmerk van goed Deens design.

Daarnaast zit het in onze aard om de lat steeds weer te verleggen: bij elke uitdaging is het doel van onze designers iets nieuws te creëren. Scan heeft hiervoor in de loop der jaren wereldwijd steeds meer erkenning gekregen en we hebben voor ons vakmanschap verschillende designprijzen mogen ontvangen.



Bij Scan concentreren we ons op de details en krijgen zelfs de kleinste dingen onze volle aandacht. Met onze kritische blik en constante zoektocht naar perfectie hebben we revolutionaire vormen en technieken gecreëerd waar onze klanten van profiteren.

Door de handgrepen in het design te verwerken en zo het gebruiksgemak te vergroten, hebben we vorm en functie weten te combineren. Dit is slechts een van de vele voorbeelden van wat wij "smooth finish" noemen.

DETAILS

SCAN 41



SCAN 41

STIJLVOL DEENS DESIGN

De Scan 41-1 en 41-2 zijn twee stijlvolle en minimalistische kachels met een design gestoeld op Deense traditie.

De Scan 41-1 heeft een glazen deur, zodat er goed zicht op de vlammen is, perfect voor koude winteravonden. De Scan 41-2 heeft bovendien zijruiten, zodat het vuur vanaf meerdere kanten in de kamer zichtbaar is - nog meer gezelligheid met hetzelfde formaat. Beide modellen zijn voorzien van een aslade.

Een verticale handgreep van geborsteld staal is een verfijnd detail waarmee de Scan 41 eenvoudig te openen is, zelfs als u uw armen vol hout heeft.

De Scan 41 reikt tot slechts 42 cm vanaf een brandbare wand en is daarmee gemakkelijk in een ruimte te plaatsen.



De Scan 41-1 is verkrijgbaar in zwarte lak en met een glazen deur.



In het voetstuk is plaats voor hout.



De Scan 41-2 is verkrijgbaar in zwarte lak en heeft zijruiten en een glazen deur.

HxBxD: 1136x490x371 mm

Gewicht: 119 kg

Nom. warmteafgifte: 6 kW

Energieklasse: Zonder zijruiten **A+**

Met zijruiten **A**

SCAN 65

FUNCTIONELE HOUTKACHELS

De Scan 65-serie bestaat uit kachels voorzien van verschillende speciale functies. U kunt kiezen uit de modellen Low Base, Basic en High Top, en een aantal opties. Alle varianten hebben dezelfde verbrandingskamer en zijn verkrijgbaar in twee versies: met of zonder zijruiten.

De deur is voorzien van een stijlvolle handgreep en een handig soft close-systeem. Het soft close-systeem laat de deur zacht, geluidloos en veilig sluiten. Er is ook een praktisch aspect: de Scan 65 kan op slechts 5 cm afstand van een brandbare wand worden geplaatst, heeft een asoplossing en bovendien een opbergruimte achter de deur in het voetstuk.

De Scan 65-1 en 2 zijn de basismodellen van de serie. Het basismodel is middelgroot en heeft een strak, rechthoekig design.



De Scan 65-1 heeft een gietijzeren deur met een glazen ruit. Verkrijgbaar in een zwarte of grijze lakuitvoering.



Elegante handgreep in zwart aluminium.



De Scan 65-2 heeft niet alleen een glazen ruit in de deur, maar ook twee zijruiten.

HxBxD:

Scan 65-1/2: 1132x490x380 mm

Gewicht: 123 kg

Nom. warmteafgifte: 6 kW

Energieklasse: Zonder zijruiten **A+** Met zijruiten **A**



DE SCAN 65-SERIE

DE SCAN 66-SERIE



SCAN 66

INNOVATIEVE DETAILS

De Scan 66-serie heeft een prachtig organisch ontwerp, dat een speels en mooi kader rond het vuur vormt. Dit is een kachel die echt de aandacht trekt. De vorm van de verbrandingskamer creëert een mooi vlammenbeeld. Een aslade is inbegrepen.

De Scan 66-serie is van meerdere helder glazen details voorzien. Bijvoorbeeld de unieke houtstopper, waardoor er maximaal zicht op de vlammen is. De handgreep en luchtregelaars zijn van gehard glas gemaakt en daardoor prettig aan te raken. De gebogen lijnen harmoniëren met het ontwerp van de kachel.

U hebt bij de Scan 66 keuze uit verschillende voetstukken, met elk een unieke uitstraling. Ze zijn verkrijgbaar in zwarte en witte lak. (66-1 and 66-4 in white paint)



Geharde glazen handgrepen.



De Scan 66-4 heeft een vierkant voetstuk. Hier, uitgevoerd in zwarte lak.



Scan 66-5 zwarte lak. De vorm van het voetstuk is afgeleid van het Scan-logo.

HxBxD:

Scan 66-4: 947x481x380 mm

Scan 66-5: 943x1037x337 mm

Gewicht: 100 kg

Nom. warmteafgifte: 5 kW

Energieklasse: **A**

Scan 66-5 zwarte lak. Opbergruimte voor haardhout in het voetstuk.



SCAN 66-SERIE



Scan 66-4 zwarte lak.

De befaamde Deense ontwerpers Harrit & Sørensen hebben een speels design met innovatieve kenmerken bedacht



Scan 66-1 witte lak.



MILIEUVRIENDELIJKE WARMTE IN DE HOOFDROL

De doelstelling van Scan is het ontwikkelen van houtkachels met een schoner verbrandingssysteem, die beter zijn voor het milieu en minder brandstof verbruiken dan elke andere kachel.

We werken continu aan een hogere verbrandingsefficiëntie en voldoen aan de meest strikte internationale eisen. We zijn er dan ook zeer trots op dat wij een fabrikant van houtkachels zijn die wereldwijd de meeste goedkeuringen hebben gekregen.

SCHONE VERBRANDING

Dit betekent dat de kachel over een dual verbrandings-systeem beschikt waarbij tot wel 90% van de gassen en deeltjes die zich in de rook bevinden, wordt omgezet in warmte. Dit leidt tot een absoluut minimale rookuitstoot omdat de kachel de energie gebruikt om warmte te genereren in plaats van rook.

GESLOTEN VERBRANDING


Haarden en kachels die gebruikmaken van een gesloten verbranding krijgen lucht aangevoerd via een apart luchtkanaal rechtstreeks vanuit de verbrandingskamer door een buitenmuur of door een vloer.

40% MINDER HOUT

Moderne houtkachels hebben 40% meer efficiënte verbranding en 90% minder uitstoot dan oude kachels

ENERGIELABEL

De richtlijnen Ecodesign (ecologisch ontwerp) en Ecolabel (milieukeur) zijn twee door de EU geïnitieerde instrumenten. Zij hebben tot doel de milieueffecten van energiegerelateerde producten gedurende hun levenscyclus te beperken. Hierdoor kunt u de meest energiezuinige houtkachel kiezen die op de markt verkrijgbaar is. Wij voorzien onze producten van hun energie-efficiëntieklasse zodat u in staat bent de meest energiezuinige houtkachel met de laagste gebruikskosten en geringste milieubelasting te kiezen. Zo kunt u de beste keuze maken voor het heden, de toekomst en het milieu.



EXTRA WARMTEOPSLAG

Het unieke Heat Storage System zorgt voor extra verwarmingstijd tot aan 12 uur na het plaatsen van de laatste houtblokken.



Het Heat Storage System van Scan bestaat uit materialen en een technisch ontwerp die zorgen voor een maximale warmteafgifte, zelfs als het vuur allang uit is.

Het warmteopslagsysteem is compact en bevindt zich in de bovenplaat van de kachel, waar het de in de verbrandingskamer geproduceerde warmte vasthoudt. Stoken met een open ventilatieklep zorgt voor snelle verwarming. Als de klep is gesloten, wordt de warmte opgeslagen en wordt er nog eens tot 12 uur langer warmte afgegeven.

SCAN 66-1

VLAMMEN ZIJN NIET VIERKANT

De bijnaam van deze kachel is "het ei". Het ontwerp van de Scan 66-1 is geïnspireerd door de natuur. Door de organische vorm van de kachel worden de vlammen op een prachtige manier omsloten en vormen vlammen en kachel een vloeiend geheel. Wanneer de kachel aan de muur wordt bevestigd, komt het ontwerp optimaal tot zijn recht en is het echt een natuurlijk kunstwerk.

De Scan 66-1 heeft diverse innovatieve glazen details. Het meest opvallende is de houtstopper van helder glas waardoor de vlammen optimaal zichtbaar zijn. De handgreep en ventilatiekleppen van zijn van keramisch gezandstraald glas. De houtkachel heeft een aslade en is prachtig uitgevoerd in, naar keuze, witte of zwarte lak.



Kunstwerk aan de muur. Scan 66-1 in zwarte lak.



De handgrepen, ventilatiekleppen en houtstopper van de Scan 66 zijn uitgevoerd in keramisch, gezandstraald glas.



Scan 66-1 in witte lak.

HxBxD: 630x481x337 mm

Gewicht: 90 kg

Nom. warmteafgifte: 5 kW

Energieklasse: **A**



SCAN 66-1 WALL

ZENSORIC

AUTOMATIC AIR CONTROLS

Scan wood burning stoves powered by Zensoric Technology offer an innovative and user-friendly solution for sustainable heat. Zensoric optimizes air supply to ensure a clean burning and efficient fireplace, benefiting the environment and your budget. It also effortlessly maintains a clean log burner glass, extending burn times and reducing emissions.

Scan Stoves powered by Zensoric provide a sustainable wood-burning experience, perfect if you are environmentally conscious but also enjoy a cozy evening by the fire.



Ontdek de Zensoric technologie

Zensoric is een geavanceerde automatische luchtregeling die is ontwikkeld om de verbranding te optimaliseren en de bediening van houtkachels te vereenvoudigen. Omdat de kachel is ontworpen om foutief gebruik te voorkomen, wordt uw kachel nog efficiënter, duurzamer en gebruiksvriendelijker. Het systeem heeft een sensor die de temperatuur in de houtkachel bewaakt en de luchtstroom snel aanpast aan veranderingen in de conditie van het brandhout om zo het verbrandingsproces te optimaliseren. Dit vermindert de mate van energieverstopping en verbetert de prestaties van de houtkachel.





DE WETENSCHAP ACHTER ZENSORIC LUCHTREGELING

Moderne houtkachels worden speciaal ontworpen voor een hoog rendement en lage emissies. In een houtkachel wordt de verbranding vooral beïnvloed door de totale hoeveelheid lucht en de luchtverdeling. Zensoric laat dit niet aan het toeval over, maar gebruikt een sensor om de temperatuur te controleren, zodat op precies op het juiste moment de juiste hoeveelheid zuurstof kan worden geleverd.

Veranderingen in temperatuur zijn indicatoren voor de verbrandingsfasen die de verbrandingslucht reguleren.

ONTSTEKING

Tijdens de ontsteking zorgt Zensoric voor een boost van lucht om het vuur snel te starten.

HOOFDVERBRANDING

In de hoofdverbrandingsfase wordt de hoeveelheid ontstekingslucht, secundaire lucht en de luchtreiniging verminderd. Tegelijkertijd wordt de hoeveelheid tertiaire lucht verhoogd. Dit is om het zuurstofniveau constant te houden en overmatige verbranding te voorkomen.

UITBRANDEN:

Zensoric verhoogt de ontstekingsluchtstroom als het vuur dooft. Dit zorgt voor een efficiënt uitbranden en vermindert de hoeveelheid as die achterblijft in de verbrandingskamer.

Zensoric regelt deze factoren voor een schone verbranding, wat best lastig is bij een handmatig bediende houtkachel. Zensoric bewaakt de temperatuurniveaus constant en stemt de zuurstoftoevoer af voor optimale prestaties en een zo laag mogelijke impact op het milieu.



DE VOORDELEN ZIJN TALRIJK:

- **Geen handmatige aanpassingen nodig:** Zensoric zorgt automatisch voor de nodige aanpassingen.
- **Schoner glas:** Het luchtreinigingssysteem en de automatische luchtregeling houden het glas van de houtkachel helder.
- **Lagere emissies:** Zensoric zorgt voor een betere gasverbranding en vermindert schadelijke emissies.
- **Langere brandtijd:** Genieten van langere perioden tussen het toevoegen van brandhout.
- **Stabiliteit en warmte:** Zensoric handhaaft een stabiele en consistente warmteafgifte.
- **Minder as:** Optimale verbranding leidt tot minder as.
- **Eenvoud:** Zensoric maakt het gebruik van uw houtkachel makkelijker.

SCAN 67




Powered by
Zensoric

Scan 67 1600

SCAN 67 - NIEUW

WARM ATMOSPHERE WITH EVERYDAY TECHNOLOGY

A small, slimline wood burning stove with an industrial design and a panoramic view of the flames. Perfect where space is limited. The black oak handle stays cool when the stove is hot and can be replaced with another of a different length or colour (optional extra). The wood burner features Zensoric air control technology that optimises the air flow to achieve efficient combustion and the least possible impact on the environment. A practical ash pan makes it simple to empty the ash.



USB charging



Scan 67 notifies via a light signal when there is a need to add more firewood



Extra long handle can be fitted (optional)

Zensoric

Scan focuses on user-friendly solutions. We have therefore developed smart Zensoric air control technology. Zensoric is designed to have minimal impact on the environment and to burn firewood efficiently - when both lighting and stoking the fire. The air vents are controlled by the wood stove and you simply choose how much heat you want.

HxBxD:

Scan 67 1000: 1000x450x407 mm

Scan 67 1300: 1300x450x407 mm

Scan 67 1600: 1600x450x407 mm

Gewicht: 101 / 114 / 121 kg

Nom. warmteafgifte: 5 kW

Energieklasse: **A**

SCAN 67




Powered by
Zensoric

Scan 67 1000



 Zensoric

*Sit back and let the wood
stove do the work*



HxBxD: 1000x450x407 mm

Gewicht: 101 kg

Nom. warmteafgifte: 5 kW

Energieklasse: **A** →



Scan 67 1000

HxBxD: 1300x450x407 mm

Gewicht: 114 kg

Nom. warmteafgifte: 5 kW

Energieklasse: **A** →



Scan 67 1300



Scan 67 1600

HxBxD: 1600x450x407 mm

Gewicht: 121 kg

Nom. warmteafgifte: 5 kW

Energieklasse: **A** →



1

2

3

The wood burner comes with a beautiful, black-painted oak handle that stays cool to the touch when the stove is hot. Options include a choice of 3 handle colours and with two different lengths. You can choose a white washed, golden or mocha coloured handle. Changing the handle is a simple job that you can do yourself in a matter of minutes. So simple! But it can make all the difference to the overall effect.

Customize the colour tone of the oak handle to your liking (optional)
 (1) white (2) golden (3) mocca.

SCAN 68

ELLIPTISCHE VORM

The organic elliptical shape is a hallmark of the Scan 68 series. This is one of our really big product families. Simply explained - around the beautifully shaped combustion chamber we have created a variety of bases where you are guaranteed to find a favorite that suits you.

You can choose between a column, open or closed plinth in black paint. Choose black or glossy aluminum for handles and trim. All models have ash drawers. Air control handles are located on the side of the stove.



Scans 68-13 and 14 are available in black paint. Choose trims and handles in black or glossy aluminum.



Detail from the top of the stove.



Scans 68-3 and 4 are available in black paint. Choose trims and handles in black or glossy aluminum.



DE SCAN 68-SERIE



SCAN 68-SERIE



De perfecte verhoudingen, strakke belijning en de combinatie van glas en aluminium benadrukken het pure Deense design. Het design vertegenwoordigt een perfecte eenheid van vormgeving en de praktische functie die de kachel in uw huis heeft. De geïntegreerde handgreep maakt het gebruik net zo eenvoudig als het design.



HxBxD:

Scan 68-3/4/9/10: 1272x500x371 mm

Scan 68-11/12/13/14: 1222x500x371 mm

Gewicht: 105 - 110 kg

Nom. warmteafgifte: 5 kW

Energieklasse: Zonder zijruiten **A+**

Met zijruiten **A**



Scan 68-3, 4, 9 and 10 are placed on a column and have trims in black or glossy aluminium. Choose with or without side glass.



Scan 68-11 and 12 have an open base and trims in black or glossy aluminium.



*Scan 68-13 black paint.
Trims and handles in black and a door in the base.*

Scan 68-13 and 14. Trims and handles in glossy aluminium and a door in the base.

SCAN 68 WALL

EEN SIERAAD AAN DE WAND

We laten de ontwerpers aan het woord:

“We wilden een kachel ontwerpen die zowel aan de wand als in kleine ruimtes kan worden geplaatst. De organische elliptische vorm is een verwijzing naar het menselijk lichaam, en door dit als een element in het ontwerp te gebruiken, vormt de kachel een geheel met een perfecte uitstraling. Het resultaat is een houtkachel die als een sieraad voor de wand is ontworpen.”

De Scan 68 Wall is verkrijgbaar in zwarte lak. De aslade is standaard inbegrepen.



De Scan 68-2 biedt aan de voorzijde zicht op het vuur, heeft aluminium omlijsting en is verkrijgbaar in zwarte lak.



Kies voor zwarte of aluminium omlijsting en handgrepen.



De Scan 68-7 en 8 hebben zijruiten. De omlijsting is leverbaar in zwart en aluminium. De kachel is verkrijgbaar in zwarte lak.

HxBxD: 794x500x400 mm

Gewicht: 98 kg

Nom. warmteafgifte: 5,5 kW

Energieklasse: Zonder zijruiten **A+**

Met zijruiten **A**



SCAN 68 WALL

DE SCAN 80-SERIE



SCAN 80

PRACHTIGE PRISMAVORM

De Scan 80 heeft een prachtige prismavorm met 180 graden zicht op de vlammen. Zoals Deens design betaamt, komt het ontwerp in de details tot uitdrukking, zo ook de handgreep van de Scan 80. Deze is sierlijk tussen de ruit en het voetstuk weggewerkt.

De Scan 80-4 zijn de hoge modellen in de serie. Een ingenieuze oplossing hierbij is de mogelijkheid van een verborgen rookkanaal bij het hoekmodel van de High Top module. Dit resulteert in een strak design zonder storende elementen. In deze High Top module kunnen bovendien warmtevasthoudende stenen worden geplaatst, die tot wel 12 uur na invoer van het laatste blok hout warmte afgeven.

De modellen met een gesloten voetstuk zijn verkrijgbaar in zwarte lak. De variant met een deur in het voetstuk is alleen in zwarte lak verkrijgbaar. Alle modellen zijn voorzien van een aslade.



De Scan 80-2 in zwarte lak heeft een voetstuk met deur en een praktische opbergruimte



De handgreep is sierlijk geplaatst.



De Scan 80-4 in zwarte lak heeft een voetstuk met deur en een praktische opbergruimte

HxBxD: 1351x385x385mm

Gewicht: 105 kg

Nom. warmteafgifte: 6 kW

Energieklasse: **A+**

HxBxD: 1670x385x385 mm

Gewicht: 110 kg

Nom. warmteafgifte: 6 kW

Energieklasse: **A+**

SCAN 83

DE DETAILS ZEGGEN ALLES

Het prachtige ontwerp van de Scan 83 zorgt ervoor dat het vlammspel in het middelpunt komt te staan en maakt het u mogelijk uw eigen stijl rondom de natuurlijke plek van samenkomst te creëren.

Alle details zijn doordacht: de gebogen glazen deur biedt mooi zicht op de vlammen en is voorzien van een geluidloos soft close-systeem. De koel blijvende handgreep is zo geplaatst dat dit eenvoudige ontwerp als een perfect geheel naar voren komt. De diepe verbrandingskamer biedt volop ruimte aan het hout en voorkomt geknoei met as.

De houtkachel is bovendien van een praktische vergrendelbare aslade voorzien en zorgt daardoor voor extra veiligheid. De rest is aan u. De Scan 83 is er in verschillende uitvoeringen, voor iedere smaak en stijl. Kies uit zwarte, grijze en witte lak of speksteen.

De Scan 83 kan ook worden uitgevoerd met een draaibaar voetstuk, zodat u overal waar u maar wilt van het vlammspel kunt genieten. Eenvoudigweg ingenieus. Het is dan ook geen wonder dat dit een van Scans bestverkopende modellen is!



De Scan 83-1 in zwarte lak en met zwarte handgreep en omlijsting.



De luchtregelaar is discreet naast de handgreep geplaatst.



De Scan 83-1 in zwarte lak en met zwarte handgreep en omlijsting.

HxBxD: 1200x460x460 mm

Gewicht: 117 kg

Nom. warmteafgifte: 5 kW

Energieklasse: **A+**



DE SCAN 83-SERIE

DE SCAN 84-SERIE



SCAN 84

WARMTE MET EEN PERSOONLIJK TINTJE

De Scan 84-serie heeft strakke lijnen en een bijna architectonisch ontwerp - speels en toch discreet. De serie bestaat uit 4 modellen, waarbij u kunt kiezen uit twee verschillende hoogtes, medium of hoog. Ook bij de deur is variatie mogelijk. Hij is verkrijgbaar met prachtig zwart glas of stalen oppervlak. De deur is voorzien van een soft close-systeem dat ervoor zorgt dat hij zacht en geluidloos sluit.

Een sierplaat boven op de kachel (accessoire) laat het ruwe staal stijlvol op fraai zwart glas of speksteen aansluiten.



De Scan 84 Modern heeft een exclusieve glazen voorzijde en is verkrijgbaar in zwarte, grijze en witte lak.



De handgreep van massief eiken blijft tijdens het stoken aangenaam koel.



De Scan 84 Classic Maxi heeft een glazen deur met stalen voorzijde en is verkrijgbaar in zwart en grijze lak.

Bij deze serie is het mogelijk om het ontwerp en de functie aan de hand van details naar een nog hoger niveau te tillen. Zo kan de houtkachel van een draaibaar voetstuk worden voorzien, zodat de hele kachel kan worden gedraaid en u vanuit uw favoriete stoel van het vuur kunt genieten. De hoge varianten in de serie, Scan 84 Modern Maxi en Classic Maxi, kunnen verborgen in de top van warmtevasthoudende stenen worden voorzien. Deze geven tot wel 12 uur na invoer van het laatste blok hout extra warmte.

DE SCAN 84-SERIE



De minimale afstand tot brandbaar materiaal is slechts 45 cm aan de zijkanten en 10 cm aan de achterkant.



HxBxD 1250x493x464 mm
 Gewicht: 122 kg
 Nom. warmteafgifte: 5 kW
 Energieklasse: **A+**

HxBxD: 1593x493x464 mm
 Gewicht: 137 kg
 Nom. warmteafgifte: 5 kW
 Energieklasse: **A+**



De Scan 84 Classic is verkrijgbaar in zwarte en grijze lak



De Scan 84 Modern Maxi is verkrijgbaar in zwarte, grijze en witte lak



Kies voor een bovenplaat van glas of speksteen. (Accessoire)



U kunt de eiken handgreep in een kleur naar uw smaak kiezen (accessoire) (1) white washed (2) golden (3) mocca.

De koel blijvende massief eiken handgreep is zo geplaatst dat het strakke design als een perfect geheel naar voren komt. Bij de handgreep heeft u keuze uit drie verschillende kleuren (accessoire). Het geeft u de vrijheid om interieurdetails te creëren die jarenlang uw woning kunnen sieren, of naar wens vervangen kunnen worden.

DE SCAN 85-SERIE



SCAN 85

EFFECTIEVE WARMTE IN EXCLUSIEF DESIGN

De Scan 85 verspreidt de warmte snel over een groot gebied. Het eenvoudige ontwerp is prachtig en geeft een perfect zicht op het vuur. Als u veel warmte wilt, is de Scan 85 een goede keuze.

De cilindervormige verbrandingskamer biedt het vuur optimale omstandigheden. De grote, gewelfde ruit biedt uniek zicht op de vlammen. De grote deur glijdt na het openen over een rail langs de kachel.

De Scan 85 is verkrijgbaar in verschillende hoogten: Basic, High Top en High Base, en de extra hoge Maxi-variant. U kunt kiezen uit zwarte lak en een omlijsting en handgreep in de kleuren zwart en aluminium.



De Scan 85-2 in witte lak en met zwarte handgreep en omlijsting.



Grote en diepe verbrandingskamer, grote aslade en schudrooster.



De Scan 85-1 in zwarte lak en met zwarte handgreep en omlijsting.

HxBxD: 1464x520x520 mm

Gewicht: 210 kg

Nom. warmteafgifte: 8 kW

Energieklasse: **A**

SCAN 85-SERIE



*De Scan 85 is
een houtoven
die grote ruimtes
snel verwarmt*



HxBxD:

Scan 85-3/4 Maxi: 1864x520x520 mm

Gewicht: 220 - 229 kg

Nom. warmteafgifte: 8 kW

Energieklasse: **A**



De Scan 85-3 Maxi heeft een hoog voetstuk en een High Top. Verkrijgbaar in zwarte lak.



De Scan 85-4 Maxi heeft een hoog voetstuk en een High Top. Verkrijgbaar in zwarte lak.



Scan 85-1 Zwarte lak

Bij de Maxi en de modellen met een High Top kan het Heat Storage System kan worden toegevoegd als optionele extra. Het Heat Storage System maakt gebruik van warmtevasthoudende stenen en daardoor profiteert u van tot wel 12 uur langer warmte nadat u het laatste houtblok op het vuur hebt gelegd.

VOORDAT U EEN HOUTKACHEL KOOPT



VOORDAT U EEN HOUTKACHEL KOOPT

Voor de meeste mensen is een houtkachel een grote investering die vele jaren moet meegaan. Het is dan ook belangrijk om eerst de omstandigheden in uw huis te controleren voordat u een keuze maakt.

VEILIGHEID

Onze goedkeuring garandeert dat uw houtkachel uitvoerig getest en gecontroleerd is. Alle producten zijn getest op veiligheid en functionaliteit. Daarom geven wij altijd een garantie van vijf jaar (exclusief slijtageonderdelen). U kunt bij uw exclusief erkende Scan-dealer terecht voor meer technische informatie over installatie, service, enz. Kijk ook op www.scan-stoves.co.uk

INSTALLATIE-INFORMATIE

U dient de installatie- en gebruikershandleiding goed te volgen om de installatie en het gebruik van de kachel goed te laten verlopen. We adviseren u de installatie te laten uitvoeren door een erkende Scan-installateur, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw kachel goed en veilig wordt geïnstalleerd.

Informatie over Scan-dealers kunt u vinden op www.scan-stoves.co.uk.

Als huiseigenaar dient u ervoor te zorgen dat de installatie en plaatsing worden uitgevoerd

conform de nationale en lokale bouwverordeningen alsmede de informatie in de installatie- en gebruikershandleiding.

Als u de installatie zelf wilt uitvoeren dient u er zeker van te zijn dat u dit veilig en naar behoren kunt doen.

Als huiseigenaar moet u de installatie van een nieuwe haard bij de lokale bouwinstaties registreren (leef altijd de regels in uw land na).

GOEDKEURINGEN

Een houtkachel moet veilig in gebruik, makkelijk te bedienen en milieuvriendelijk zijn.

Het is dus het best als de kachel niet alleen maar aan de nationale normen en voorschriften voldoet, maar die overtreft.

KWALITEIT

Alle kachels van Scan zijn van zeer goede kwaliteit en worden gemaakt van de beste materialen. Wij hanteren strenge ingangscntroles voor grondstoffen

en voeren altijd een grondige eindcontrole uit. We kunnen de herkomst van een kachel nagaan via een registratienummer, waardoor het bestellen van losse onderdelen een stuk makkelijker gaat.

Unieke details, zoals de koel blijvende handgreep, het efficiënte luchtzuiveringssysteem en de gebruiksvriendelijkheid, zijn tekenen van kwaliteit die het aanmaken en stoken van de haard behoorlijk vergemakkelijken.

FORMAAT

Het is van belang dat het formaat van de houtkachel past bij de ruimte die verwarmd moet worden.

RUIMTE VRIJHOUDEN

Houd rekening met de voorschriften omtrent de vloerbedekking en het vrijhouden van ruimte rondom brandbare materialen.

De erkende Scan-dealer adviseert u graag over de voorschriften.

warmte wordt opgeslagen en u kunt nog 12 uur langer genieten van de warmte.

SCAN 1005 / SCAN 1006



SCAN 1005 / SCAN 1006

EIGENTIJD EN EXCLUSIEF

De discrete en exclusieve serie inbouwhaarden Scan 1005 en 1006 zijn verkrijgbaar in modern zwart glas en als ruwer model in zwart staal. De glazen handgreep perfectioneert het design en de strakke lijnen, en blijft aangenaam koel tijdens het stoken. De inbouwhaarden zorgen voor optimale verspreiding van de warmte en geven over de hele breedte zicht op de vlammen.

De Scan 1005 en 1006 hebben het prachtige ontwerp, de slimme oplossingen en de goede verbrandingseigenschappen gemeen. Op één punt verschillen de modellen van elkaar. Bij de Scan 1006 is het kader dat zicht op de vlammen biedt, 15 cm breder.

Deze inbouwhaarden zijn perfect als u een nieuwe haard in een bestaande open haard wilt installeren. De grootte is aangepast aan de afmetingen van de standaard open haarden van weleer, zodat het installeren zo eenvoudig mogelijk kan plaatsvinden. U kunt ook lijsten voor rond de inbouwhaard bestellen, die helemaal aan uw wensen zijn aangepast.



De Scan 1005 met voorzijde van zwart glas.



Gegarandeerde gezelligheid met de Scan 1006.



De Scan 1006 met voorzijde van zwart glas.

HxBxD: 470x650x438 mm

Gewicht: 99 kg

Nom. warmteafgifte: 6 kW

Energieklasse: **A+**

HxBxD: 470x800x438 mm

Gewicht: 116 kg

Nom. warmteafgifte: 7 kW

Energieklasse: **A+**

SCAN 5003 FL/FR



SCAN 5003 FL/FR

BREED BEELD

Met zijn eenvoudige en strakke design past de Scan 5003 in elke woning. De inbouwhaard is aan twee zijden van glas voorzien. U kiest zelf de zijden waarin u glas wilt. Deze haard is geschikt om op een hoek te worden gemonteerd. Het kader rondom de haard kan stijlvol 90 graden zijn, of extra diepte uitstralen met een kader van 45 graden.

U kunt ook extra warmtevasthoudende stenen in de inbouwhaard installeren. Deze worden verborgen in de bovenste kamer geplaatst en geven extra warmte tot wel 12 uur na invoer van het laatste blok hout.



Handgreep van geborsteld staal.



De Scan 5003 wordt geleverd met glas aan twee zijden. U kiest of de zijruit links of rechts zit.

HxBxD: 1031x638x389 mm

Gewicht: 128 kg

Nom. warmteafgifte: 7,8 kW

Energieklasse: **A+**

SCAN 5004 FRL



SCAN 5004 FRL

GLAS AAN DRIE ZIJDEN

De inbouwhaard Scan 5004 FRL wordt de nieuwe blikvanger in uw woonkamer. Hij heeft een handige liftdeur met glas aan drie zijden. De lichte achtergrond presenteert de vlammen 180 graden.

De haard is voorzien van een soft close-systeem waardoor de deur geluidloos, helemaal tot en met de laatste millimeters, sluit. De grote verbrandingskamer biedt ruimte aan houtblokken tot wel 40 cm. Gebruik de haard als ruimtescheider of plaats hem in een omlijsting met een design naar uw keuze.

Als aanvulling kunt u deze inbouwhaard van extra warmtevasthoudende stenen voorzien, die in de bovenste kamer worden verborgen en tot wel 12 uur na het invoeren van het laatste blok hout warmte afgeven.



De Scan 5004 FRL is een fraaie inbouwhaard die u een gevoel van luxe geeft.



Stijlvolle handgreep voor de liftdeur.

HxBxD: 1342x807x567 mm

Gewicht: 218 kg

Nom. warmteafgifte: 7,8 kW








Energieklasse: **A+**

SCAN TECHNISCHE GEGEVENS




Alle documentatie over onze producten is altijd beschikbaar op onze websites op scan-stoves.no.
Selecteer product- en technische documentatie of scan de QR-code onderaan de pagina.

Documentatie geeft u toegang tot alle handleidingen, vloerplaattekeningen en alle technische documenten die u nodig heeft. Installatievoorwaarden vermelden de afmetingen van het product en de afstanden waarmee bij de installatie rekening moet worden gehouden. Scan adviseert een meubelafstand tot de haard van minimaal 1000 mm.

	SCAN 41-1	SCAN 41-2	SCAN 65-1	SCAN 65-2	SCAN 66-1	SCAN 66-4	SCAN 66-5
STANDARD:							
Voor ruimtes van ca. (m ²)	20-120	20-120	20-120	20-120	20-100	20-100	20-100
Rendement (%)	82	79	82	79	78	78	78
Houtlengte, tot (cm)	30	30	30	30	33	33	33
Nominaal vermogen EN (kW)	6	6	6	6	5	5	5
Buitenlucht aansluiting	•	•	•	•	•	•	•
Aansluit mogelijkheden Boven (B)/ Achterkant (A)	B/A	B/A	B/A	B/A	B/A	B/A	B/A
Afstand tot brandbare materialen niet-geïsoleerd startstuk, Zijkanten/achter/hoek (mm)	150/350/100	50/300/100	150/350/100	150/500/250	Moet op een firewall worden gemonteerd	100/300/150	100/300/150
Mijn. afstand tot firewall Achterkant/zijkant/hoek	50/100/50	50/500/250	50/100/50	50/300/100	50/200/-	50/200/50	50/200/50
Hoogte rookafvoer bovenzijde (mm)	1107	1107	1111	1111	566	885	882
Hoogte rookafvoer midden achter (mm)	1010	1010	1012	1012	483	799	796
Verse lucht aansluiting, afstand van achter- tot middenuitlaat A (mm)	92	92	90	90	171	171	171
Verseluchtaansluiting, afstand van vloer tot middenuitlaat B (mm)	176	176	172.5	172.5		434	430
Rookkanaal Afmeting in/uit - Ø (mm)	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148
Gewicht (kg)	119	119	123	123	90	100	100
Afmetingen HxBxD (mm)	1136x490x371	1136x490x371	1132x490x380	1132x490x380	630x481x337	947x500x380	943x1037x337
As oplossing	•	•	•	•	•	•	•
KLEUREN:							
Zwart	•	•	•	•	•	•	•
Grijs							
Wit					•	•	
Speksteen							
QR-CODE:							
Scan de QR-code en vind alle informatie en technische documentatie op internet							

SCAN TECHNISCHE GEGEVENS








SCAN 67 1000	SCAN 67 1300	SCAN 67 1600	SCAN 68-2	SCAN 68-7/8	SCAN 68-3/4 SCAN 68-13/14	SCAN 68-9/10 SCAN 68-11/12
20-100	20-100	20-100	20-120	20-120	20-120	20-120
76	76	76	80	80	80	80
30	30	30	33	33	33	33
5	5	5	5,5	5,5	5,5	5,5
•	•	•	•	•	•	•
B/A	B/A	B/A	B/A	B/A	T/B	T/B
50/600/225	50/600/225	50/600/225	Moet op een firewall worden gemonteerd	Moet op een firewall worden gemonteerd	100/400/100	100/500/350
50/400/100	50/400/100	50/400/100	50/200/-	50/300/-	50/200/50	50/300/150
948	1148	1248	776	776	1255/1205	1255/1205
851	1051	1151	681	681	1160/1110	1160/1110
143	143	143	147	147	147	175
115	315	415			326/276	
144/148	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148
101	114	121	98	98	105/110	105/107
1000x450x407	1300x450x407	1600x450x407	794x500x400	794x500x400	1272/500/371 1222x500x371	1272x500x371 1222x500x371
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•

SCAN TECHNISCHE GEGEVENS








Alle documentatie over onze producten is altijd beschikbaar op onze websites op scan-stoves.no.
Selecteer product- en technische documentatie of scan de QR-code onderaan de pagina.

Documentatie geeft u toegang tot alle handleidingen, vloerplaattekeningen en alle technische documenten die u nodig heeft. Installatievoorwaarden vermelden de afmetingen van het product en de afstanden waarmee bij de installatie rekening moet worden gehouden. Scan adviseert een meubelafstand tot de haard van minimaal 1000 mm.

	SCAN 83-1/2	SCAN 84 CLASSIC/ MODERN	SCAN 84 CLASSIC/ MODERN MAXI	SCAN 85-1/2	SCAN 85-3/4 MAXI
STANDARD:					
Voor ruimtes van ca. (m ²)	20-100	20-100	20-100	30-160	30-160
Rendement (%)	81	81	81	78	78
Houtlengte, tot (cm)	35	35	35	50	50
Nominaal vermogen EN (kW)	5	5	5	8	8
Buitenlucht aansluiting	•	•	•	•	•
Aansluit mogelijkheden Boven (B)/ Achterkant (A)	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B
Afstand tot brandbare materialen niet-geïsoleerd startstuk, Zijkanten/achter/hoek (mm)	100/400/100	100/450/100	100/450/100	100/600/100	100/600/100
Mijn. afstand tot firewall Achterkant/zijkant/hoek	50/200/50	50/200/50	50/200/50	50/400/50	50/400/50
Hoogte rookafvoer bovenzijde (mm)	1162	1214	1349	1430/1642	1430/1642
Hoogte rookafvoer midden achter (mm)	1064	1116	1256	1347/1547	1347/1547
Verse lucht aansluiting, afstand van achter- tot middenuitlaat A (mm)	230	232	232	260	260
Verselucht aansluiting, afstand van vloer tot middenuitlaat B (mm)	132	184	324	112	112
Rookkanaal Afmeting in/uit - Ø (mm)	144/148	144/148	144/148	144/148	144/148
Gewicht (kg)	117	122	137	210	220
Afmetingen HxBxD (mm)	1235x460x460	1250x493x464	1593x493x464	1464x520x520	1864x520x520
As oplossing	•	•	•	•	•
KLEUREN:					
Zwart	•	•	•	•	•
Grijs		•	•		
Wit		• Modern	• Modern		
Speksteen					
QR-CODE:					
Scan de QR-code en vind alle informatie en technische documentatie op internet					

SCAN TECHNISCHE GEGEVENS



SCAN 1005	SCAN 1006	SCAN 5003 FL/FR	SCAN 5004 FRL			
20-120	25-140	20-140	30-160			
84	82	85	83			
50	65	45	40			
6	7	7,8	7,8			
•	•	•	•			
T/B	T/B	T	T			
100/15	100/15					
15/40/15	15/40/15	25/100/25	100/25			
466	466	939	1086			
389	389					
105	105	66	233			
92	92	115	127			
144/148	144/148	132/149	175/200			
99	116	128	218			
470x650x438	470x800x438	1031x638x389	1342x807x567			
		•				
•	•	•	•			
						



Dealer: